

580.7  
B64c



580.7

B64c

**CPLA**

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

JUN 03 1983







# Catalogo

# delle Piante

dei



Giardini d'Acclimazione

delle

Isole Borromee



INTRA  
TIPOGRAFIA INTRESE  
1906.

Le piante segnate con **S** sono da serra.

Quelle segnate **R** sono in piena terra, ma vogliono  
essere riparate durante l'inverno.

Tutte le altre piante sono in pien'aria.





ABELIA R. Brown Caprifoliaceæ

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| » | chinensis (Abelia triflora) | <i>China</i>  |
| » | floribunda                  | <i>Mexico</i> |
| » | rupestris                   | <i>China</i>  |

ABERIA, Hook Granatææ

- |   |   |       |   |                   |
|---|---|-------|---|-------------------|
| r | » | cafra | » | <i>Sud Africa</i> |
|---|---|-------|---|-------------------|

ABUTILON, Gaertn Malvaceæ

- |   |   |                               |   |                    |
|---|---|-------------------------------|---|--------------------|
| r | » | Bedfordianum                  | » |                    |
|   |   | (Sida Bedfordiana)            | » | <i>Brasil</i>      |
| r | » | hybridum Boule de Neige       | » |                    |
| r | » | hybridum Souvenir de Bonn     | » |                    |
| r | » | hybridum Van Houttei          | » |                    |
| s | » | Sellowianum tessellatum       | » |                    |
| r | » | striatum (Sida striata)       | » | <i>Uruguay</i>     |
| r | » | venosum (Sida venosa)         | » | <i>Mexico</i>      |
|   | » | vexillarium (Sida vexillaria) | » | <i>Sud America</i> |
|   |   | (Abutilon Megapotanicum)      |   |                    |
|   | » | vexillarium fol. aur. var.    | » | <i>Ibrido</i>      |
| r | » | Thompsoni flore pleno         | » |                    |

ACACIA Neck		Leguminosae	
	» acanthocarpa	»	N. America Nuova Spagna
	» albicans (Acacia cultriformis)	»	Australia
s	» albida	»	Africa australe
	» Baileyana	»	
	» brachybotrya	»	Sud Australia N. S. Wales
	» calamifolia	»	Sud Australia
	» Cavenia	»	Chilè
	» celastrifolia	»	Tasmania Vittoria
s	» cornigera	»	Messico
	» cultriformis var. divaricata	»	N. S. Wales
	» cultriformis var. sphaerica	»	N. S. Wales
	» cuneata	»	Australia
	» cyanophylla	»	W. Australia
	» dealbata	»	Tasmania S. Australia
	» decurrens	»	Tasmania S. Australia
	» dodonaeifolia	»	Sud Australia
	» elongata	»	Victoria N. S. Wales
	» falcata	»	Queensland N. S. Wales
r	» Farnesiana	»	Indie Orientali N. S. Wales
	» floribunda	»	Tasmania S. Australia
	» glaucescens	»	Queensland N. S. Wales
	» glomerata (Mimosa glomerata)	»	Arabia
	» hastulata	»	Tasmania S. Australia
	» heterophylla	»	Isola Borbone
	» Julibrissin (Albizzia julibrissin)	»	Levante Asia occid.
	» juniperina	»	Queensland N. S. Wales
	» Lebbek (Albizzia Lebbek)	»	Egitto
	» leiophylla (A. saligna)	»	W. Australia
	» linearis	»	Tasmania S. Australia
	» linifolia	»	Queensland N. S. Wales
	» longifolia	»	Tasmania S. Australia
	» lophantha (Albizzia lophantha)	»	W. Australia
	» melanoxydon	»	Tasmania S. Australia
	» mollissima	»	Tasmania S. Australia
	» Nemu (Albizzia Nemu)	»	Giappone
	» obliqua	»	Sud Australia
	» paradoxa (Acacia armata)	»	Sud Australia N. S. Wales
	» pinifolia (Acacia juncifolia)	»	N. S. Wales Queensland
	» podalyriaefolia	»	N. Olanda
	» pravissima	»	
	» ruscifolia	»	Tasmania S. Australia

<b>ACACIA</b> Neck		<b>Leguminosæ</b>	
»	salicina	»	<i>S. Australia W. Australia</i>
»	subcoerulea	»	<i>Sud Australia N. S. Wales</i>
»	stenophylla	»	<i>Sud Australia N. S. Wales</i>
»	verticillata	»	<i>Tasmania S. Australia</i>
<b>ACALYPHA</b> , Linn		<b>Euphorbiaceæ</b>	
s »	Godseffiana	»	
s »	Hamiltoniana	»	
s »	Macafeeana	»	
s »	macrophylla	»	<i>America australe</i>
s »	musaica	»	
s »	obovata	»	<i>America australe</i>
s »	Sanderiana (Acalypha hispida)	»	<i>Ind. Orient.</i>
»	triumphans	»	
<b>ACANTHUS</b> Linn		<b>Acanthaceæ</b>	
»	arboreus	»	<i>Africa</i>
»	lusitanicus	»	<i>Portogallo</i>
»	mollis	»	<i>Italia Meridionale</i>
»	spinosus	»	<i>Europa Meridionale</i>
<b>ACER</b> Linn		<b>Acerinæ</b>	
»	Negundo	»	<i>Nord America</i>
»	Negundo fol. varieg.	»	
»	platanoides	»	<i>Foreste d'Europa</i>
»	polymorphum	»	<i>Giappone</i>
»	polymorphum dissectum	»	<i>Giappone</i>
<b>ACHANIA</b> , Swartz		<b>Malvaceæ</b>	
r »	mollis (Malvaviscus mollis)	»	<i>Messico</i>
<b>ACHILLEA</b> , Linn		<b>Compositæ</b>	
»	Ptarmica fl. pl.	»	<i>Europa occid.</i>
<b>ACHIMENES</b> , Linn		<b>Gesneriaceæ</b>	
s »	grandiflora	»	<i>Messico</i>
s »	longiflora	»	<i>Messico</i>
s »	patens	»	<i>Messico</i>

	ACHRAS	Linn	Sapotaceæ	
s	»	orientalis ?		
s	»	Sapota	»	<i>Sud America</i>
	ACHYRANTHES	Linn	Amarantaceæ	
s	»	Herbstii (Achy Verschaffeltii)		
		(Iresine Lindeni)	»	<i>America equatoriale</i>
	ACONITUM	Tournefort	Ranunculaceæ	
	»	Anthora	»	<i>Monti d'Europa</i>
	»	Napellus		<i>Europa centrale</i>
	ACORUS	Linn	Oroideæ	
	»	Calamus	»	<i>Stagni d'Italia</i>
	»	gramineus fol. var.		<i>China</i>
	»	japonicus fol. var.	»	<i>Giappone</i>
	ACROCLINIUM	Hook	Compositæ	
	»	roseum	»	<i>Australia</i>
	ACTAEA	Linn	Ranunculaceæ	
	»	americana (Cimicifuga ame-		
		ricana)	»	<i>Carolina</i>
	»	japonica	»	
	»	simplex	»	<i>Nord America</i>
	»	spicata	»	<i>Europa centrale</i>
	»	spicata fructo rubro	»	<i>Nord America</i>
	ACTINIDIA	Lindl	Dilleniaceæ	
	»	arguta	»	<i>Manciuria</i>
	»	Kolomikta (Colomikta mands-		
		hurica N gel)	»	<i>Reg. del fiume Amar</i>
	»	polygamæ (Tachostigma vo-		
		lubilis Sieb	»	<i>Giappone</i>
	ADAMIA	Wallich	Saxifrageæ	
r	»	cyanea	»	<i>Nepal</i>
	ADANSONIA	Linn	Bombaceæ	
s	»	digitata	»	<i>Africa Senegal</i>
	ADENOPHORA	Fischer	Campanulaceæ	
	»	Potaninii	»	<i>Siberia</i>

ADONIS, Linn		Ranunculaceæ	
»	aestivalis	»	<i>Sud Europa</i>
»	vernalis	»	<i>Europa centrale</i>
AEGLE, Correa		Aurantiaceæ	
»	sepiaria (Citrus trifoliata)		<i>Giappone</i>
AEGOPodium, Linn		Umbelliferae	
»	Podagraria fol. varieg.	»	<i>Europa occid.</i>
AEONIUM, Webb		Crassulaceæ	
r »	cruentum	»	<i>Isole Canarie</i>
AESCHYNANTHUS, Jack.		Cyrtandraceæ	
s »	pulcher	»	<i>Giava</i>
s »	ramosissimus	»	<i>Nepal</i>
AESCULUS, Linn		Hippocastaneæ	
»	Hippocastanum	»	<i>Asia Himalaia</i>
»	rubicunda		<i>Nord America</i>
AETHIONEMA, R. Brown		Cruciferae	
»	coridifolium	»	<i>Monte Libano</i> <i>naturalizzato in quest' Isola Bella</i>
»	graecum	»	<i>Europa orientale</i>
»	grandiflorum	»	<i>Persia</i>
»	persicum	»	<i>Persia</i>
AGAPANTHUS, L'Heritier		Liliaceæ	
»	minor Mooreanum		<i>Capo B. Speranza</i>
»	umbellatus	»	<i>Capo B. Speranza</i>
r »	var. flore albo	»	<i>Ibrido</i>
r »	var. flore pleno	»	<i>Ibrido</i>
r »	var. fol. argent. varieg.		<i>Ibrido</i>
r »	var. fol. aur. varieg.	»	<i>Ibrido</i>
AGATHAEA, H. Cassini		Compositae	
s »	amelloides (Cineraria amel- lodes)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
AGAVE, Linn		Amaryllideæ	
J »	albicans (Littaea) A. Oussel- ghemiana)	»	<i>Messico</i>
»	americana	»	<i>S. America Messico</i>

AGAVE, Linn		Amaryllideæ	
»	» am. var. albo marginato		
»	» var. foliis striatis	»	
»	» var. foliis virilis marg.	»	
»	angustifolia (A. vivipara)		
	(Euagave)		<i>I. di S. Elena Messico</i>
	applanata		<i>Messico</i>
»	atrovirens		<i>Messico</i>
s	» attenuata (Littaea) A.		
	glaucescens	»	<i>Messico</i>
»	Bouchei (Littaea)		<i>Messico</i>
r	» brachystachys	»	<i>Messico</i>
»	caespitosa (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	Celsiana (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	coerulescens (Littaea)		<i>Messico</i>
s	» Consideranti (A. Victoriae		
	Reginæ)	»	<i>Monterey</i>
»	densiflora (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	dentata	»	<i>Messico</i>
»	ferox	»	<i>Messico</i>
»	filifera (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	Franzosini	»	<i>Messico</i>
»	geminiflora (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	Ghiesbrechtii	»	<i>Messico</i>
»	heteracantha (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	horrida		<i>Messico</i>
»	Houllettii (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	Hystrix (Littaea)		<i>Messico</i>
»	Jacquiniiana	»	<i>Messico</i>
»	Ixtli	»	<i>Yucatan, Vera Cruz</i>
»	Kerchovei	»	<i>Messico</i>
»	lactivirens, var. marginata		<i>Messico</i>
»	latissima (Ag. Salmiana).	»	<i>Messico</i>
»	lophantha (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	lurida	»	<i>Messico</i>
»	mexicana, var. picta	»	<i>Messico</i>
»	Millerii		<i>S. America Messico</i>
r	» Ousselghemiana (Littaea)	»	<i>Messico</i>
»	polyacantha, (Littaea A.		
	Xalapensis)	»	<i>Messico</i>

AGAVE, Linn,		Amaryllideæ	
»	rigida var. Sisalana (Produce la Sisal o Canapa di Yu- catan)	»	Messico
»	Salmiana	»	Messico
»	Sartorii (Littaea)	»	Guatemala, Messico
»	spectabilis	»	Messico
s »	Verschaffeltii	»	Messico
s »	Victoriæ Reginae	»	Monterey
s »	Villa	»	
»	virginica	»	S. America Messico
»	vivipara	»	Indic. cerid. Messico
»	xalapensis (Littaea)	»	Messico
»	xylacantha (Littaea)	»	Messico
»	yuccaefolia (Littaea)	»	Messico
AGERATUM, Linn		Compositæ	
s »	coeruleum		America meridionale
AGLAONEMA		Aroideæ	
s »	costatum		
s »	pictum		
AGNOSTUS, Cunn.		Proteaceæ	
s »	sinuatus (Stenocarpus ninghami)	Cun- »	Nuova Olanda
AGROSTIS, Linn		Gramineæ	
»	nebulosa	»	Spontaneo
AILANTHUS, Willdenow		Cedrelaceæ	
»	glandulosa	»	Giappone
AIRA, Willdenow		Gramineæ	
»	pulchella	»	Spontaneo
AIUGA, Linn		Labiatae	
»	reptans	»	Indigeno

AKEBIA, Decaisn		Lardizabalaceæ	
»	quinata (Rajania quinata)	»	<i>Monti del Giappone</i>
ALETRIS, Linn		Liliaceæ	
s	fragrans (Dracaena o Cordy- line fragrans)	»	<i>Africa tropicale</i>
s	» fragrans fol. varieg. (Lin- deni)	»	
ALISMA Linn		Alismaceæ	
»	plantago	»	<i>Spontaneo</i>
ALLAMANDA, Willdenow		Apocynæ	
s	» neriifolia	»	<i>Messico</i>
ALLIUM, Linn		Liliaceæ	
»	Neapolitanum	»	<i>Mediterraneo</i>
ALLOPLECTUS, De.		Gesneriaceæ	
s	» bicolor	»	<i>Nuova Granata</i>
»	speciosus	»	
ALNUS, Tournefort		Amentaceæ	
»	glutinosum	»	<i>Indigeno</i>
ALOCASIA, Smith		Aroideæ	
s	» alba	»	
s	» atropurpurea	»	
s	» macrorrhiza variegata	»	<i>Giappone</i>
s	» metallica	»	<i>Borneo</i>
s	» plumbea	»	
ALOE, Linn		Liliaceæ	
s	» arborescens	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s	» ciliaris	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s	» Hanburyana hort. (La Mortola)	»	



ALOE, Linn	Liliaceæ	
s » Saponaria	»	Capo B. Speranza
s » soccotrina	»	Isola Socotra Arabia
s » spiralis (Apiera)	»	Capo B. Speranza
s » verrucosa	»	Capo B. Speranza
ALONSOA, Ruiz et Pavon	Scrophularineæ	
» incisifolia	»	Chili
ALOYSIA, Ortega	Verbenaceæ	
r » citriodora	»	Chili
ALPINIA Smith	Zingiberaceæ	
» calcarata	»	Indie orientali
s » nutans (Globba nutans)	»	Indie orient. Bengala
s » vittata	»	Indie orientali
ALSINE, Linn	Caryophyllæ	
» muscosa	»	Spontaneo
ALSTROEMERIA, Linn	Amaryllideæ	
» chilensis	»	Chili
» peregrina	»	Perù, Chili
» psittacina	»	Brasile
ALTAEA, Linn	Malvaceæ	
» rosea fl. pleno	»	China, Oriente
ALYSSUM, Linn	Crucifereæ	
» Benthami	»	Mediterraneo
» saxatile	»	Candia
» saxatile flore plence	»	Ibrido
ALTERNANTHERA, R. Brown	Amaranticeæ	
s » amabilis	»	America equatoriale
s » amæna	»	America australe
s » paronichioides	»	Brasile
s » sessilis	»	America equatoriale
s » versicolor grandis	»	Brasile
AMARANTHUS, Linn	Amaranticeæ	
» bicolor	»	Indie orientali
» cardatus	»	India
» melancholicus	»	Indie orientali
» tricolor	»	Indie orientali

AMARYLLIS, Linn		Amaryllideæ	
s	»	aulica	» <i>Brasile</i>
s	.	aulica platypetala	» <i>Brasile</i>
	»	Belladonna	» <i>Capo B. Speranza</i>
	»	formosissima (Sprekelia for-	
		mosissima )	» <i>Nord America</i>
	»	Johnsonii	» <i>Brasile</i>
	»	Josephinae	»
s	»	Reginæ	» <i>Sud America</i>
s	»	reticulata	» <i>Brasile</i>
s	»	robusta	» <i>Brasile</i>
s	»	solandræfolia	» <i>Sud America</i>
s	»	vittata	» <i>Capo B. Speranza</i>
AMICIA, De.		Papilionaceæ	
	»	zygomeris	» <i>Messico</i>
AMMOBIUM, R. Brown		Compositæ	
	»	alatum	» <i>Nuova Olanda</i>
AMOMUM, Linn		Zingiberaceæ	
s.	»	Cardamomum	» <i>Ind. Orient. Senegal</i>
AMORPHA, Linn		Papilionaceæ	
	»	fruticosa	» <i>Am. set. Carolina</i>
AMORPHOPHALLUS, Blume		Aroideæ	
s	»	Rivieri	» <i>Indie orientali</i>
AMPELOPSIS, Michaux		Ampelideæ	
	»	quinquefolia	» <i>Am. set. Canada</i>
	»	tricolor (Cissus heterophyl-	
		lus fol. var.)	» <i>Giappone</i>
	»	Veitchi	»
AMPHICOMA, Royle		Bignoniaceæ	
	»	arguta (Incarvillea Emodi)	» <i>Himalaja</i>
AMPHIRAPIS		Compositæ	
	»	albescens	» <i>Himalaja</i>
AMSONIA, Walt		Apocynæ	
	»	salicifolia	» <i>Nord America</i>
	»	Tabernaemontana	» <i>Nord America</i>

AMIGDALUS, Linn	Rosaceæ	
» nana fl. pl.	»	<i>China</i>
ANACAMPSEROS Ehrhart		
» filamentosa	Portulacaceæ	<i>Capo B. Speranza</i>
ANACARDIUM, Roxburgh	Anacardiaceæ	
s » longifolium (Semacarpus Anacardium)		<i>Indie orientali</i>
ANAMIRTA,	Menispermaceæ	
Cocculus, dà la vera coca di levante		<i>Indie orientali</i>
s ANANASSA, Thunberg,	Bromeliaceæ	
» sativa fol. variegata	»	<i>Brasile</i>
ANCHUSA, Linn	Boraginæ	
» affinis	»	<i>Italia Meridionale</i>
» capensis	»	<i>Capo B. Speranza</i>
» Italica	»	<i>Italia Centrale</i>
» sempervirens	»	<i>Europa centrale</i>
ANDROMEDA, Linn	Ericaceæ	
» arborea	»	<i>Nord America</i>
» axillaris	»	<i>Carolina, Nord America</i>
» japonica	»	<i>Giappone</i>
ANDROSAEMUM, Allioni	Hypnaceæ	
» officinale	»	<i>Europa occid.</i>
ANEMONE, Linn	Ranunculaceæ	
» hepatica (Hepatica trilobata)		<i>Europa occid.</i>
» japonica	»	<i>Giappone</i>
» japonica elegans	»	
» japonica Honorine Jobert	»	
» japonica Lady Ardilaun	»	
» japonica Whirlwind	»	
» sylvestris fl. pl. Elise Fellmann	»	
ANIGOSANTHUS Labill	Haemodoraceæ	
r » flavidus	»	<i>Nuova Zelanda</i>

ANONA, Atanson	Anonaceæ	
s » Cherimolia	»	<i>Sud America Perù</i>
s » macrocarpa	»	<i>Gujana America Merid.</i>
s » suavissima	»	<i>Sud America</i>
» tribola (Asimina triloba)	»	<i>China</i>
ANTHEMIS, Linn	Compositæ	
» Marshalliana	»	<i>Caucaso</i>
» nobilis fl. pl.	»	<i>Europa</i>
ANTHERICUM, Linn	Liliaceæ	
» Liliago (Phalangium)	»	<i>Monti d'Europa</i>
» ramosum (Phalangium)	»	<b><i>Monti d'Europa</i></b>
ANTHOLYZA, Linn	Irideæ	
r » aethiopica	»	<i>Capo B. Speranza</i>
ANTHURIUM, Smith	Aroidææ	
r » acaule		
r » Andreanum	»	<i>Reg. Colombiana</i>
r » Andreanum hybridum		
Roessingi	»	
r » crystallinum	»	<i>Reg. Peruviana</i>
r » Dechardii	»	
r » leuconeuron	»	<i>America australe</i>
r » lucidum	»	
r » nymphaefolium	»	<i>Cordigliere Peruv.</i>
r » regale	»	<i>Cordigliere Peruv.</i>
r » Scherzerianum	»	<i>Guatemala</i>
r » Scherzerianum grandiflorum	»	<i>Ibrido</i>
r » Warocqueanum	»	
ANTIRRHINUM, Linn	Scrophularinææ	
» majus	»	<i>Europa centrale</i>
APHELANDRA, R. Brown	Acanthaceæ	
s » aurantiaca	»	<i>Messico</i>
s » fulgens	»	<i>Messico</i>
s » Leopoldi	»	<i>Brasile</i>
s » liboniana	»	<i>Brasile I. S. Caterina</i>
s » nitens	»	<i>Messico</i>
APICRA, Willdenow	Liliaceæ	
s » spiralis (Aloe spiralis)	»	<i>Capo B. Speranza</i>

APIOS, Boerhaave	Papilionaceæ	
» tuberosa (Glycine Apios)		<i>Nord America, Italia lungo il fiume Po.</i>
APOCYNUM Linn	Apocynæ	
» androsaemifolium	»	<i>America Settent.</i>
APONOGETON Thun	Alismaceæ	
» distachyon	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
» flavum	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
AQUILEGIA, Linn	Ranunculaceæ	
» chrysantha	»	<i>Nuovo Messico</i>
» flabellata	»	
» Skinneri	»	<i>Guatemala, America settent.</i>
» vulgaris	»	<i>Europa occid.</i>
ARABIS, Linn	Cruciferæ	
» alpina	»	<i>Alpi d'Europa settent.</i>
» alpina fl. pl.	»	
» fl. pl. fol. variegatis	»	<i>Caucaso</i>
ARALIA, Linn	Araliaceæ	
» Chabrieri	»	
» papyrifera (Tetrapanax papyrifera)	»	<i>Giappone</i>
» plumosa (Panax)	»	<i>Isola Formosa China</i>
» racemosa	»	<i>Nord America</i>
» Sieboldi (Fatsia japonica)	»	<i>Giappone</i>
ARAUJA, Don	Asclapiadeæ	
» albens (Phisianthus albens)	»	<i>Brasile</i>
ARBUTUS, Linn	Ericaceæ	
» Andrachne	»	<i>Europa australe, Oriente</i>
» Unedo	»	<i>Reg. Mediterr.</i>
ARCTOTIS, Linn	Compositæ	
» aspera	»	<i>Capo B. Speranza</i>
» grandiflora	»	<i>Capo B. Speranza</i>

ARDISIA, Swartz		Myrsinaceæ	
(1) »	crenata	»	Messico, India, occ.
»	japonica	»	Giappone
»	odontophylla	»	Bengala
ARGEMONE, Tournefort		Papaveraceæ	
»	mexicano	»	Messico
ARIOPSIS, Graham		Aroideæ	
s »	peltata	»	India
ARISAEMA, Benth		Aroideæ	
»	nova species	»	
»	Sieboldii	»	Giappone
»	ringens	»	Giappone
»	triphyllum	»	
ARISTOLOCHIA, Linn		Aristolochiaceæ	
»	altissima	»	Nord Africa, Candia
s »	arborea	»	Nuova Granata
»	argentea	»	
»	ciliata	»	Buenos Ayres
»	Clematitis	»	Spontaneo
s »	clypeata	»	Nuova Granata
s »	elegans	»	Brasile
»	fimbriata	»	Brasile
s »	galeata	»	
s »	gigas (Sturtevantii)	»	Guatem. Amer. centrale
s »	grandiflora	»	Giamaica. Golfo del Messico
s »	labiosa	»	Brasile
s »	macroura	»	Nuova Granata
s »	ornithocephala	»	Brasile
s »	ridicula	»	
s »	ringens	»	Brasile
s »	Ruiziana gigantea	»	Silhet
s »	saccata	»	Nord Africa, Candia
s »	sempervirens	»	Nord America
»	Sipho	»	Foreste di Chiapas. Messico
s »	tricaudata	»	
ARISTOTELIA, Willdenow		Tiliaceæ	
»	Macqui	»	Chili

(1) Le Ardisie reggono benissimo la pien'aria senza copertura.

ARMERIA, Willd.	Plantaginæ	
» Lauchiana		
ARNEBIA, De Cand.	Boraginæ	
» cornuta	»	Caucaso
ARRHENATHERUM, Palisot de		
Beauvois	Graminacæ	
» bulbosum fol. var. Holcus)		
bulbosum fol. varieg.)		Europa sett. Germania
ARTEMISIA, Linn	Compositæ	
» Abrotanum		Europa Meridionale
» pontica	»	Europa sett. Austria
ARTHROPODIUM, R. Brown	Liliacæ	
s » lineare fol. var. (Phalangium		
lineare fol. var.)	»	Nuova Zelanda
s » paniculatum	»	N. S. Wales
ARTOCARPUS, Linn	Artocarpeæ	
s » Cannoni	»	Isola Socotra
s » Imperial's (Ficus macrophylla)		Nuova Olanda
ARUM, Linn	Aroideæ	
» aristatum		
» Bovei	»	
» Eggeri	»	
» eximium	»	Siria
» italicum		Italia Centrale
» palestinum (sanctum)		Turchia Asiatica
ARUNDINARIA, Michaux	Graminacæ	
» falcata (Ludolphia)	»	Nepal India Orientale
ARUNDO, Beauvois	Graminacæ	
» Donax versicolor	»	Sud Europa
ASCLEPIAS, Linn	Asclepiadeæ	
» consanguinea	»	
r » curassavica	»	Sud America
» Hallii	»	Sierra Nevada
» incarnata (A. amoena)	»	Nord America
» princeps	»	Nord America
» syriaca	»	Nord America
» tuberosa	»	Nord America

ASIMINA, Adanson	Anonaceæ	
» tribola (Anona tribola)	»	<i>China</i>
ASPARAGUS, Linn	Liliaceæ	
» acatifolius	»	<i>Reg. Mediterr. Spagna</i>
» albus	»	<i>Reg. Mediterr. Spagna</i>
» aphyllus	»	<i>Sud Europa</i>
» Broussoneti	»	<i>Isole Canarie</i>
» caspicum	»	<i>Caucaso</i>
s » comoriensis	»	
s » crispus	»	<i>Capo B. Speranza</i>
» dahuricus	»	<i>Dauria Siberia</i>
s » decumbens	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s » Duchesnei	»	
s » flexuosus	»	<i>Teneriffa</i>
» horridus	»	
s » leucophyllus	»	<i>Spagna</i>
s » medeoloides, Medeola aspa- ragoides myrtifolium	»	<i>Africa australe</i>
s » myriocladus	»	
s » plumosus	»	<i>Africa australe</i>
s » racemosus	»	<i>Indie orient. Afric. tropic. Australia</i>
s » retrofractus arboreus	»	<i>Africa Australe</i>
s » scaber	»	<i>Isole Canarie</i>
s » spec Sud-Africa	»	<i>Sud Africa</i>
» spinosus	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s » Sprengeri	»	<i>Porto Natal</i>
s » tenuissimus	»	
» virgatus	»	<i>Caucaso</i>
ASPIDISTRA, Ker	Liliaceæ	
» elatior	»	<i>Giappone</i>
» elatior varieg. (Plectogyne varieg.)	»	<i>Giappone</i>
ASTELIA, R. Brown	Asteliaceæ	
s — Banksii	»	<i>Nuova Zelanda</i>
ASTER, Linn	Compositæ	
» Amellus	»	<i>Italia Centrale</i>
» amygdalinus	»	<i>Nord America</i>
» ericoides multiflorum	»	<i>Nord America</i>
» giganteum (Vernoia nove- boracensis)	»	<i>America Settent.</i>



ASTER, Linn	Compositae	
» grandiflorum	»	<i>Nord America</i>
» horizontalis	»	
» hyssopifolius (Galatella) As.		
» humifusus		<i>America Settent.</i>
» Novae Angliae		<i>Nova Inghilterra Pomerania</i>
» sinensis (Callistephus)	»	<i>China</i>
ASTRAGALUS, Linn	Papilionaceae	
» alopecuroides	»	<i>Spagna</i>
» onobrychis	»	<i>Europa centrale</i>
ASTRANTIA, Linn	Umbelliferae	
» major	»	<i>Monti d'Europa sett.</i>
» minor	»	<i>Monti d'Europa sett.</i>
ASTRAPEA, Lindley	Bittneriaceae	
s » Wallichii	»	<i>Madagascar</i>
ATACCIA, Kth	Taccaceae	
» cristata	»	<i>Indie occid. Malesia</i>
AUBRIETIA, Adanson	Cruciferae	
» olympica	»	<i>Turchia Europea</i>
» purpurea fol. var.	»	
AUCUBA, Kaempfer	Cornaceae	
» japonica	»	<i>Giappone</i>
» japonica faemina	»	<i>Giappone</i>
» japonica mascula	»	<i>Giappone</i>
AUDIBERTIA, Benth.	Labiatae	
» polystachya	»	<i>California</i>
AZALEA, Linn	Ericaceae	
» amoena	»	<i>China</i>
» calendulacea	»	<i>Monti della Virginia</i>
» glauca	»	<i>America Settent.</i>
» indica, collezione pregiata a fiori variegati, semplici e doppie	»	
» pontica	»	<i>Caucaso</i>

AZARA, Ruiz et Pavon		Bixaceæ	
»	dentata (A. microphylla)	»	<i>Chili</i>
AZOLLA,		Salviniaceæ	
»	filiculoides	»	<i>Canada</i>
BABLANA, Ker		Iridaceæ	
r »	stricta	»	<i>Capo B. Speranza</i>
BACKERIA,		Bromeliaceæ	
s »	Tillandsioides	»	
BALLOTA, Linn		Labiatae	
»	acetabulosa	»	<i>Europa centrale</i>
»	nigra	»	<i>Europa Indigena</i>
BALSAMINA, Desf.		Balsamineæ	
»	hortensis (Impatiens Balsamina)	»	<i>Ind. Orient.</i>
BALSAMITA, Desf		Compositæ	
»	suaveolens	»	<i>Italia</i>
(1) BAMBUA, Schrader		Graminaceæ	
»	arundinacea (Arundinaria falcata)		<i>Indie orient. Nepal</i>
»	aurea (Phyllostachys aurea)		<i>Nord China Giappone</i>
»	Fortunei (Arundinaria Fortunei arg. var.)	»	<i>Giappone</i>
»	Fortunei fol. aureis varieg.	»	<i>Giappone</i>
»	gracilis (Ludolphia)	»	<i>Indie orientali</i>
s »	macroculmis (Bambusa maxima)	»	<i>Giava</i>
»	Metake (Arundinaria)	»	<i>Giappone China sett.</i>
»	mitis (Phyllostachys mitis)	»	<i>China Cocincina</i>
»	nigra (Phyllostachys nigra)	»	<i>Indie orient. China</i>
»	quadrangularis	»	<i>Osaka, Giappone</i>
»	Quiloi (Phyllostachys Quiloi)	»	<i>Nord Giappone</i>
»	Simoni striata (Arundinaria Simoni)	»	<i>Giappone</i>
»	spathiflora (Thamnocalamus spathiflorus)	»	<i>Himalaja</i>

(1) Le Bambuse, meno la specie macroculmis da serra, tutte le altre fanno ottima prova all'aperto.

r	BANKSIA, R. Brown		
	marcescens	Proteaceæ	N. Olanda
	BAPTISIA, R. Brown	Papilionaceæ	
	» australis (Podalyria		
	australis)		Nord Am. Carolina
	» leucantha		
	BARBAREA, R. Brown	Cruciferae	
	» vulgaris fol. varieg.	»	Europa sett. Spontanea
	BARLERFA, Linn.	Acanthaceæ	
s	» cristata	»	Ind. Orient.
	BASELLA, Linn	Basellaceæ	
	» tuberosa alba	»	Sud America
	BAUHINIA, Plumier	Papilionaceæ	
r	» aculeata		Ind. Orient.
	» Junnanensis		
r	» parviflora,	»	Panama
	BATATAS, Choisy	Convolvulaceæ	
	» edulis	»	Ind. Orient.
s	» insignis (Ipomaea insignis)	»	Ind. Orient.
	BEAUCARNEA, Lehm	Omaryllideæ	
s	» recurvata (Pincenectia tu-		
	berculata)	»	Messico
	BEAUFORTIA, R. Brown	Myrtaceæ	
r	» decussata		West Australia
	BEAUMONTIA, Wallich	Apocynæ	
	» grandiflora	»	Indie orientali
	BEGONIA, Linn	Begoniaceæ	
s	» castanaefolia	»	Brasile
s	» corallina	»	Bolivia
s	» Credneri	»	
s	» Daedalea	»	Sud America
s	» Diadema	»	Borneo
	» discolor	»	China
			Naturalizzata alle Isole Borromee
s	» fuchsoides	»	Sud America
s	» gigantea	»	
s	» hybrida Margheritæ	»	

s	BEGONIA incana	Begoniaceæ	Messico
s	» imperialis	»	
s	» Limminghii	»	
s	» longifolia	»	Giava
s	» manicata fol. aureo varieg.	»	Brasile
s	» metallica	»	
s	» microphylla	»	
s	» Olbia	»	Brasile
s	» peltifolia argentea	»	Brasile
s	» peltifolia atr purpureo	»	Brasile
s	» Rex collezione di 20 distinte varietà	»	Assam
s	» ricinifolia	»	
s	» sanguinea	»	Brasile
s	» Smithii	»	Brasile
s	» semperflorens	»	
s	» semperflorens atropurpurea (Vernon)	»	Ibrido
s	» semperflorens gracilis alba	»	Ibrido
s	» semperflorens gracilis rosea	»	Ibrido
s	» smaragdina	»	Isole Molucche Amboyne
s	» tuberosa fl. simplea	»	Ibrido
s	» tuberosa fl. pleno	»	Brasile
s	» zebrina	»	
	BELLIS, Linn	Compositæ	Europa
	» perennis fl. pl.	»	
	BELOPERONE, Nees	Acanthaceæ	America Centrale
s	» pulchella (Gromovia pulchella)	»	
	BENTHAMIA, Lindl	Cornaceæ	Nepal
	» fragifera (Cornus capitata)	»	
	BENZOIN, Nees	Laurineæ	Foreste umide della Virginia
	» aestivalis (Laurus Benzoin)	»	
	BERBERIS, Linn	Berberideæ	
	» aquifolium	»	America Settent.
	» aristata	»	Nepal
	» Beali (Mahonia Beali)	»	
	» Darwini	»	Chili

	BERBERIS, Fortunei (Mahonia Fort.) »	<i>China</i>
	» glauca (Mahonia trifoliata) »	<i>Nord Messico</i>
r	» inermis »	<i>Nepal</i>
	» Lycium »	<i>Himalaja</i>
	» Nepalensis (Mahonia Nepal)	<i>Monti del Nepal</i>
	» stenophylla »	
	BERCHEMIA, Necker Rhamnaceæ	
	» volubilis (Rhamnus volu-	
	bilis »	<i>Am. set. Carolina</i>
	» volubilis fol. argent. varieg »	
	BERTOLONIA, Raddi Melastomaceæ	
s	» hybrida La Surprise »	
s	» marmorata »	<i>Brasile</i>
s	» pubescens »	
	BESCHORNERIA, Kth Amaryllideæ	
	» Sierra Nevada »	<i>California</i>
	» tubiflora »	<i>Messico</i>
	» yuccoides (Roezlia Regia) »	<i>Messico</i>
	BETONICA, Linn Labiatæ	
	» grandiflora »	<i>Siberia</i>
	» officinalis »	<i>Europa centrale</i>
	BETULA, Linn Amentaceæ	
	» alba »	<i>Europa sett.</i>
	» alba fol. purpurea	
	RIDENS, De. Compositæ	
r	» atrosanguinea (Dahlia	
	Zimapani) »	<i>Messico</i>
	BIGLANDULARIA, Gesneriaceæ	
s	» hybrida (Rosanowia) »	
	BIGNONIA, Linn Bignoniaceæ	
r	» australis (Tecoma) »	<i>Australia orientale</i>
	» capensis (Tecoma) »	<i>Capo B. Speranza</i>
	» capreolata »	<i>Nord America</i>
	» catalpa (Catalpa syringaefolia) »	<i>Stati Uniti</i>
	» grandiflora (Tecoma) »	<i>Giappone, Nepal</i>

BIGNONIA, Linn		Bignoniaceæ	
r	»	jasminoides (Tecoma)	<i>Nuova Olanda</i>
	»	Manglesii (Tecoma)	<i>Victoria N. S. Wales</i>
	»	radicans (Tecoma)	<i>Virginia Am. Sett.</i>
	»	Ricasoliana	
	»	Tweediana	<i>Bucnos Ayres, Brasile</i>
BILLARDIERA, Smith		Pittosporæ	
	»	fusiformis	<i>Australia</i>
BILLBERGIA, Thunberg		Bromeliacæ	
s	»	amoena	<i>Sud America</i>
s	»	fasciata	<i>Rio Janeiro</i>
s	»	Liboniana	<i>Rio Janeiro</i>
s	»	nutans Leopoldi	
s	»	zebrina	<i>Sud America</i>
BILLOTIA, L. F. Colladon		Myrtacæ	
r	»	flexuosa (Agonis flexuosa)	
		Metrosideros flex)	<i>Nuova Olanda</i>
BIOPHYTUM, Decan.		Oxalidacæ	
s		sensitivum (Oxalis sensitivo)	<i>China</i>
BIXA, Linn		Flacourtiacæ	
s	»	Orellana	<i>India Occid.</i>
BOCCONIA, Linn		Papaveracæ	
s		cordata (Macleaya cordata)	<i>China</i>
s	»	frutescens	<i>Messico</i>
BOEHMERIA, Jequin		Urticacæ	
s	»	argentea (Pipturus propinquus)	<i>Giava</i>
	»	bifida	
	»	grandidentata	
BOLDOA, Lagasca		Laurinæ	
	»	fragrans (Peumus fragrans)	<i>Chili</i>
BALTONIA, L. Herit		Compositæ	
	»	latisquama	<i>Nord America</i>
BONAPARTEA, Ruitz et Pavon		Amaryllidacæ	
	»	gracilis	<i>Messico</i>
	»	Hystrix (Littaea)	<i>Messico</i>
	»	juncea (Littaea)	<i>Perù</i>

BOUGAINVILLEA, Commerson Nyctaginæ				
s	»	glabra	»	Perù Sud. Am.
s	»	glabra var. Sanderiana	»	
s	»	spectabilis	»	Perù Sud. Am.
BOUSSINGANLTIA, N. B. Basellaceæ				
»		baselloides	»	Quito Am. Equat.
BOUVARDIA, Salis Rubiaceæ				
s	»	Alfred Neuner (alba plena)	»	
s	»	angustifolia	»	
s	»	Cavanillesi (B. multiflora)	»	Messico
s	»	flava	»	Messico
s	»	Humboldtii corymbiflora	»	Messico
s	»	Jacquinii	»	
s	»	President Cleveland	»	Messico
s	»	rosea plena	»	Messico
BOWIEA, Haworth Liliaceæ				
r	»	volubilis	»	Capo B. Speranza
BRACHYCHITON, Schott Sterculiaceæ				
»		populneum (Sterculia diversif.)	»	Australia
BRACHYCOMA, Cast Compositæ				
»		iberidifolia		Nuova Olanda
BRACHYGLOTIS, Forster Compositæ				
s	»	repanda (Cineraria repanda)	»	Nuova Zelanda
BRISA, Linn Graminaceæ				
»		maxima	»	Europa Settentr.
»		minor	»	Europa Settentr.
BRODIAEA, J. E. Smith Liliaceæ				
		coccinea		Chili
BROMELIA, Linn Bromeliaceæ				
s	»	clandestina (Greigia sphacelata)	»	Chili
BROUSSINETIA, Ventenat Moraceæ				
»		papyrifera	»	Giappone

BROWALLIA, Linn	Scrophularinææ	
» elata	»	<i>Perù</i>
» speciosa	»	<i>Indie occ.</i>
BRUGMANSIA, Persoon	Solanaceæ	<i>Sud America</i>
s » sanguinea	.	<i>Perù</i>
s » suaveolens (Datura arborea)	»	
s » suaveolens fl. pl.	»	
BRUNELLA, Linn	Labiatae	<i>Europa</i>
» grandiflora (Prunella)	»	
BRYONOPSIS,	Cucurbitaceæ	
» laciniosa	»	
BRYOPYLLUM, Salisbury	Crassulaceæ	
» proliferum	»	<i>Madagascar</i>
BUDDLEA, Linn	Scrophularinææ	
» Colvillei	»	
» globosa	»	<i>Chili</i>
» intermedia	»	
» Lindleyana	»	<i>China</i>
» variabilis	»	<i>Tibet</i>
» variabilis Veitchiana	»	<i>Ibrido</i>
BUPHTHALMUM, Linn	Compositæ	
» aquaticum	»	<i>Sud Europa</i>
BURSARIA Cavanilles	Pittosporææ	
r » spinosa	»	<i>N. S. Wales Tasman</i>
BUTOMUS, Linn	Alismaceæ	
» umbellatus	»	<i>Europa centrale</i>
BUXUS, Linn	Euphorbiaceæ	
» balearia	»	<i>Isole Baleari</i>
» sempervirens	»	<i>Europa</i>
» sempervirens var. arg. varieg.	»	
» suffruticosa rosmarinifolius	»	



CACALIA, Linn		Compositæ	
s	»	Haworthi (Kleinia Haworthi)	<i>Capo Buona Speranza</i>
	»	sagittata (Emilia sagittata)	<i>Indie Orient. Giava</i>
CAESALPINIA, Plumier		Leguminosæ	
r	»	Crista	<i>Giamaica</i>
	»	japonica	<i>Giappone</i>
r	»	sepiaria	<i>Ind. Orient.</i>
CACTUS, Linn. V. Cereus			
CALADIUM, Ventenat		Aroideæ	
s	»	bulbosum, più varietà	<i>Reg. Venezuela</i>
s	»	odorum (Colocasia odora)	<i>Perù, Brasile</i>
s	»	violaceum	<i>Antille</i>
CALATHEA, Meyer		Marantaceæ	
s	»	zebrina (Maranta Zebrina)	<i>Brasile</i>
CALCEOLARIA, Linn		Scrophularinæ	
s	»	herbacea hybrida	<i>Chili</i>
s	»	integrifolia (Cal rugosa)	<i>Chili</i>
s	»	violacea bicolor	<i>Chili</i>
CALENDULA, Linn		Compositæ	
		officinalis fl. pl.	<i>Sud Europa</i>
		suffruticosa	<i>Capo Buona Speranza</i>
CALLA, Linn		Aroideæ	
r	»	aethiopica (Richardia)	<i>Capo Buona Speranza</i>
	»	palustris	<i>Nord Am., Europa Occ.</i>
CALLICARPA, Linn		Verbenaceæ	
		americana	<i>Nord Am. Carolina Virginia</i>
	»	chinensis	<i>China</i>
CALLIOPSIS, Reich		Compositæ	
		Drummondii	<i>Texas</i>
	»	tinctoria (Coreopsis)	<i>Nord America</i>
	»	tinctoria fl. pl.	
CALLIPRURIA, Herbert		Amaryllidæ	
	»	Hartwegiana	<i>Nuova Granata</i>

CALLISTEMON, R. Brown	Myrtaceae	
» lanceolatus (Metrosideros)	»	Victoria N. S. Wales
» linearifolius (Call. rigidum)	»	N. S. Wales
» pallidus	»	N. S. Wales
» rigidus	»	Nord S. Wales
» salignum album	»	N. Ol. Australia Victoria
» speciosum	»	Nord S. Wales
CALLISTEPHUS, De.	Compositae	
» chinensis (Aster Chinensis)	»	China
CALLUNA, Linn	Ericaceae	
» vulgaris (Erica vulgaris)	»	Europa Settentr.
CALOCHORTUS, Pursh	Liliaceae	
» elegans	»	California
CALONYCTION, Choisy	Convolvulaceae	
s » macrantholeucum (Ipomaea grandiflora)	»	Indie Occ., Nuova Spagna
CALPURNIA, Meyer	Papilionaceae	
» lasiogyne (Virgilia)	»	Africa australe
CALTHA, Linn	Ranunculaceae	
» palustris fl. pl.	»	Europa Ibrido
CALYCANTHUS, Linn	Calycanthaceae	
» floridus	»	Carolina
» macrophyllus (Caly occident)	»	California
» praecox (Chimonanthus fragrans)	»	Giappone
CAMELLIA, Ker	Ternstroemiaceae	
» euryoides	»	China
» japonica	»	Giappone
» » alba plena	»	Ibrido
» » Bononiensis	»	Ibrido
» » candidissima	»	Ibrido
» » Chandleri elegans	»	Ibrido
» » Conte Aldo Annoni	»	Ibrido
» » Decus Italicum	»	Ibrido
» » Donkelaarii	»	Ibrido
» » Enrichetia Ulrich	»	Ibrido
» » fimbriata alba	»	Ibrido
» » G. neral Cia'dini	»	Ibrido
» » Gloria delle Isole Borromee	»	Ibrido

(1) CAMELLIA, Ker	Terastoe niac. æ	
» japonica	»	<i>Giappone</i>
» Gloria del Verbano	»	<i>Ibrido</i>
» incarnata	»	<i>Ibrido</i>
» iride	»	<i>Ibrido</i>
» Lavinia Maggi	»	<i>Ibrido</i>
» Maria Teresa	»	<i>Ibrido</i>
» Paolina Maggi	»	<i>Ibrido</i>
» rubra maxima	»	<i>Ibrido</i>
» Sacco	»	<i>Ibrido</i>
» Teresa Targioni	»	<i>Ibrido</i>
» tricolor Sieboldii	»	<i>Ibrido</i>
» variegata	»	<i>Ibrido</i>
» Vergine, di Colle Beato	»	<i>Ibrido</i>
» Vitt. Emanuele II.	»	<i>Ibrido</i>
» oleifera (C. Chamzota	»	<i>China</i>
» reticulata	»	<i>China</i>
» Sasanqua alba (C. oleifera)	»	<i>China</i>
» Sasanqua rosea plena	»	<i>Giappone</i>

CAMPANULA, Linn	Campanulaceæ	
» barbata	»	<i>Italia</i>
» carpatica	»	<i>Monti Carpazi</i>
» grandiflora (Wahlenbergia <sup>1</sup> (Platycodon)	»	<i>Siberia</i>
» grandiflora fl. albo semipl.	»	
» » fl. coerulea duplex	»	
» » var. Marietii	»	

(1) In questa collezione di Camellia vi fanno parte alcuni esemplari di straordinaria forza misuranti alla base del tronco Metri 1.20 di circonferenza, e colla ramificazione che copre il suolo Metri 22 di circonferenza elevantisi a più di Metri 7.50.

CAMPANULA, Linn	Campanulaceæ	
» Medium	»	<i>Europa Settentr.</i>
» michauxioides	»	<i>Orientale</i>
» mirabilis	»	
» persicifolia fl. alta pl.	»	
» pusilla	»	<i>Svizzera</i>
» pyramidalis	»	<i>Italia Centr. e Sett.</i>
» thyrsoides	»	<i>Svizzera</i>
» Vidallii	»	<i>Isole Azorre</i>
CAMPHORA, Bacch	Laurineæ	
» officinarum (Laurus Camphora)	»	<i>Giappone, China</i>
CAMPYLOBOTHRYIS Hook	Rubiaceæ	
s » fulgens	»	<i>Brasile, Messico</i>
s » Ghiesbreghti (Higginsia Ghiesbreghti)	»	<i>Brasile, N. Granata</i>
s » Ghiesbreghti fol. varieg.	»	<i>Ibrido (Isola Bella)</i>
CANDOLLEA, Labillardiere, Dilleniaceæ		
» cuneiformis	»	<i>Nuova Olanda</i>
CANNA, Linn	Marantaceæ	
r » indica, ricca collezione fra le più pregiate varietà	»	
CANTUA, Jussieu	Polemoniaceæ	
r » dependens (Periphragmos dependens)	»	<i>Perù</i>
CAPPARIS, Linn	Capparideæ	
» inermis	»	<i>Europa Australe</i>
» spinosa	»	<i>Sud Europa</i>
CAPRIFOLIUM, Rom. et Sch. Caprifoliaceæ		
» brachypoda (Lonicera)	»	<i>Giappone</i>
» brachypoda fol. aur reticulatus	»	<i>Giappone</i>
» coccineum	»	<i>Pirenei</i>
» flavum (Lonicera)	»	<i>Carolina</i>
» sempervirens (Lonicera)	»	<i>Stati Uniti</i>
CAPSICUM, Linn	Solanaceæ	
» cerasiforme	»	<i>India Occid.</i>
» ovatum	»	

CARAGANA, A. B. Lambert	Papilionaceæ	
» Chamlagu	»	<i>China</i>
CARAGUATA, Plumier	Bromeliaceæ	
s » Zhani (Tillandsia)	»	<i>Am. Australe</i>
CARDIOSPERMUM, Linn	Sapinaceæ	
» Halicacabum	»	<i>India</i>
CARDUUS, Linn	Compositæ	
» Marianum (Silybum Marianum)		<i>Europa centrale</i>
CAREX, Linn	Cyperaceæ	
» folliculata	»	
» gracilis fol. lineatis	»	<i>Giappone</i>
» japonica albo marginata	»	<i>Giappone</i>
CARICA, Linn	Papayaceæ	
s » gracilis	»	<i>Caracas</i>
s » hastifolia	»	<i>Gujana</i>
s » Papaya	»	<i>India</i>
CARLINA, Linn Campos.	Cynarcephalæ	
» acaulis	»	<i>Alpi d'Europa sett.</i>
» lanata	»	<i>Sud Europa</i>
CARLUDOVICA R. et Pavon	Cyclanthaceæ	
s » palmata	»	<i>Perù</i>
s » plicata	»	<i>Venezuela</i>
CARMICHAELIA, R. Brown		
odorata	Papilionaceæ	<i>Nuova Olanda</i>
CAROLINEA, Linn	Bombaceæ	
s » princeps (Pachira aquatica)	»	<i>Gujana</i>
CARPENTERIA,	Philadelphææ	
» californica	»	<i>California</i>
CARPINUS, Linn	Amentaceæ	
» Betulus var. incisa	»	<i>Europa</i>
CORYOPHYLLUS, Linn	Myrtaceæ	
s » aromaticus	»	<i>Molucche</i>

CAROTERIS, Bunge	Veronicaeae	China
» mastacanthus	»	
» candidus	»	
CASSIA, Linn	Papilionaceae	
r » australis	»	Nova Olanda
r » corymbosa	»	Buenos Ayres
r » floribunda	»	Nova Spagna
» Marylandica	»	Maryland Am. Sett.
CASTANEA	Amentaceae	
» vesca fol. varieg.	»	
CASUARINA, Linn	Casuarinaeae	
» equisetifolia	»	Nord Australia
» leptoclada (c. tuberosa)	»	Australia
» stricta	»	Tasmania Australià
» tenuissima	»	Sud Australia
» torulosa	»	Sidney Port Jackson
CASTILLEIA, Mutis	Scrophularineae	
» integrifolia	»	Sud America
CATALPA, Jussieu	Bignoniaceae	
» Kaempferi	»	China
» speciosa	»	Ohio N. Am.
» syringaeifolia	»	America Settent.
CATHA, Forsk	Celastrineae	
» edulis	»	Arabia, India
CEANOTHUS, Linn	Rhamnaceae	
» americanus	»	America Settent.
» azureus	»	Messico
» floribundus	»	California
» thyrsiflorus	»	Messico
CEDRELA, Linn	Cedrelaceae	
» sinensis	»	China

CELASTRUS, Linn	Celastrinæ	
» scandens	»	<i>Nord America</i>
CELOSIA, Linn	Amarantaceæ	
» cristata	»	<i>Asia</i>
» plumosa	»	<i>Indie orientali</i>
CELSIA, Linn	Scophulaneæ	
» grandiflora	»	<i>Levante</i>
CELTIS, Linn	Ulmaceæ	
» australis	»	<i>Sud Europa</i>
» occidentalis	»	<i>Nord America</i>
CENTAUREA, Linn	Comp. Carduaceæ	
» candidissima	»	<i>Italia Australe</i>
» Cyanus	»	<i>Europa</i>
» montana	»	<i>Monti d'Europa</i>
CENTRADENIA, G. Don.	Melastomaceæ	
s » rosea (Arthrostemma Parietaria)	»	<i>Messico</i>
CENTRANTHUS, D. C.	Valerianeæ	
» ruber	»	<i>Spontaneo</i>
» var. fl. albo	»	<i>Spontaneo</i>
CENTROFOGON, Benth	Lobeliaceæ	
s » Lucyanus	»	<i>Venezuela</i>
CENTROSOLENIA, Benth	Gesneriaceæ	
s » lullata (Episcia tessellata)	»	<i>Gujana</i>
CEPHAELIS, Swartz	Rubiaceæ	
s » Ipecacuanha	»	<i>Brasile</i>
CEPHALANTHUS, Linn	Rubiaceæ	
» occidentalis	»	<i>Nord America</i>
CEPHALARIA, De Candolle	Dipsaceæ	
» alpina	»	<i>Alpi d'Europa</i>
CERASTIUM, Linn	Alsineæ	
» Biebersteini	»	<i>Caucaso</i>
» lanatum	»	<i>Siberia</i>


CERASUS, Jussien	Rosaceæ	
» Lauro cerasus	»	<i>Reg. Subalp. del Caucaso Crim</i>
» Lauro-cerasus fol. varieg.	»	<i>Nort</i>
» caroliniana	»	<i>Carolina</i>
CERATONIA Linn	Papilionaceæ	
» siliqua	»	<i>Oriente</i>
CERATOPHYLLUM, Linn	Ceratophyllæ	
» demersum	»	<i>Indigeno</i>
CERBERA, Linn	Apocynæ	
s » lactaria	»	<i>Molucche</i>
s neriifolia	»	<i>Zanzibar</i>
CERCIS, Linn	Papilionaceæ	
» siliquastrum	»	<i>Sud Europa</i>
CERCUS, De.	Cactæ	
s » flagelliformis	»	<i>Perù</i>
s » grandiflorus	»	<i>Giamaica</i>
s » monstrosus	»	<i>Sud America</i>
s » nycitallis	»	<i>Ind. Orient.</i>
» peruvianus	»	<i>Perù</i>
s » serpentinus	»	<i>Perù</i>
CEROPEGIA, Linn	Asclepiadæ	
» Woodii	»	<i>Indie orientali</i>
CESTRUM, Linn	Solanaceæ	
s » aurantiacum (Hlabrotamnus		
aurantiacus)	»	<i>Guatemala</i>
» Parqui	»	<i>Chilì</i>
r » Regelli (Habrothamnus	»	<i>America Centrale</i>
CHAMAEPEUCE, D. C.	Compositæ	
» Casabonæ	»	<i>Sud Europa</i>
» gnaphaloides	»	<i>Calabria</i>
CHEIRANTHUS, Linn	Cruciferæ	
» Cheiri	»	<i>Sud Europa</i>



CHELONE, Linn	Scrophularineæ	
» barbata	»	Messico
» gentianoides (Pentstemon)	»	Messico
CHIMONANTHUS Lindley	Calycanthaceæ	
» fragrans (Calycanthus praecox)	»	Giappone
» fragrans grandiflorus	»	China
CHIONANTUS, Linn	Oleaceæ	
» virginica	»	Nord America
CHIRITA, Buchanan	Gesneriæ	
» zeylanica	»	Ceylan
CHLOROPHYTUM, Ker	Liliaceæ	
s » Sternbergianum (Cordylina vivipara)	»	Capo Buona Speranza
CHOISYA, Kunth	Rutaceæ	
» ternata	»	Messico
CHORIZEMA, Benth	Papilionaceæ	
s » ilicifolium	»	Nuova Olanda
CHRYSANTHEMUM, Linn	Compositæ	
» carinatum	»	Barberia Afr. Setten.
» frutescens	»	Isole Canarie
» frutescens queen Alexandra	»	Nord
» indicum, ricchiss. collezi ne	»	Giappone, China
» maximum (Leucanthemum)	»	Europa Sette tr.
CICUTA, Linn	Umbelliferæ	
» virosa	»	Europa Setten.
CIMICIFUGA, Linn	Ranunculaceæ	
» americana	»	Nord Am. Carolina
» simplex	»	Nord America
CINCHONA, Linn	Rubiaceæ	
s » officinalis	»	Perù
s » succirubra	»	Perù
CINERARIA, Linn	Compositæ	
s » cruenta	»	Isole Canarie
» maritima (C. lastraefolia)	»	Europa Meridionale

	CINNAMOMUM, R. Brown	Laurineæ	
	» Camphora (Laurus Camphora)	»	<i>Giappone, China</i>
..	» dulce	»	<i>Indie orientali</i>
	» sericeum	»	<i>Giappone</i>
s	» Zeylanicum	»	<i>Ceylan</i>
	CIRSIUM, Vaillant	Comp. Carduaceæ	
	» ciliatum	»	<i>Siberia</i>
	CISSUS, Linn	Ampelideæ	
s	» discolor	»	<i>Giava</i>
	» heterophyllus foliis pictis	»	<i>Algeria</i>
	CISTUS, Tournefort	Cistineæ	
	» ladaniferus	»	<i>Spagna</i>
	» salviaefolius	»	<i>Sud. Europa</i>
	CLADIUM, R. Brown	Cyperaceæ	
	» Mariscus	»	<i>Nuova Olanda</i>
	CLADRASIIS, Raf	Papilionaceæ	
	» lutea (Virgilia lutea)	»	<i>Stati Uniti</i>
	CLARKIA, Pursh	Onagraricæ	
	» elegans	»	<i>California</i>
	» pulchella	»	<i>Nord America</i>
	» pulcherrima	»	<i>Nord America</i>
	CLEMATIS, Linn	Ranunculaceæ	
	» campaniflora	»	<i>Spagna</i>
	» coccinea	»	<i>Carolina</i>
	» crispa	»	<i>Carolina</i>
	» Davidiana	»	<i>China</i>
	» indivisa	»	<i>Nuova Zelanda</i>
	» integrifolia	»	<i>Ungheria</i>
	» Jackmanni	»	<i>Giappone</i>
	» orientalis	»	<i> Levante</i>
	» recta	»	<i>Francia</i>
	» tubulosa	»	<i>China</i>
	CLERODENDRUM, Linn	Verbenaceæ	
	» Bungei atropurpureum	»	<i>China</i>
s	» fallax (Clerod. speciosissimum)	»	<i>Indie Orient. Giava</i>

	CLERODENDRUM, Linn	Verbenaceæ	
	» fragrans fl. pl. (Volkameria)	»	China
s	» Thomsoniæ	»	Africa
	» trichotomum	»	Africa
	CLETHRA, Linn	Ericaceæ	
	» alnifolia	»	Nord America
	» arborea	»	Madera
	» ferruginea	»	Perù
	CLEYERA, Thunberg	Ternstraemiaceæ	
(1)	japonica (Ternstroemia japonica)	»	Giappone
	CLIANTHUS, Selander	Papilionaceæ	
	» puniceus	»	Nuova Zelanda
	» puniceus var. albus	»	
	CLITORIA, Linn	Papilionaceæ	
	» ternata	»	India
	CLIVIA, Lindley	Amaryllideæ	
s	» Lindeni	»	
s	» miniata (Imanthophyllum		
	miniatum)	»	Capo Buona Speranza
s	» nobilis	»	Africa australe
	CLUYTIA, Aiton	Euphorbiaceæ	
	» pulchella	»	Capo B. Speranza
	COBAFA Cavanill.	Polmoniaceæ	
	» scadens	»	Messico
	COCCOLOBA, Linn	Polygoneæ	
r	» platyclada (Polygonum		
	Muhlenbeckia)	»	Australia
	COCCULUS, D. C.	Menispermæ	
	» carolinianus (Menispermum		
	carolinianum	»	Carolina
	» japonicus (Menispermum)	»	Giappone
	» laurifolius (Menispermum)	»	Indie orient.
	» Thunbergi	»	

(1) La Cleyera japonica è un bellissimo arbusto alto m. 7. In Agosto-Settembre porta buona copia di fiori che sono del più grato profumo. 

	COCHEARIA, Tournefort	Cruciferae	
	» Armoracia fol. var.	»	<i>Spontaneo</i>
	COCHLIOSTEMA, Koch.	Commelineae	
s	» Jacobianum	»	<i>Quito</i>
s	» odoratissima (Tradescantia odoratissima)	»	<i>America equatoriale</i>
	CODONOPSIS, Wallich	Campanulaceae	
	» ovata	»	<i>Himalaja</i>
	COFFEA, Linn	Rubiaceae	
s	» arabia	»	<i>Arabia</i>
s	» mauritanica (Pavetta speciosa)	»	<i>Africa occidentale</i>
	COIX, Linn	Graminaceae	
	» lachryma	»	<i>Indie orient</i>
	COLCHICUM, Linn	Colchicaceae	
	» autumnale	»	<i>Italia Centrale</i>
	COLEUS, Benth.	Labiatae	
s	» ricca collezione	»	
	COLLETIA, Hook	Rhamnaceae	
	» cruciata (Colletia bictoniensis)	»	<i>Chili</i>
	» serratifolia (Colletia spinosa)	»	<i>America Centrale</i>
	COLLINSIA, Nuttall	Scrophularineae	
	» bicolor	»	<i>California</i>
	COLLINSONIA, Linn	Labiatae	
	» canadensis	»	<i>Nord America</i>
	COLLOMIA, Nuttall	Polemoniaceae	
	» coccinea	»	<i>Chili</i>
	COLOCASIA, Linn	Oroideae	
	» antiquorum Dussi,	»	<i>Oriente</i>
r	» esculenta (Caladium esculentum)	»	<i>Sud America</i>
	» euchlora	»	
	» neu guineensis	»	<i>Nuova Guinea</i>
s	» odorata (Caladium giganteum)	»	<i>Indie orient.</i>
	» Wendlandii	»	

	COLUMNEA, Plumier	Gesneriaceæ	
s »	Schiediana	»	Messico
	COLUTEA, Linn	Papilionaceæ	
»	arborescens	»	Francia
	COMMELINA, Linn	Commelineæ	
»	tuberosa (C. coelestis)	»	Messico
	CONOCLINIUM, D. C.	Compositæ	
s »	xanthinum	»	Brasile
	CONVALLARIA, Linn	Smilaceæ	
»	japonica (Fluggea Ophiopogon)	»	Giappone, China
»	majalis (Polygonatum majalis)	»	Europa centrale
»	majalis foliis striatis	»	Nort
	CONVOLVULUS, Linn	Convolvulaceæ	
»	mauritanicus	»	Africa
»	tricolor	»	Sud, Europa
	COOKIA, Sonnerat.	Aurantiaceæ	
s »	punctata	»	Isole Moluche
	COPROSMA, D. C.	Rubiaceæ	
r »	lucida	»	Nuova Zelanda
	CORCHORUS, Linn	Rosaceæ	
»	japonicus fl. pl. (Kerria jap.)	»	Giappone
	japonicus simplex fol. arg. varieg.	»	Nort
	CORDIA, Linneo	Cordiaceæ	
r »	rugosa	»	Sud America
	CORDYLINE, Commerson	Liliaceæ	
»	angustifolia (C. indivisa C. superbiens Freycinetia)	»	Nuova Zelanda
r »	australis (Freycinetia Baueriana)	»	Isole Norfolk
s »	Bruanti	»	
s »	cannaefolia (Drocaena cannef.)	»	N. S. Wales
s »	congesta	»	Nuova Olanda

CORDYLINE, Commerson		Liliaceæ	
s »	Haageana	»	<i>Nord Australia</i>
r »	rubra (Charlwoodia)	»	
r »	stricta	»	<i>Australia</i>
s »	vivipara (Chlorophytum Sternbeigianum)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s »	vivipara lineare fol. var. (Phalangium)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
COREOPSIS, Linn		Compositæ	
»	lanceolata	»	<i>Carolina</i>
»	tinctoria fl. pl. (Calliopsis)	»	<i>Nord America</i>
CORNUS, Tournefort		Cornæ	
»	florida	»	<i>Nord America</i>
»	mascula variegata	»	<i>Austria Orient.</i>
»	sanguinea	»	<i>Europa</i>
»	sibirica fol. arg. variegatis	»	<i>Siberia</i>
CORONILLA, Necker		Papilionaceæ	
»	glauca	»	<i>Europa centrale</i>
»	montana	»	<i>Europa</i>
»	viminalis	»	<i>Europa occid.</i>
CORREA, Smith		Rutaceæ	
s »	cardinalis	»	<i>Australia</i>
»	Lawrenceana	»	<i>N. Olanda</i>
CORYDALIS, D. C.		Fumariaceæ	
»	nobilis	»	<i>Siberia</i>
»	tuberosa	»	<i>Europa</i>
CORYLOPSIS, Sieb et Z.		Hamamelideæ	
»	spicata	»	<i>Giappone</i>
CORYLUS, Linn		Amentaceæ	
»	Avellana	»	<i>Europa</i>
»	Avellana atropurpurea	»	<i>Nord</i>
»	Colurna	»	<i>Turchia Europa</i>
COSMOS, Willdenow		Compositæ	
»	bipinnata (Cosmea)	»	<i>Messico</i>

COSTUS, Linn		Zingiberaceæ	
s	» Malerticanus	»	<i>Indie Orientali</i>
COTONEASTER, Medic.		Rosaceæ	
»	buxifolia	»	<i>Nepal</i>
COTYLEDON, Linn		Crossulaceæ	
r	» fascicularis	»	<i>Capo B. Speranza</i>
r	» orbiculatum (Crassula orbicularis)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
r	» pulverulentum	»	<i>Capo B. Speranza</i>
CRAMBE, Tournefort		Cruciferæ	
»	maritima	»	<i>Europæ occid.</i>
CRASSULA, Linn		Crassulaceæ	
s	» coccinea (Kalosanthus coccinella)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s	» lactea	»	<i>Capo B. Speranza</i>
CRATAEGUS, Linn		Rosaceæ	
»	glabra (Photinia serrulata)	»	<i>Giappone</i>
»	oxyacantha fl. pl.	»	<i>Nort</i>
»	pyracantha	»	<i>Sud. Europa</i>
CRINUM, Linn		Amaryllideæ	
s	» abyssinicum	»	<i>Africa abissinica</i>
s	» amabile	»	<i>Indie Orientali</i>
»	capense (Amaryllis longifolia)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s	» ensifolium	»	
s	» giganteum	»	<i>Guinea Sierra Leone</i>
r	» Moorei (Crinum Makoyanum)	»	
»	Powellii	»	<i>Capo B. Speranza</i>
CROCUS, Linn		Iridæ	
»	sativum	»	<i>Sud. Europa</i>
»	versicolor	»	<i>Sud. Europa</i>
CROTON, Linn		Euphorbiaceæ	
s	» aucubaefolia	»	<i>Giamaica</i>
s	» cascarilla	»	<i>Indie Orientali</i>
s	» japonicum (Rottlera tinctoria)	»	<i>Giappone</i>

	CROTON, Linn	Euphoebiacæ	
s »	pictum	»	<i>Indie Orientali</i>
»	sebiferum (Stillingia sebifera)	»	<i>China</i>
s »	variegatum	»	<i>Indie Orientali</i>
	CRUCIANELLA, Linn	Rubiaceæ	
»	stylosa	»	<i>Persia</i>
	CRYPTANTHUS, Vis	Bromeliaceæ	
s »	zonatus (Tillandsia)	»	<i>America tropicale</i>
	CRYPTOCARYA, R. Brown	Laurinæ	
(1) »	Peumus	»	<i>N. Olanda</i>
	CRYPTOLEPIS, R. Brown	Apocynæ	
s »	longiflora	»	<i>Brasile</i>
	CRYPTOSTEGIA, R. Brown,		
	grandiflora	Asclepiadæ	<i>Indie orientali</i>
	CUCUMIS, Linn	Cucurbitaceæ	
»	perennis (Cucurbita)	»	<i>America Settentr.</i>
	CUNONIA, Linn	Saxifrageæ	
r »	capens	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	CUPANIA, Plumier	Papindaceæ	
s »	Cunninghami (Stadmannia australis)		<i>Nuova Olanda</i>
	CUPHEA, Jacquin	Lythraceæ	
s »	eminens (Cuphea Jorullensis)	»	<i>Messico</i>
s »	platycentra	»	<i>Messico</i>
r »	strigulosa	»	<i>Messico</i>
	CURATELLA, Linn	Dilleniaceæ	
s »	imperialis (Theophrasta imperialis)	»	<i>Brasile</i>
	CURCULIGO, Goestner	Hypoxydæ	
s »	recurvata	»	<i>Begula India</i>
s »	recurvata fol. varieg.	»	

(1) Cryptocarya Peumus è alto metri 7, promette farsi un alberetto. Ha dato prova d'essere resistente al freddo.



CYANOPHYLLUM, Lindl		Melastomaceæ	
s	magnificum		Messico, Perù Orientale
s	» spectandum		Perù orientale
CYCLAMEN, Linn		Primulaceæ	
	» autumnale		Italia Meridionale
	» europæum		Indigeno
s	» persicum		Persia
CYCLANTHUS, Poiteau		Cyclanthaceæ	
s	bipartitus		Gujana
CYDONIA, Tournefort		Rosaceæ	
	» japonica (Pyrus)	»	Giappone
CYMBALARIA, Tournefort		Scrophularineæ	
	» vulgaris (Linaria Cymbalaria)		Indigeno
CYNANCHUM, Linn		Asclepiadeæ	
	» erecta	»	Oriente
	» Vincetoxicum	»	Indigeno
CYNOGLOSSUM, Linn		Boraginæ	
	» Omphalodes verna	»	Italia
CYPELLA, Herbert.		Irideæ	
	» Herberti		Buenos Ayres
CYPERUS, Linn		Cyperaceæ	
s	» alternifolius	»	Madagascar
s	» alternifolius fol. var.	»	Madagascar
s	» gracilis		Capo B. Speranza
	» Papyrus (Papyrus antiquorum)		Africa Settentrionale
CYPHOMANDA, Dun		Solanæ	
s	» betacea (Solanum betaceum)	»	America meridionale
CYRTANTHERA, Nees		Acanthaceæ	
r	» magnifica (Justicia velutina)	»	Brasil
r	» Pohlana (Justicia carnea)	»	Brasil
CYRTODEFIRA, Hanst.		Gesneriaceæ	
s	» fulgens (Achimenes cupreata)	»	Nuova Granata

CYTISUS, Linn		Papilionaceæ	
r	» filipes (Spartocytisus)	»	<i>Isole Canarie</i>
	» Luburnum	»	<i>Foreste d'Europa</i>
	» palmensis	»	
	» racemosus	»	
	» ramosissimus	»	
	» sessilifolius	»	<i>Italia Centrale</i>
	» Schipkaensis	»	<i>Monti d'Europa</i>
CZACKIA, Andrejowski		Asphodeleæ	
	» Hæastrum (Anthericum liliastrum)	»	<i>Monti d'Europa</i>
DAHLIA, Cavanilles		Compositæ	
r	» imperialis	»	<i>Messico</i>
r	» variabilis	»	<i>Messico</i>
r	» variabilis var. cactiflora, più varietà	»	<i>Ibrido</i>
r	» variabilis var. fl. duplex	»	
r	» variabilis fl. simplex	»	<i>Messico</i>
r	» Zinapani (Bidens atrosan- guinea)	»	<i>Messico</i>
DALECHAMPIA, Linn		Euphorbiaceæ	
s	» Roezlii rosea	»	<i>Messico</i>
DAPHNE, Linn		Thymelaceæ	
	» Cneorum	»	<i>Europa centrale</i>
	» dauphin	»	<i>Nort</i>
	» indica (Daphne odora)	»	<i>China</i>
	» japonica	»	<i>Giappone</i>
	» japonica fol. varieg.	»	<i>Nort</i>
	» Laureola	»	<i>Europa occid.</i>
DAPHNIPHYLLUM B'um		Rhamneæ	
	» glaucescens	»	<i>Himalaja</i>
DASYLIRION, Zucc.		Amaryllideæ	
	» a reticulatum (Roulinia acro- tricha)	»	<i>Messico</i>
	» glaucophyllum	»	<i>Messico</i>
	» gracile	»	<i>Messico</i>
	» junceum (Beaucarnea Hartwegiana)	»	<i>Messico</i>

DASYLIRION, Zucc.		Amaryllideæ	
»	longifolium (Roulinia piteair-	»	Messico
	niaefolia)		
»	serratifolium	»	Messico
DATURA, Linn		Solanaceæ	
s	» arborea (Brugmansia		
	suaveolens)	»	Messico
s	» arborea fl. pl.	»	Nort
s	» coccinea		
	» sanguinea (Brugmansia		
	bicolor)	»	
DAUBENTONIA, D. C.		Papilionaceæ	
»	Tripetiana	»	Buenos Ayres, Brasile
DECUMARIA Linn		Philadelphææ	
»	barbara	»	Carolina
DEERINGIA, R. Brown		Amarantaceæ	
»	Amherstiana (D. celosioides)	»	Indie Orient.
DELPHINIUM, Linn		Ranunculaceæ	
»	chinense	»	China
»	formosum		
»	grandiflorum	»	Siberia
DESMODIUM, D. C.		Papilionaceæ	
»	penduliflorum (D. racemosum)	»	Indie Orient.
»	tiliaefolium	»	Indie Orient.
DEUTZIA, Thumberg		Philadelphææ	
»	crenata fl. pl.	»	Himalaja
»	gracilis	»	Giappone
»	scabra	»	Giappone
DIANELLA, Lambert		Liliaceæ	
r	» tasmanica	»	Tasmania S. Australia
r	» coerulea	»	Nuova Olanda

	DIANTHUS, Linn	Caryophyllae	
	» Caryophyllus fl. pl.	»	<i>Italia</i>
	» chinensis	»	<i>China</i>
	» chinensis Heddewigii	»	<i>Nort</i>
s	DICHORIZANDEA Mican Commelynaceae		
	» undulata	»	<i>Brasile</i>
	DICTAMNUS, Linn	Rutaceae	
	» Fraxinella	»	<i>Europa centrale</i>
	» giganteum (Dictamnus)		
	» davuricus)	»	<i>Siberia</i>
	DIDYMOCARPUS, Hook	Cyrtandraceae	
s	» polyanthus (Streptocarpus)	»	<i>Africa australe</i>
s	» Rexii (Streptocarpus)	»	<i>Africa australe</i>
	» Wendlandii	»	<i>Africa australe</i>
	DIELYTRA, Borkhausen.	Fumariaceae	
	» spectabilis (Dicylra)	»	<i>Siberia</i>
	DIEFFENBACHIA, Schott	Aroideae	
s	» Baraquiniana	»	<i>Nort</i>
s	» Bausei	»	
	DIERVILLA, Tournefort	Caprifoliaceae	
	» canadensis	»	<i>Am. Sett.</i>
	» rosea (Weigelia rosea)	»	<i>China</i>
	» rosea foliis variegatis		<i>Nort</i>
	DIGITALIS, Linn	Scrophularineae	
	» gloxiniaeflora	»	<i>Nort</i>
	» lanata	»	<i>Ungheria</i>
	» purpurea	»	<i>Europa occid.</i>
	DIMORPHOTHECA, Mœnch	Compositae	
	» pluvialis (Calendula pluvialis)	»	<i>Africa</i>
	DIOCLEA, H. Bet. Kunth	Papilionaceae	
	» glycinoides (Camptosema		
	» rubicundum)		<i>Nova Granata</i>
	DIONAEA, Linn	Droseraceae	
s	» muscipula	»	<i>Carolina, Nord America</i>

DIOSCOREA, Linneo		Dioscoriaceæ	
s	» Batatas		China
s	» discolor	»	Rio Janeiro
DIOSPYROS, Linn		Ebenaceæ	
	» costata	»	Giappone
	» G. B. Sella	»	Ibrido
	» Hachiya	»	Ibrido
	» Hiyakume	»	Ibrido
	» Joyama	»	Ibrido
	» Kaki	»	Giappone
	» Kiombo	»	Ibrido
	» Kumo - su - maru	»	Ibrido
	» Nachi - no - tan	»	Ibrido
	» Professore Brisci	»	Ibrido
	» Tipo	»	Ibrido
	» virginiana	»	Nord America
	» Yaki	»	Ibrido
DIPLACUS, Nuttall		Scrophularineæ	
s	» glutinosus (Mimulus glutinosus)	»	California
DIPLOSTEPHIUM		Compositæ	
	» amygdalinum	»	Canada
DISEMMA, Labillard.		Passifloreæ	
	» coccinea	»	Nuova Olanda
DODECATHEON, Linn		Primulaceæ	
	» Meadia elegans	»	America Settentr.
DODONAEA, Linn		Sapindaceæ	
	» Thunbergi	»	Sud America
r	» viscosa	»	Sud America
DOLICHOS, Linn		Papilionaceæ	
	» tuberosus (Pueraria Thunbergiana Pachyrrhizus)	»	Martinica
DORONICUM, Linn		Compositæ	
	» caucasicum	»	Caucaso

DORSTENIA, Linn	Moraceæ	
s » contrajerva	»	<i>Sud America</i>
DORYANTHES, R. Brown	Amaryllideæ	
r » excelsa	»	<i>Australia</i>
r » Palmeri	»	<i>Queensland N. S. Wales</i>
DRACAENA, Linn	Liliaceæ	
s » arborea (Aletris)	»	<i>Sierra Nevada</i>
s » Barone Ricasoli	»	<i>Ibrido</i>
s » Conte G. de Kergorlay	»	<i>Ibrido</i>
s » Draco	»	<i>Indie orientali</i>
s » fragrans (Aletris)	»	<i>Africa tropicale</i>
s » Godseffiana	»	
s » Goldieana	»	<i>Africa tropicale</i>
s » Imperialis	»	
s » Leopoldi	»	<i>Ibrido</i>
s » Lindeni	»	
s » Memoire d'Estory	»	
s » reflexa	»	<i>Madagascar</i>
s » Sanderiana	»	
s » speciosa	»	<i>Nort</i>
s » umbraculifera	»	<i>Africa tropicale</i>
s » Youngi	»	<i>Nort</i>
DRACROCEPHALUM, Linn	Labiatae	
» canariensis	»	<i>Isole Canarie</i>
DRACUNCULUS, Schott	Aroideæ	
» vulgaris (Arum Dracunculus)	»	<i>Europa Meridionale</i>
DRIMIA, Jacquin	Liliaceæ	
r » altissima	»	<i>Capo B. Speranza</i>
r » undulata	»	<i>Capo B. Speranza</i>
DRIMYS, Forster	Magnoliaceæ	
(1) » Winteri (Drimys granatensis)	»	<i>Nuova Granata</i>

(1) Drimys Winteri prende forte proporzione  
 è alto metri 6,50. Fiorisce ogni anno.

DROSERA, Linn	Droseraceæ	
» binata	»	<i>Nuova Olanda</i>
» capensis	»	<i>Capo B. Speranza</i>
» pygmaea	»	<i>Europa Settentr.</i>
» rotundifolia	»	
» spathulata	»	<i>Australia</i>
DRYAS, Linn	Rosaceæ	
» octopetala	»	<i>Europa occid.</i>
DRYMONIA, Martius	Gesneriaceæ	
» punctata	»	<i>Guatemala, Messico</i>
» Turialvae	»	<i>Turialva</i>
DURANTA, Linn	Verbenaceæ	
r » Plumieri	»	<i>Indie occ.</i>
DUVAUA, Kunth	Terebinthaceæ	
» dependens (Schinus dependens)	»	<i>Chili</i>
DYCKIA, Schultes	Bromeliaceæ	
s » remotiflora	»	<i>Brasile</i>
ECHEVERIA, D. C.	Crassulaceæ	
s » atropurpurea	»	<i>Messico</i>
s » coccinea	»	<i>Messico</i>
r » farinosa	»	<i>California</i>
s » gibbiflora	»	<i>Messico</i>
s » grandiflora	»	<i>Messico</i>
s » metallica	»	
r » pulverulenta Cotyledon polverulentum)	»	<i>Messico</i>
s » retusa	»	<i>Messico</i>
» secunda	»	<i>Messico</i>
ECHINACEA, Moench	Compositae	
» purpurea (Rudbeckia)	»	<i>Nord America</i>
ECHINOPSIS, Zucc.	Cactaeæ	
r » echinatus	»	<i>Messico</i>
s » Williamsii (Echinocactus Williamsii)	»	<i>Messico</i>
ECHITES,, Linn	Apocynaeæ	
s » melaleucat (Echites picta)	»	<i>Messico</i>

ECHIUM, Linn	Boraginæ	
» elegans	»	<i>Isole Canarie</i>
EDGORTHIA, Meyer	Daphnæ	
» chrysantha (Daphne papy- rifer)	»	<i>China</i>
EDWARDSIA, Salisbury	Papilionacæ	
» grandiflora	»	<i>Nuova Zelanda</i>
» Macnabiana	»	<i>Australia</i>
» microphylla (Saphora microphylla)	»	<i>Nuova Zelanda</i>
EICHORNIA, Kunt	Pontederiacæ	
s » crassipes (Eichornia elegans Pontederia crassipes)	»	<i>Gujana</i>
ELAEOCARPUS, Linn	Tiliacæ	
r » cyaneus	»	<i>Nuova Olanda</i>
ELAEAGNUS, Linn	Elaeagnæ	
» angustifolia (E. argentea)	»	<i>Nord America</i>
» argentea	»	<i>Missuri</i>
» reflexa	»	<i>Giappone</i>
» reflexa aureo-marginata	»	<i>Hort</i>
ELAEODENDRON, Jacquin	Celastracæ	
r » capensis	»	<i>Capo B. Speranza</i>
ELICHRYSUM, Willd	Compositæ	
» bracteatum	»	<i>Nuova Olanda</i>
» macranthum	»	<i>Nuova Olanda</i>
» orientale	»	<i>Capo B. Speranza</i>
ELODEA, Richard.	Hydrocaridacæ	
» pulchella	»	<i>Indie orientali</i>
EMBOTHRIUM, Forster.	Proteacæ	
» coccineum	»	<i>Magellano</i>
ENTELEA, R. Brown.	Tiliacæ	
r » arborescens	»	<i>Nuova Zelanda</i>
EOMECON,	Papaveracæ	
» chionantha	»	<i>China</i>



EPHEDRA, Linn	Gnetaceæ	
» altissima	»	<i>Africa Settentrionale</i>
EPILOBIUM, Linn	Onagraceæ	
» alpestre	»	<i>Spontaneo</i>
» hirsutum	»	<i>Europa</i>
EPIMEDIUM, Linn	Perberideæ	
» alpinum	»	<i>Europa Settentr.</i>
» maoranthum	»	<i>Giappone</i>
» sulfureum	»	<i>Giappone</i>
EPIPHYLLUM, Haworth.	Cactææ	
s » Ackermanni	»	<i>Messico</i>
s » crenatum	»	<i>Guatemala</i>
s » phyllanthodes	»	<i>Giamaica Golfo del Messico</i>
s » Russellianum	»	<i>Brasile</i>
s » truncatum	»	<i>Brasile</i>
s » truncatum coccineum	»	<i>Brasile</i>
s » truncatum violaceum	»	<i>Brasile</i>
EPIPREMNUM	Aroideæ	
s » mirabile	»	
EQUISETUM, Linn	Equisetaceæ	
» palustre	»	<i>Indigeno</i>
ERANTHEMUM, R. Brown.	Acanthaceæ	
s » albinervium	»	<i>Brasile</i>
s » argyroneurum (Fitton'a)	»	
s » nervosum (Ruellia varians)	»	<i>Indie orientali</i>
s » reticulatum	»	<i>Brasile</i>
s » tricolor	»	
s » tuberculatum	»	<i>Indie orientali</i>
ERANTHIS, Salisburg	Ranunculaceæ	
» hyemalis	»	<i>Italia</i>
ERCILLA,	Phytolaccaceæ	
» spicata	»	
EREMOSTACHYS, Bung	Labiataæ	
» laciniata	»	<i>Caucaso</i>

EREMURUS, Bieberstein		Asphodeleæ	
»	spectabilis	»	<i>Siberia</i>
ERICA, Linneo		Ericaceæ	
r	» australis	»	<i>Spagna</i>
s	» cinerascens	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	» lusitanica (Erica poly- trichifolia)	»	<i>Portogallo</i>
	» mediterranea	»	<i>Francia</i>
s	» persoluta	»	
	» scoparia	»	<i>Indigeno</i>
	» vulgaris (Calluna vulgaris)	»	<i>Indigeno</i>
ERIGERON, Linn		Compositæ	
»	quercifolius (Vittadenia triloba)	»	<i>Nuova Olanda</i> <i>Naturalizzata alle Isole Borromee</i>
ERINUS, Linn		Scrophularineæ	
»	Alpinus	»	<i>Pirenei</i>
ERIOBOTHRYA, Lindl.		Rosaceæ	
»	japonica (Mespilus japonica)		<i>Giappone</i>
ERIOCNEMA, Naudin		Melastomaceæ	
»	Sandersii		<i>Brasile</i>
ERIOPHORUM, Linn		Juncagineæ	
»	alpinus	»	<i>Europa</i>
»	vaginatum	»	<i>Europa occid.</i>
ERYNGIUM, Tournefort		Umbellifereæ	
»	agavifolium	»	
»	amethystinum	»	<i>Dalmazia</i>
»	dichotomum	»	<i>Sud Europa</i>
»	eburneum	»	<i>Spagna</i>
»	olympicum	»	
»	spinalba	»	<i>Sud Europa</i>
ERYTHRAEA, Richard		Gentianeæ	
»	Centaureum (Chironia Centaureum)	»	<i>Europa</i>

ERYTHRINA, Linn		Papilionaceæ	
s	» Corallodendron	»	<i>Antille</i>
r	» Crista Galli	»	<i>Brasile</i>
s	» Marie Bellangerii	»	
ERYTHRONIUM, Linn		Liliaceæ	
	» Dens canis	»	<i>Europa</i>
	» Jolmsonii	»	
ERYTHROXYLON, Linn		Erythroxylæ	
s	» Coca	»	<i>Bolivia</i>
ESCALLONIA, Mutis		Saxifrageæ	
	» floribunda	»	<i>Nuova Granata</i>
	» macrantha	»	<i>Chili</i>
	» montevidensis	»	<i>Paraguay</i>
ESCHSCHOLTZIA, Cham.		Papaveraceæ	
	» californica	»	<i>California</i>
EUCALYPTUS, L'Heritier		Myrtaceæ	
	» acervula (Euc. piperita)	»	<i>Victoria N. S. Wales</i>
	» amygdalina	»	<i>N. S. Wales Tasman</i>
r	» citriodora	»	<i>Tasmania</i>
	» coccifera	»	<i>Tasmania</i>
	» crebra	»	<i>Queensland</i>
	» glauca	»	<i>Tasmania</i>
	» globulus	»	<i>Tasmania Vittoria</i>
	» leucoxylen	»	<i>W. Australia</i>
	» obliqua	»	<i>Tasmania</i>
	» pendula	»	<i>Sud Australia N. S. Wales</i>
	» pulverulenta	»	<i>N. S. Wales</i>
EUCHARIS, Lindley		Amaryllideæ	
s	» amazonica	»	<i>Amazoni Brasile</i>
EUCOMIS, Linn		Liliaceæ	
r	» regia	»	<i>Capo B. Speranza</i>
EUCRYPHIA, Cav.		Hypericineæ	
	» pennatifida	»	<i>Chili</i>

EUGENIA, Linneo		Myrtacæ	
»	apiculata (Eugenia Luma	»	<i>Chili</i>
	Myrtus apiculata)	»	
»	australis (Eugenia myrtifolia)	»	<i>Queensland N. S. Wales</i>
s	» Jambos (Jambosa vulgaris)	»	<i>Indie orientali</i>
»	Ugni (Myrtus Ugni)	»	<i>Chili</i>
r	» Veitchi	»	
EULALIA, Kunth		Gramineæ	
»	japonica	»	<i>Giappone</i>
»	japonica var. fol. varieg.	»	<i>Giappone</i>
»	japonica zebrina	»	<i>Giappone</i>
EUPATORIUM, Linn		Compositæ	
r	» brevisetum	»	
»	cannabinum	»	<i>Europa</i>
»	melissoides	»	<i>Nord America</i>
r	» Morisi	»	<i>Messico</i>
»	serrulatum	»	<i>Messico</i>
EUPHOBIA, Linn		Euphorbiacæ	
s	» canariensis	»	<i>Isole Canarie</i>
»	jacquiniflora	»	<i>Messico</i>
s	» splendens	»	<i>Madagascar</i>
»	variegata	»	<i>Luigiana</i>
EURYA, Thunberg.		Ternstroemiæ	
»	latifolia variegata	»	<i>Giappone</i>
EURYBIA, Cassini		Compositæ	
s	» argophylla (Aster argophyllus)	»	<i>N. Olanda</i>
EURYANGIUM,		Umbelliferæ	
»	Sumbul	»	<i>Oriente</i>
EVODIA, Forster		Rutacæ	
s	» elegans	»	<i>Indie orientali</i>
EVONYMUS, Linn		Celastrinæ	
»	europæus	»	<i>Europa Indigena</i>
»	fimbriatus	»	<i>Ind. Orient.</i>
»	japonicus	»	<i>Giappone</i>
»	japonicus foliis variegatis	»	<i>Hort</i>

EVONYMUS, Linn	Celastrineæ	
» latifolius	»	<i>Monti d'Europa</i>
» pulchellus (Ev. myrtifolius)	»	<i>Giappone</i>
» pulchellus fol. varieg.	»	<i>Giappone</i>
» radicans	»	
» radicans fol. roseo varieg.	»	<i>Giappone</i>
EXOCHORDA, Lindley	Rosaceæ	
» grandiflora (Spiraea grandif.)	»	<i>China</i>
FABIANA, Ruiz et Pavon	Solaneæ	
» imbricata	»	<i>Chili</i>
FABRICIA, Gaertn	Myrtaceæ	
» laevigata (Leptospermum)	»	<i>Tasmania S. Australia</i>
FAGUS, Linn	Amentaceæ	
» sylvatica	»	<i>Europa occid.</i>
» purpurea	»	<i>Hort</i>
» sylvatica var. purpurea	»	<i>Hort</i>
» sylvatica var. atropurpurea		
fol. roseis marg.	»	<i>Hort</i>
FARFUGIUM, Tournefort	Compositæ	
» grande (Tussilago japonica		
Ligularia japonica, Ade-		
nostyles japonica)	»	<i>Giappone</i>
FATSIA, Den. et Pl.	Araliaceæ	
» japonica (Aralia Sieboldii)	»	<i>Giappone</i>
FEIJOA.	Mirtaceæ	
» Sellowiana	»	
FERDINANDA, Lagasc.	Compositæ	
s » eminens (Cosmophyllum		
cacaliaefolium)	»	<i>Messico</i>
FERRARIA, Linn	Irideæ	
r » undulata (Tigridia)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
FERULA, Tournefort	Umbelliferæ	
» communis	»	<i>Sud Europa</i>
» gigantea	»	<i>Isole Canarie</i>
» tingitana	»	<i>Europa Australe</i>

FESTUCA, Linn		Gramineæ	
»	glauca	»	<i>Sud Europa</i>
FICARIA, Dillenius		Ranunculaceæ	
»	ranunculoides (Ranunculus ficaria)	»	<i>Europa occid.</i>
FICUS, Linn		Artocarpeæ	
s »	altissima	»	
»	Carica	»	<i>Sud Europa</i>
s »	cerasiformis	»	<i>Ind. Orient.</i>
s »	Chauvieri	»	
s »	Cooperi	»	
s »	elastica (Urostigma elasticum)	»	<i>Indie orient. Bengala</i>
s »	elastica fol. varieg.	»	
s »	ferruginea	»	<i>Australia</i>
s »	macrophylla (Urostigma)	»	<i>N. Olanda</i>
s »	Pearcei	»	<i>Isole del Mare del Sud</i>
(1) »	repens (Ficus scandens Urostigma infestorum)	»	<i>India</i>
»	variegata	»	
s »	Saussureana	»	
FITTONIA, Coem.		Acanthaceæ	
s »	argyroneura (Gymnostachyum Eranthemum)	»	<i>Para</i>
s »	Pearcei (Gymnostachyum Verschaffeltii)	»	<i>Brasile</i>
FLUGGEA, Willd.		Smilacæ	
»	japonica (Convallaria jap.)	»	<i>Giappone</i>
FONTANESIA, Labillardier		Oleaceæ	
»	phyllireoides	»	<i>Siria</i>
FOURCROYA, Venten		Amaryllideæ	
s »	Lindenii	»	
FRAGARIA, Linn		Rosaceæ	
»	indica	»	<i>Nepal</i>

(1) Il Ficus repens prende delle proporzioni straordinarie, troppo invadente. Porta frutti.

	FRANCISCEA, Pohl	Scrophularineæ	
s	» eximia	»	<i>Brasile</i>
s	» Lindeni	»	
	FRANCOA, Cavanill	Francoaceæ	
	» ramosa hybrida	»	<i>Chili</i>
	FRAXINUS, Linn	Oleaceæ	
	» excelsior	»	<i>Europa o cid.</i>
	FREESIA, Ecklon	Irideæ	
	» refracta	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	FREYCINETIA, Gaudich	Liliaceæ	
	» nitida (Frey. Baueriana dyline angustifolia)	Cor- »	<i>Isole Norfolk</i>
	FREYLLINA, Benth	Solaneæ	
r	» cestroides	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	FRITILLARIA, Linn	Liliaceæ	
	» imperialis	»	<i>Persia</i>
	FUCHSIA, Plumier	Onagrarieæ	
r	» arborescens	»	<i>Messico</i>
	» coccinea	»	<i>Magellano</i>
s	» corymbiflora	»	<i>Perù</i>
	» cylindracea (Fuchsia miniata)	»	<i>Nuova Granata</i>
r	» fulgens	»	<i>Messico</i>
	» globosa	»	<i>Hort</i>
	» procumbens	»	<i>Nuova Zelanda</i>
	» triphylla	»	<i>America equatoriale</i>
	altre distinte varietà quali Cri- stoforo Colombo, Fenome- nale, ecc. ecc.		
	FUMARIA, Linn	Fumariaceæ	
	» officinalis	»	<i>Europa</i>
	FUNKIA, Sprengel.	Liliaceæ	
	» albo marginata	»	<i>Giappone</i>
	» auro variegata	»	<i>Giappone</i>
	» cucullata marginata	»	<i>Giappone</i>
	» glauca	»	<i>Giappone</i>
	» lancifolia variegata alba	»	<i>Giappone</i>

FUNKIA, Sprengel	Liliaceæ	
» ovata (Hemerocallis coeralea)	»	<i>Giappone</i>
» subcordata	»	<i>Giappone</i>
» undulata fol. varieg.	»	<i>Giappone</i>
GAILLARDIA, Pursh.	Compositæ	
» Drummondi	»	<i>Messico</i>
» grandiflora	»	<i>America Settent.</i>
GALANTHUS, Linn	Amaryllideæ	
» nivalis	»	<i>Europa</i>
GALATELLA, D. C.	Compositæ	
» hyssopifolius (Aster humifusus)	»	<i>America Settent.</i>
GALAX, Linn	Pyrolaceæ	
» aphylla	»	<i>Nord America</i>
GALEGA, Tournefort	Papilionaceæ	
» officinali	»	<i>Rio Janeiro</i>
GALIPEA, Aublet	Rutaceæ	
s odoratissima	»	<i>Messico</i>
GALINSOGA, Ruiz et Pavon	Compositæ	
» parviflora	»	<i>Messico Naturalizzato</i>
GALPHIMIA, Cavanilles	Malpighiaceæ	
s » nitida	»	<i>China</i>
GALTONIA, Decaisne	Liliaceæ	
» candicans (Hyacinthus candicans)	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
GARDENIA, Ellis.	Rubiaceæ	
r » florida fl. pl.	»	<i>China</i>
r » Fortunei	»	<i>China</i>
r » radicans	»	<i>China</i>
s » radicans fol. varieg.	»	<i>Giappone</i>
GARRYA, Dougl.	Garryaceæ	
r » elliptica	»	<i>Sud America</i>
GAURA, Linn	Onagrarieæ	
» Lindheimen	»	<i>California</i>



GAZANIA, Gaertn		Compositæ	
»	rigens (Gorteria rigens)	»	Capo B. Speranza
GENISTA, Lamark.		Papilionaceæ	
»	albiflora	»	Spagna
»	junceæ (Spartium junceum)	»	Spagna
»	tinctoria	»	Europa
»	tinctoria var. Andreana	»	Hort
GENTIANA, Linneo		Gentianæ	
»	acaulis	»	Alpi d'Europa
»	asclepiadea	»	Europa centrale
GERANIUM, Linn		Geraniaceæ	
»	argenteum	»	Sud. Europa
»	armenum	»	Asia occid. Levante
»	macrorrhizum	»	Italia Centrale
»	sanguineum	»	Indigeno
GERARDIA, Linn		Scrophularinæ	
»	hybrida	»	Nord America
GERBERA, Gronov		Compositæ	
»	abyssinica	»	Capo Buona Speranza
r »	Jamesoni	»	Capo Buona Speranza
GESNERIA, Linn		Gesneriaceæ	
s »	elegans (Moursonia elegans)	»	Guatemala
s »	tuberosa (G. s. cardinalis)	»	Brasile
GEUM, Linn		Rosaceæ	
»	coccineum fl. pl.	»	Levante Asia occid.
»	Heldreichii	»	
GILIA, Ruiz et Pavon		Polemoniaceæ	
»	coronopifolia (Ipomopsis elegans Cantua coronopif.	»	California
GILLENIA, Moench		Rosaceæ	
»	trifoliata (Spiraea trifoliata)	»	Nord America
GLADIOLUS, Linn		Iridæ	
»	gandavensis	»	Capo B. Speranza
»	iridifolia (Watsonia)	»	Capo B. Speranza
»	Lemoinei hybridus	»	

	GLECHOMA, Linn	Labiatae	
	» hederacea fol. variegatis	»	<i>Europa occid.</i>
	GLEDITSCHIA, Linn	Papilionaceæ	
	» triacanthus	»	<i>Nord America</i>
	GLOBBA,	Zingiberaceæ	
s	» nutans (Alpinia nutans)	»	<i>Indie Orientali</i>
	GLORIOSA, Linn	Liliaceæ	
	» superba (Methonica)	»	<i>Indie orientali</i>
	GLOSSOCOMIA, D. Don.	Campanulaceæ	
	» clematidea	»	<i>India</i>
	GLOXINIA, L'Heritier	Gesneriaceæ	
s	» ricco assortimento	»	
	GLYCINE, Linn	Papilionaceæ	
	» frutescens (Wistaria)	»	<i>Carolina</i>
	» multyuga (Wistaria)	»	<i>Giappone</i>
	» sinensis (Wistaria)	»	<i>China</i>
	GLYCOSMIS, Correa	Anrantiaceæ	
s	» lanceolata	»	<i>Indie orientali</i>
	GLYCYRRHIZA, Tournefort		
		Papilionaceæ	
	» glabra (Liquiritia officinalis)	»	<i>Italia Centrale</i>
	GNAPHALIUM, Linn	Compositæ	
s	» lanatum (Gnaphalium		
	petiolatum)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	» Leontopodium (Leontopodium		
	alpinum)	»	<i>Alpi d'Europa</i>
	» rosmarinifolium	»	<i>Africa</i>
	GODETIA, Spach	Anagrariæ	
	» Lindleyana	»	<i>California</i>
	GOLDFUSSIA, Nees	Acanthaceæ	
s	» anisophylla (Ruellia ani-		
	phylla)	»	<i>Silhet</i>
	GOMPHRENA, Linn	Amarantaceæ	
	» globosa	»	<i>Indie Orientali</i>

GOMPHOCARPUS, R. Brown Asclepiadeæ			
r	»	salicifolia	» Capo B. Speranza
GONOSPERMUM, D. C. Compositæ			
r	»	fruticosum	» Isole Canarie
GORDONIA, Ellis Ternstroemiaceæ			
	»	grandis	» Carolina
	»	Lasianthus	» Nord America
GOSSYPIUM, Linn Malvaceæ			
s	»	herbaceum	» Indie Orient.
GRATIOLA, Linn Scrophularineæ			
	»	officinalis	» Spontaneo
GREIGIA, Regel Bromeliaceæ			
s	»	sphacelata (Bromelia claudens)	» Chili
GREVILLEA, R. Brown. Proteaceæ			
r	»	robusta	» Que island
GREWIA, Jussieu Tiliaceæ			
s	»	asiatica	» China
	»	occidentalis	» Capo B. Speranza
GREYA, Hook e Haw Tiliaceæ			
s	»	Sutherlandi	» Capo B. Speranza
GRIFFINIA, Ker Amaryllideæ			
s	»	hyacinthina	» Sud America
GRISELINIA, Raoul Araliaceæ			
	»	littoralis	» Nuova Zelanda
GUNNERA, Linn Gunneraceæ			
	»	manicata	» Brasile
	»	scabra	» Chili
GYMNOCLADUS, Lamarek Papilionaceæ			
	»	canadensis (Guilandina dioica)	» Canada
GYMNOTHRIX, Beauv Graminææ			
	»	abyssinicum (Pennisetum)	» Etiopia
	»	latifolia (Pennisetum)	» Montecideo

GYNERIUM H. B.		Gramineæ	
»	argenteum	»	<i>Sud America</i>
»	argenteum var. roseum	»	<i>Sud America</i>
GYNURA		Compositæ	
»	aurantiæa	»	
GYPSOPHILA, Linn		Caryophyllacæ	
»	muralis	»	<i>Europa centrale</i>
»	paniculata	»	<i>Siberia</i>
HABROTHAMNUS, Endl		Solneæ	
s	» auratiacum (Cestrum)	»	<i>America Centrale</i>
r	» corymbosum	»	<i>Messico</i>
r	» elegans	»	<i>Messico</i>
r	» Huegelii	»	
HAEMANTHUS, Linn		Amaryllidæ	
s	» coccineus	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s	» puniceus	»	<i>Capo B. Speranza</i>
HAKEA, Schrader		Proteac.	
»	eucalyptoides (H. laurina)	»	<i>Australia</i>
»	pugioniformis	»	<i>Australia</i>
HALIMODENDRON, Fischer		Papilionacæ	
»	argenteum	»	<i>Siberia</i>
HALLERIA, Linn		Scrophularinæ	
r	» lucida	»	<i>Capo B. Speranza</i>
HAMAMELIS, Linn		Hamamelidæ	
»	japonica Zuccariniana	»	<i>Giappone</i>
HARDENBERGIA, Benth		Papilionacæ	
s	» Comptoniana (H. Lindleyana)	»	<i>Australia</i>
s	» monophylla	»	<i>Tasmania</i>
s	» nigricans (Kennedy)	»	<i>Austria Orient.</i>
s	» ovata (Kennedy ovata)	»	<i>Austria Orient.</i>
HARPALIMUM, D. C.		Compositæ	
»	rigidum	»	<i>Nord America</i>
HEDERA, Swartz		Araliacæ	
»	algeriensis	»	<i>Algeria</i>
»	conglomerata	»	<i>Nort</i>

HEDERA, Swartz	Araliaceæ	
» Helix fol. varieg.	»	
» hibernica	»	<i>Irlanda</i>
» hibernica fol. varieg.	»	<i>Irlanda</i>
» madarensis fol. varieg.	»	
HEDYCHIUM, Koenig	Zingiberaceæ	
<i>r</i> » Gaertnerianum	»	<i>Nepal</i>
<i>r</i> » coccineum	»	<i>Nepal</i>
HEDYSARUM, Linn	Papilionaceæ	
» coronarium	»	<i>Europa</i>
» multijugum	»	
HELENIUM, Linn	Compositæ	
» Bigelowi	»	
HELIANTHUS, Linn	Compositæ	
» atrorubens	»	<i>America Settent.</i>
» cucumerifolius	»	<i>California</i>
HELICHRYSUM, Gaertn.	Compositæ	
» macranthum	»	<i>Nuova Olanda</i>
HELICONIA, Linn	Musaceæ	
<i>s</i> » psittacorum	»	<i>India Occid.</i>
HELIOTROPIMUM, Linn	Boraginæ	
<i>s</i> » grandiflorum	»	<i>Ibrido</i>
<i>s</i> » Volterianum	»	<i>Ibrido</i>
HELLEBORUS, Linn	Ranunculaceæ	
» niger	»	<i>Europa</i>
» viridis	»	<i>Europa</i>
HELONIAS, Linn	Melanthaceæ	
» glaberrima (Zigadenus glaberrimus)	»	<i>Nord America</i>
HEMEROCALLIS, Linn	Hemerocallideæ	
» aurantiaca major	»	
» flava	»	<i>Europa Australe</i>
» fulva	»	<i>Europa Australe</i>
» fulva flora pleno	»	<i>Hort</i>
» fulva fol. variegatis	»	<i>Hort</i>
» graminea	»	<i>Giappone</i>
» Middendorffiana	»	<i>Siberia</i>

	HEMIGRAPHIS,	Acanthaceæ	
s »	colorata	»	
	HEPATICA, Linn	Ranunculaceæ	<i>Nord America</i>
	» angulosa	»	<i>Europa</i>
	» triloba (Anemone triloba)	»	
	HERACLEUM, Linn	Umbelliferae	
	» Sphondylium	»	<i>Europa</i>
	HERBERTIA, Swect	Iridææ	
	» platensis	»	<i>Plata</i>
	HERMANNIA, Linn	Sterculiaceæ	
r »	denudata	»	<i>Capo B. Speranza</i>
r »	discolor	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	HERNANDIA, Linn	Thymelaceæ	
s »	bivalvis	»	<i>Indie Orient.</i>
	HESPERIS, Linn	Cruciferae	
	» matronalis fl. pl.	»	<i>Europa</i>
	HETEROMORPHA, Chamisso	Umbelliferae	
r »	arborescens	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	HETEROPTERIS, H. B.	Malpighiaceæ	
s »	purpurea	»	<i>Indie Orientali</i>
	HETEROTOMA, Zucc.	Lobeliaceæ	
s »	lobelioides	»	<i>Messico</i>
	HEUCHERA, Linn	Saxifrageæ	
	» sanguinea	»	<i>Nord America</i>
	HEXACENTRIS, Nees.	Acanthaceæ	
	» coccinea (Thunbergia)	»	<i>Indie orientali</i>
s »	mysorensis	»	<i>Missuri</i>
	HIBISCUS, Linn	Malvaceæ	
s »	Cooperi fol. varieg.	»	<i>Nuova Caledonia</i>
s »	liliflorus	»	<i>Isola Borbone</i>
s »	Manihot	»	<i>India</i>
	» palustris	»	<i>America Settentr.</i>
s »	rosa sinensis fl. pl.	»	<i>Indie orientali</i>
	» rosea	»	<i>Francia</i>
	» Syriacus più varietà	»	<i>Siria</i>

	HIGGINSIA, Hook	Rubiaceæ	
s	» Ghiesbreghtii (Campylobotrys) »		<i>Nuova Granata</i>
s	» foliis variegatis »		<i>Hort</i>
	HILLIA, Jacquin	Rubiaceæ	
s	» longiflora	»	<i>Indie orient.</i>
	HIMANTOPHYLLUM, Spreng	Amaryllideæ	
s	» Aitoni (Clivia nobilis)		<i>Africa austral.</i>
s	» cyrtanthiflorum (Clivia miniata)	»	<i>Porto Natal</i>
s	» Lindenii	»	<i>Hort</i>
	HIMENOCALLIS, Herbert	Amaryllideæ	
s	» caribaea (Pancratium spe- ciosum)	»	<i>America australe</i>
	HIPPEASTRUM, Herbert.	Amaryllideæ	
	» formosissimum (Amaryllis formosissima)	»	<i>Nord America</i>
s	» robustum (Amaryllis grandiflora)	»	<i>Brasile</i>
	HOLBOELLIA, Wallich.	Menispermæ	
	» latifolia (Stauntonia latifolia)	»	<i>Nepal</i>
	HOLMSKIOIDIA, Retz	Lamiaceæ	
s	» sanguinea	»	<i>Ind. Orient.</i>
	HOMALONEMA	Aroideæ	
	» rubescens	»	<i>China</i>
	HOPLOPHYTUM, Beer.	Bromeliaceæ	
r	» coerulescens	»	<i>Brasile</i>
	HORMINUM, Linn	Libiatiæ	
	» pyrenaicum	»	<i>Pirenei</i>
	HOTEIA, M. D.	Rosaceæ	
	» japonica (Spiraea japonica)	»	<i>Giappone</i>
	» japonica fol. aureis reticulatis	»	<i>Giappone</i>
	HOVENIA, Thunberg	Rhamnaceæ	
	» dulcis	»	<i>Giappone</i>

HOYA, R. Brown		Asclepiadeæ	
s	» bella	»	<i>Giava</i>
s	» carnosà (Asclepias carnosà)	»	<i>Asia</i>
s	» carnosà fol. varieg.	»	<i>Giappone</i>
s	» imperialis	»	<i>Borneo</i>
HUMULUS, Linn		Cannabineæ	
	» lupulus var. aureus	»	<i>Spontaneo</i>
HYACINTHUS, Linn		Liliaceæ	
	» amethystinus	»	<i>Sud. Europa</i>
	» candicans (Galtonia)	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
	» orientalis	»	<i> Levante</i>
HYDRANGEA, Linn		Saxifrageæ	
	» japonica	»	<i>Giappone</i>
	» hortensia	»	<i>China</i>
	» japonica speciosa (tricolor)	»	<i>Giappone</i>
	» hortensia var. Thomas Hogg	»	<i>Hort</i>
	» paniculata	»	<i>Giappone</i>
	» quercifolia	»	<i>Florida</i>
	» ralicans (Schizophragma hy-		
	drangoides)	»	<i>Giappone</i>
	» stellata prolifera fl. pl.	»	<i>Giappone</i>
HYDROCOTYLE, Tournefort		Umbelliferae	
	» vulgaris	»	<i>Spontaneo</i>
HYMENANTHERA, R. Brown.		Polygaleæ	
	» Crassifolia	»	<i>Nuova Olanda</i>
HYPERICUM, Linn		Hypericineæ	
	» calycinum	»	
	» hircinum	»	<i>Irlanda</i>
	» Moserianum tricolor	»	<i>Sud. Europa</i>
	» perforatum	»	<i>Europa centrale</i>
HYSSOPUS, Linn		Labiatae	
	» officinalis	»	<i>Sud Europa</i>
IBERIS, Linn		Cruciferae	
	» amara	»	<i>Europa centrale</i>
	» gibraltarica	»	<i>Spagna</i>
	» sempervirens	»	<i>Italia Meridionale</i>



ILEX, Linn		Ilicineæ	
»	aquifolium	»	<i>Indigeno</i>
»	aquifolium argenteum		
	variegatum	»	<i>Hort</i>
»	aquifolium aureum varieg.	»	<i>Hort</i>
»	aquifolium ferox argenteum	»	<i>Hort</i>
»	aquifolium ferox aureum		<i>Hort</i>
»	cornuta	»	<i>China</i>
»	furcata	»	<i>Giappone</i>
»	japonica (Othera japonica)	»	<i>Giappone</i>
»	latifolia	»	<i>Giappone</i>
»	serrata	»	<i>Giappone</i>
ILICIIUM, Linn		Magnoliaceæ	
»	anisatum	»	<i>Giappone</i>
»	floridanum	»	<i>Florida</i>
»	parviflorum	»	<i>Florida</i>
(1) »	religiosum	»	<i>Giappone</i>
IMPATIENS, Rivinus		Balsamineæ	
»	Holstii	»	
»	hortensis (Impatiens		
	Balsamina)	»	<i>Indie orient</i>
s »	Mariannæ	»	
»	noli-me-tangere	»	<i>Indigeno</i>
s »	platypetala (Sultani violaceæ)	»	<i>Giava</i>
s »	Rodigasi	»	<i>Bengala</i>
s »	Sultani	»	
s »	sultani var. albo	»	
INCARVILLEA, Jussieæ		Bignoniaceæ	
»	Delavay	»	
»	Olgæ	»	<i>Himalaja</i>
»	variabilis	»	<i>Himalaja</i>
INDIGOFERA, Linn		Papilionaceæ	
»	alliflora (Ind. decor. alba.)	»	<i>China</i>
»	decora	»	<i>China</i>
»	Dosua	»	<i>Nepal</i>
»	Gerardiana floribunda	»	

(1) Gli Illicium sono arbusti interessanti, fanno buona prova e portano ogni anno copiosa fioritura.

	INGA, Willd	Leguminosæ	
r	» pulcherrima (Calliandra)	»	Messico
	IONOPSIDIUM, Reichenbach	Cruciferae	
	» acaule	»	Portogallo
	IPOMAEA, Linn	Convolvulaceæ	
s	» grandiflora (Calonyction ma-		
	crantholeucum)	»	Ind. Orient.
	» Learii	»	America meridionale
	» pandurata	»	Nord America
	IPOMOPSIS, Micheli	Polemoniaceæ	
	» elegans (Gilia coropifolia)	»	Nord America
	IRESINE, Willdenow	Amarantaceæ	
s	» Lindenii (Achyranthes)	»	America equatoriale
s	» Wallisi	»	
	IRIS, Linn	Irideæ	
	» fimbriata (Iris chinensis		
	Moraea fimbriata)	»	China
	» florentina	»	Sud Europa
	» factidissima	»	Indigeno
	» » fol. varieg.	»	
	» germanica, 10 varietà	»	Europa Meridionale
	» Kaempferi	»	Giappone
	» » fl. pleno	»	Giappone
	» pseudocacorus	»	Indigeno
	» stylosa	»	Sardegna
	» Susiana	»	Persia
	ISMENE, Herbert	Amaryllideæ	
	» calathina	»	Brasile
r	» Makoiana (Crinum Ma-		
	cayanum)	»	Natal
	ISOLEPIS, R. Brown	Cyperaceæ	
	» gracilis	»	Nepal
s	IOLOMA, J. Smith	Gesneriaceæ	
s	» Lindenii	»	Melucche
	IXIA, Linn	Irideæ	
	» crocata	»	Capo B. Speranza

JACARANDA, Jusseu	Bignoniaceæ	
s » mimosaefolia	»	<i>Brasile</i>
JACQUINIA, Linn	Myrsinaceæ	
» smaragdina	»	<i>Messico</i>
JAMBOSA, R. Brown.	Myrtaceæ	
s » australis (Eugenia Myrtifolia)	»	<i>Queensland</i>
s » vulgaris (Eugenia Jambos)	»	<i>Ind. Orient.</i>
JASIONE, Linn	Campanulaceæ	
» montana	»	<i>Monti d'Europa</i>
JASMINUM, Linn	Jasmineæ	
r » azoricum	»	<i>Madera</i>
» fruticans	»	<i>Sud. Europa</i>
s » gracile fol. varieg.	»	<i>Isole Norfolk</i>
r » grandiflorum	»	<i>India</i>
» nudiflorum	»	<i>China</i>
» officinale	»	<i>Indie orientali</i>
s » odoratissimum	»	<i>Madera</i>
JATROPHA, Linn	Euphorbiaceæ	
» Manihot	»	<i>Monti d'Europa</i>
JUANULLOA, Ruiz et Pavon	Solaneæ	
s » aurantiaca	»	<i>Sud America</i>
JUNCUS, Linn	Juncineæ	
» effusus fol. varieg.	»	
» effusus spiralis	»	
» glauca	»	<i>Europa</i>
» zebrinus	»	<i>Giappone</i>
JUSTICIA, Linn	Acanthaceæ	
r » Adhatoda	»	<i>Ceylan</i>
» quadrifida	»	<i>Messico</i>
s » Sabiniana (Strobilanthes Sabiniana)	»	<i>Nepal</i>
KAEMPFERIA, Linn	Zingiberaceæ	
s » Gilberti	»	<i>Malacca</i>
KALMIA, Linn	Ericaceæ	
» glauca	»	<i>Nord America</i>
» latifolia	»	<i>Nord America</i>

	KALANCHOE, Adanson	Crassulaceæ	
s	» Warscewiczii	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
	KAULFUSSIA, Blume	Compositæ	
s	» amelloides (Charlieis amelloides Cineraria)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	KENNEDYA, Ventenat	Papilionaceæ	
s	» » coccinea		<i>N. Olanda</i>
s	» » Comptoniana (Hardenbergia)		<i>Australia</i>
s	» » Mariattæ (Ken. prostrata)	»	<i>Tasmania</i>
s	» » ovata (Hardenbergia ovata)	»	<i>Tasmania</i>
	Kerria, D. C.	Rosaceæ	
	» » japonica H. pl. (Corchorus)	»	<i>Giappone</i>
	» » japonica foliis argenteis varieg.		<i>Giappone</i>
	KIGGELARIA, Linn	Flacourtiaceæ	
	» » africana	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	KNIPHOFIA, Moench	Hemerocallideæ	
	» » aloides (Tritoma)	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
	KOELREUTERIA, Linn	Sapindaceæ	
	» » paniculata (Sapindus chi- nensis)	»	<i>China</i>
	KOLOMIKTA, Regel	Terastroemiaceæ	
	» » mandshurica	»	<i>Reg. del fiume Amur</i>
	LABLAB, Adanson	Papilionaceæ	
	» » vulgaris (Dolichos Lablab)	»	<i>Indie orientali</i>
	LACHENALIA, Jacquin	Liliaceæ	
s	» » pendula		<i>Capo Buona Speranza</i>
	LAGERSTROEMIA, Linn	Salicariæ	
	» » indica	»	<i>Indie Orientali</i>
	» » indica var. rosea	»	<i>China</i>
	LANTANA, Linn	Verbenaceæ	
s	» » Camara, diverse varietà	»	<i>Sud America</i>
r	» » Sellowiana	»	<i>Monterideo</i>

LAPAGERIA, R. et Pavon Philesiaceæ		
s »	rosea	» <i>Chili</i>
s »	rosea albiflora	» <i>Chili</i>
LARDIZABALA, R. et Pavon Lardizabaleæ		
»	bitermata	» <i>Chili</i>
LASIANDRA, D. C. Melastomaceæ		
s »	macrantha (Melastoma macrantha)	» <i>Brasile</i>
LATHYRUS, Linn Papilionaceæ		
»	grandiflorus	» <i>Sud. Europa</i>
»	latifolius	» <i>Europa centrale</i>
»	latifolius fl. albo	» <i>Europa centrale</i>
LAURUS Ness Laurineæ		
»	Belloto (Peumus Boldus)	» <i>Chili</i>
	Boldea fragrans)	
»	Benzoin (Benzoin aestivalis)	» <i>Virginia</i>
»	Camphora (Camphora officinarum)	» <i>Giappone, China</i>
r »	indica (Persea indica)	» <i>Isole Canarie</i>
»	nobilis	» <i>Lecante</i>
s »	Persea (Persea gratissima)	» <i>India Occid.</i>
»	regalis (Tetranthera califor. Persea causticans)	» <i>California</i>
»	Sassafras (Sassafras officin)	» <i>Stati Uniti</i>
»	tomentosum (Tetranthera japonica Litsea japonica)	» <i>Giappone</i>
LAVANDULA, Linn Libiateæ		
»	spica	» <i>Sud Europa</i>
»	Staechas	» <i>Sud Europa</i>
LAVATERA, Tournefort Malvaceæ		
»	arborea variegata	» <i>Europa</i>
LEMNA, Linn Fucaceæ		
»	minor	» <i>Spontaneo</i>
»	polyrhiza	» <i>Indigeno</i>
LEONOTIS, R. Brown Labiateæ		
s »	Leonurus (Phlomis Leonurus)	» <i>Capo B. Speranza</i>

LEONTOPODIUM, R. Brown	Compositæ	
» alpinum	»	<i>Alpi d'Europa sett.</i>
» himalayente	»	<i>Himalaja</i>
LEPTOSPERMUM, Forst	Myrtaceæ	
» stellatum	»	<i>Queensland N. S. Wales</i>
LEUCANTHEMUM, D. C.	Compositæ	
» maximum	»	<i>Europa occid.</i>
» uliginosum	»	<i>Europa occid.</i>
LEUCOPHYTA	Compositæ	
s » Browni		<i>Capo B. Speranza</i>
LEUCOPOGON, R. Brown	Epacridæ	
s » Richei	»	<i>Nuova Olanda</i>
LEYCESTERIA, Wallich	Caprifoliaceæ	
» formosa	»	<i>Nepal</i>
LIBERTIA, Sprengel	Iridæ	
» formosa	»	<i>Chili</i>
» grandiflora	»	<i>Nuova Zelanda</i>
» tricolor	»	<i>N. Olanda</i>
LIBONIA, C. Koch	Acanthaceæ	
» floribunda (Sericographis		
pauciflora)	»	<i>Brasile</i>
s » Penrhosiensis	»	
LIGULARIA, D. C.	Compositæ	
» Kaempferi	»	<i>China</i>
LIGUSTRUM, Linn	Oleaceæ	
» coriaceum	»	<i>Giappone</i>
» glabrum fol. varieg.	»	<i>China</i>
» japonicum	»	<i>Giappone</i>
» spicatum	»	<i>Nord America</i>
» vulgare fol. var.	»	<i>Europa</i>
LILIUM, Tournefort	Liliaceæ	
» auratum	»	<i>Giappone</i>
» Batemannaæ	»	<i>Giappone</i>
» Brownii	»	<i>Giappone</i>

LILIUM, Tournefort	Liliaceæ	
» bulbiferum	»	<i>Europa Meridionale</i>
» canadensis	»	<i>Canadà</i>
» candidum	»	<i>Europa orientale</i>
» colchicum	»	
» Columbianum	»	
» coridion	»	
» dalmaticum	»	<i>Dalmazia</i>
» excelsum	»	
» giganteum	»	<i>Nepal</i>
» Glehmi	»	
» Hansonii	»	
» Harrisii	»	
» Heldreichii	»	
» larcifolium speciosum	»	<i>Giappone</i>
»       »       album	»	<i>Giappone</i>
»       »       rubium	»	<i>Giappone</i>
» Leichtlini	»	
» longifolium (Harrisii)	»	
» Martagon album	»	
» Sarana	»	
» WASHINGTONIANUM	»	
LIMNANTHEMUM, L. K.	Gentianæ	
» nymphoides (Villarsii nymph.		
Menianthes nymph.)	»	<i>Stagni d'Europa</i>
LIMNOCHARIS, Bonpland	Alismaceæ	
» emarginatis	»	<i>Brasile</i>
» Humboldtii (Hydrocleis		
Humboldtii)	»	<i>Buenos Ayres</i>
LINARIA, Tournefort	Scrophularinæ	
» Cymbalaria	»	<i>Indigeno</i>
» pallida	»	<i>Europa centrale</i>
LINDELOFIA,	Poraginæ	
» spectabilis (Omphalodes lon-		
gicifolia Cyroglossum)	»	<i>Europa centrale</i>
LINNAEA, Dr. I. F. Gron.	Caprifoliaceæ	
» borealis	»	<i>Monti d'Europa</i>
LINUM, Linn	Linaceæ	
» grandiflorum	»	<i>Algeria</i>
» perennis	»	<i>Siberia</i>

LIPPIA, Linn	Verbenaceæ	
» canescens (Lippia repens)	»	<i>Sud America</i>
r » citriodora (Verbena triphylla)	»	<i>Perù</i>
LIQUIDAMBAR, Linn	Balsamifluæ	
» styraciflua	»	<i>Nord America</i>
LIRIODENDRON, Jussieu	Magnoliaceæ	
» tulipifera	»	<i>Nord America</i>
LITSÆA, Jussieu	Laurineæ	
» japonica (Tetranthera japon.)	»	<i>Giappone</i>
LITTÆA, Brignoli	Amaryllideæ	
» geminiflora (Agave geminiflora Bonaparteæ juncea)	»	<i>Messico</i>
LITTORFLLA, Linn	Plantagineæ	
» lacustris	»	<i>Indigeno</i>
LOBELIA, Linneo	Lobeliaceæ	
» Cardinalis	»	<i>Virginia Am. Sett.</i>
» Erinus	»	<i>Capo B. Speranza</i>
» Gerardi	»	<i>Ibrido</i>
» Rivoirei	»	<i>Ibrido</i>
LOMATIA, R Brown	Proteaceæ	
» longifolia	»	<i>Victoria N. S. Wales</i>
LONICERA, Linn	Caprifoliaceæ	
» brachypoda reticulata	»	<i>Giappone</i>
» caprifolium	»	<i>Europa Australe</i>
» pubescens	»	<i>America Settentr.</i>
» semperflorens	»	<i>Stati Uniti</i>
LOPEZIA, Cavanilles	Onagrarieæ	
» coronata	»	<i>Messico</i>
s » hirsuta	»	<i>Messico</i>
LOPHOSPERMUM, D. Don	Scrophularineæ	
« scandens	»	<i>Messico</i>
LOTUS, Linn	Papilionaceæ	
» corniculata	»	<i>Europa</i>
» Jacobaeus	»	<i>Europa</i>
r » peliorhynchus (Pedrosia Bertheloti)	»	<i>Persia</i>



LUCULIA, Sweet.	Rubiaceæ	
s » gratissima	»	Nepal
s » Pinceana	»	Nepal
LUNARIA, Linn	Cruciferae	
» biennis	»	Sud Europa
LUPINUS, Linn	Papilionaceæ	
» arboreus		Spagna
» hirsutus	»	Sud Europa
» mutabilis	»	Montevideo
» perennis	»	Nord America
LYCHNIS, D. C.	Caryophyllaceæ	
» chalconica	»	Russia
» Viscaria fl. pl.	»	Europa o cid.
LYSIMACHIA, Linn	Primulaceæ	
» verticillata	»	Crimea
MACADAMIA, F. Muell	Proteaceæ	
r » ternifolia	»	Australia
s MACKAYA Harv.	Acanthaceæ	
» bella	»	Porto Natal
MACLEANIA, Gham	Vacciniæ	
s » floribunda (Thibaudia)	»	Perù
MACLEAYA, R. Brown.	Papaveraceæ	
» cordata (Bocconia cordata)	»	China
MACLURA, Nuttall	Moraceæ	
» aurantiaca	»	Nord America
» » var. inermis	»	Hort
MAGNOLIA, Linn	Magnoliaceæ	
» Alexandrina	»	China
» discolor	»	Giappone
(1) » fuscata	»	China
» glauca	»	America Settent.

(1) La Magnolia fuscata ha metri 2 di circonferenza di un breve tronco da dove partono moltissimi rami i quali coprono il suolo per metri 16 di circonferenza alti metri 5,70.

MAGNOLIA, Linn	Magnoliaceæ	
» grandiflora	»	<i>America Settent.</i>
» grandiflora var. Hartwicus	»	<i>Ibrido</i>
» Halleana stellata	»	
» hypoleuca	»	
» pumila (Talauma pumila Liriodendron liliifera)	»	<i>China</i>
» purpurea	»	<i>Giappone</i>
» Soulangeana	»	<i>Giappone</i>
» tripelata	»	<i>Nord America</i>
» Yulan (M. conspicienda)	»	<i>China</i>
MAGYDARIS,	Umbelliferæ	
» tomentosa	»	<i>Oriente</i>
MAHONIA Nuttall	Berberidæ	
» Aquifolium	»	<i>Nord America</i>
r » inermis	»	<i>Nepal</i>
» japonica	»	<i>Giappone</i>
» nepalensis	»	<i>Nepal</i>
» repens	»	<i>Nord America</i>
MAJORANA, Manch	Labiata	
» hortensis (Origanum Majorana)	»	<i>Africa</i>
MALACHODENDRON, Linn	Ternstroemiaceæ	
» ovatum (Stuartia)	»	<i>Nord America</i>
MALCOLMIA, R. Brown	Crucifera	
» maritima (Cheiranthus)	»	<i>Sud Europa</i>
MALOPE, Linn	Malvaceæ	
» trifida	»	<i>Barbaria</i>
MALVA, Linn	Malvaceæ	
» crispa	»	<i>Siria</i>
MALVAVISCUS, D. C.	Malvaceæ	
r » arborers (Achania mollis)	»	<i>Messico</i>
MAMMILARIA, Haworth.	Cactæ	
s » pusilla	»	<i>Sud America</i>
MANDEVILLEA, Lindley	Apocynæ	
» suaveolens (Echites suaveolens)	»	<i>Bucnos Ayres</i>

MANETTIA, Mutis		Rubiaceæ	
s »	bicolor	»	<i>Rio Janeiro</i>
r »	cordifolia (Manettia glabra)	»	<i>Gujana</i>
MARANTA, Linn		Cannaceæ	
s »	argentea	»	<i>Sud America</i>
s »	arundinacea	»	<i>Brasile</i>
s »	fasciata	»	<i>Brasile</i>
s »	Lindeniana	»	<i>Perù</i>
s »	Lubbersi	»	
s »	Luciani	»	
s »	Makoyana	»	<i>America tropicale</i>
s »	Massangeana	»	
s »	musaica	»	
s »	regalis	»	<i>Lima</i>
s »	sanguinea (Phrynium sang.		<i>Brasile</i>
s »	truncata	»	
s »	Van den Heckeï	»	<i>Brasile</i>
s »	Warscewicsii	»	<i>America Centrale</i>
s »	zebrina (Calathea zebrina)	»	<i>Brasile</i>
MARGRAVIA, Linn		Margraviaceæ	
s »	umbellata	»	<i>India Occid.</i>
MARICA, Schreber		Irideæ	
	(Cipura hort.)		
»	nortiana	»	<i>Brasile</i>
MARRUBIUM, Linn		Labiatae	
»	vulgare	»	<i>Europa</i>
MARSDENIA, R. Brown		Asclepiadeæ	
»	erecta	»	<i>Siria</i>
MARSILEA, Linn		Marsiliaceæ	
»	} quadrifolia	»	<i>Europa</i>
MARTYNIA, Linn		Sesameæ	
»	proboscidea	»	<i>Laigiana</i>
MASTACANTHUS, Endlicher		Verbenaceæ	
»	sinensis	»	<i>China</i>
	Caryopteris mastacanthus)	»	
MATRICARIA, Linn		Compositæ	
»	eximia il. pl.	»	<i>Europa</i>

	MATTHIOLA, R. Brown	Cruciferae	
	» incana	»	<i>Francia Meridionale</i>
	MAURANDIA, Jacquin	Scrophularineae	
	» antirrhiniflora	»	<i>Messico</i>
	MAXIMOWITZIA,	Schizandraceae	
	» chinensis (Kadsura)	»	<i>China</i>
	MAYTENUS, Feuille	Celastrineae	
	» boaria	»	<i>Chilè</i>
	MEDEOLA, Willd	Asphodeleae	
r	» asparagoides (Myrsiphyllum)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	» asparagoides myrtifolium	»	<i>Africa</i>
	MEGASEA,	Saxifrageae	
	» crassifolia (Saxifraga crassifol.)		<i>Siberia</i>
	» crassifolia fl. alto	»	<i>Siberia</i>
	MELALEUCA, Linn	Myrtaceae	
r	» ericifolia	»	<i>Nord S. Wales</i>
	MELAMPYRUM, Linn	Scrophularineae	
	» cristatum	»	<i>Europa</i>
	MELASTOMA, Burmann	Melastomeae	
s	» macrantha (Lasiandra)	»	<i>Brasile</i>
	MELIA, Linn	Meliaceae	
	» Azedarach	»	<i>India</i>
	» japonica	»	<i>Giappone</i>
	MELIANTHUS, Linn	Zygophyllaceae	
s	» major	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
	MELISSA, Bentham	Labiatae	
	» officinalis	»	<i>Sud Europa</i>
	MELITTIS, Linn	Labiatae	
	» Melissophyllum	»	<i>Europa Australe</i>
	MENISPERMUM, Linn	Menispermeeae	
	» canadensis	»	<i>Nord America</i>
	» laurifolium (Cocculus laurif.)	»	<i>Nepal</i>

MENTHA, Linn	Labiatae	
» Requieni	»	<i>Corsica</i>
MENYANTHES, Linn	Gentianeae	
» trifoliata	»	<i>Europa</i>
MENZIESIA, Smith	Ericaceae	
» globularia alba	»	<i>Nord America</i>
» coerulea	»	
MERCURIALIS, Linn	Euphorbiaceae	
» perennis	»	<i>Europa</i>
MESEMBRYANTHEMUM, Linn	Ficoideae	
s » acinaciforme	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s » coccineum	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s » deltoides	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
r » linguaeformis	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s » parvifolium M. violaceum	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
MESPILUS, Linn	Rosaceae	
» japonica (Friebotrya japon.	»	<i>Giappone</i>
METROSIDEROS, Banks	Myrtaceae	
» lanceolata (Callistemon lan-		
ceolatum	»	<i>Queesland Australia</i>
» linearifolium (Callistemon ri-		
gidum)	»	<i>N. S. Wales</i>
» Lophantha (Callistemon)	»	<i>Queesland</i>
» pinifolius	»	<i>N. S. Wales</i>
s » robusta	»	<i>Nuova Zclanda</i>
» rugulosum (Callistemon)	»	<i>N. S. Wales</i>
MICHAUXIA, L'Heritier	Campanulaceae	
» campanuloides	»	<i>Lerante</i>
MICROMERIA, Bentham	Labiatae	
» juliana	»	<i>Mediterraneo</i>
s » obovata	»	<i>Giamaica</i>
MIKANIA, Willdenow	Compositae	
s » splendens	»	<i>Gujana</i>
s » Guaco	»	<i>Sud America</i>

	MIMOSA, Adanson	Leguminosæ	
s	» argentea	»	
s	» Denhardtii	»	
	» glomerata	»	<i>Arabia</i>
	» pudica	»	<i>Brasile</i>
s	» sensitiva	»	<i>Brasile</i>
s	» Spegazzini	»	
	MIMULUS, Linn	Scrophularinæ	
	» guttatus	»	<i>Nord America</i>
	» moschatus	»	<i>America boreale</i>
	MIRABILIS, Linn	Nyctagineæ	
s	» Jalapa	»	<i>India Occid.</i>
	MOERHINGIA,	Caryophyllæ	
	» muscosa	»	<i>Indigeno</i>
	MONARDA, Linn	Labiatae	
	» didyma	»	<i>Nord America</i>
	» fistulosa	»	<i>Nord America</i>
	MONSTERA, Schott.	Aroideæ	
s	» delcica (Philodendron per- tutum - Törnelia fragrans	»	<i>Indie occ.</i>
	MONTBRETIA, hort.	Hemerocallideæ	
	» crocosmiaeflora	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	» Germania	»	<i>Hort</i>
	MORAEA, L.	Irideæ	
	» collina	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	MORRENIA, Lindl.	Asclepiadeæ	
	» brachystephana	»	<i>Brasile</i>
	» odorata (Cynanchum)	»	<i>Buenos Ayres, Brasile</i>
	MOSCHOSMA, Reichenbach	Labiatae	
	» riparium	»	<i>Indie Orientali</i>
	MOUSSONIA, Decaisne	Gesneriaceæ	
s	» elegans (Gesneria)	»	<i>Guatemala</i>
	MUHLENBECKIA, Meissn.	Polygonæ	
	» complexa (Polygonum)	»	<i>Nuova Zelanda</i>
r	» platyclada (Polygonum)	»	<i>Australia</i>

MUSA, Linn		Musaceæ	
s	» Cavendishii (M. chinensis)	»	China
s	» coccinea	»	Giava
s	» discolor	»	
s	» Ensete	»	Abissinia
	» japonica	»	Giappone
s	» paradisiaca	»	Ind. Orient.
s	» sapientum	»	Ind. Orient.
s	» sumatrana	»	India
s	» zebrina	»	Africa occidentale
MUSCARI, Desfontaines		Liliaceæ	
	» botryoides	»	Italia
	» comosus	»	Sud Europa
MYOPORUM, Banks.		Myoporineæ	
	» glandulosum (My. serratum)	»	Tasmania
MYOSOTIS, Linn		Boragineæ	
	» dissitiflora	»	Europa occidentale
	» palustris	»	Europa
MYRICA, Linn		Myricineæ	
	» cerifera	»	Nord America
MYRICARIA, Desvaux		Tamarixineæ	
	» germanica (Tamarix)	»	Francia
MYRSINE, Linn		Myrsineæ	
	» africana (Myrsine retusa)	»	Capo B. Speranza
MYRSIPHYLLUM, Willdenow		Aspholeleæ	
r	» asparagoides (Medeola)	»	Capo B. Speranza
	» asparagoides myrtifolium	»	Capo B. Speranza
MYRTUS, Linn		Myrtaceæ	
	» apiculata (Eugenia)	»	Chili
	» communis	»	Sud Europa
	» communis fl. plena	»	Sud Europa
	» communis romana	»	Sud Europa
	» Luma (Eugenia Ugni)	»	Chili
s	» Pimenta (Eugenia Pimenta)	»	Isole Molucche, Amboine
	» tarantina	»	Europa Australe

NANDINA, Thunberg	Berberideæ	
» domestica	»	<i>China</i>
» domestica var. laciniata atropurpurea	»	<i>Giappone</i>
NARCISSUS, Linn	Amaryllideæ	
» Jonquilla	»	<i>Spagna</i>
» Pseudo-Narcissus	»	<i>Europa</i>
Tazetta	»	<i>Spagna</i>
NARDOSMIA, D. C.	Compositæ	
» fragrans (Tussilago suaveolens)	»	<i>Indigeno</i>
NASTURTIUM, Linn	Cruciferae	
» officinale	»	<i>Europa</i>
NECTANDRA,	Laurineæ	
r » angustifolia	»	
NEGUNDO, Moench	Acerineæ	
» fraxinifolium (Acer. Negundo)		<i>Nord America</i>
NELUMBIUM, Jussieu	Nympheaceæ	
» grandiflorum album	»	<i>Persia</i>
» Kermesinum	»	<i>Asia</i>
» luteum	»	<i>Carolina</i>
» rubrum	»	<i>Asia</i>
» speciosum	»	<i>Asia</i>
NEMOPHYLLA, Barton	Hydrophyllaceæ	
» atomaria	»	<i>California</i>
» maculata	»	<i>California</i>
NEPENTHES, Linn	Nepenthaceæ	
s » distillatoria	»	<i>Indie Orient. Giava</i>
s » sanguinea	»	<i>China</i>
NEPETA, Linn	Labiatae	
» Nepetella	»	<i>Sud Europa</i>
» teucrioides	»	<i>Sud Europa</i>
NEPHELIUM,	Sapindaceæ	
r » lejocarpum	»	<i>China</i>
NERINE, Herbert.	Amaryllideæ	
r » flexuosa	»	<i>Capo B. Speranza</i>
r » undulata	»	<i>China</i>



NERIUM, Linn	Apocynææ	
» flavesceus	»	<i>Indic orient. China</i>
» Oleander fl. albo	»	<i>Sud Europa</i>
» var. aurantiacum	»	<i>Sud Europa</i>
» var. Madoni	»	<i>Hort</i>
NERTERA	Rubiaceæ	
r » depressa	»	
NICOTIANA, Linn	Solanaceæ	
» affinis fol. varieg.	»	
s » colossea fol. varieg.	»	
r » glauca	»	<i>Brasile</i>
» Sanderae	»	<i>Hort</i>
NIDULARIUM, Lem	Bromeliaceæ	
s » fulgens	»	<i>America australe</i>
s » Innocenti	»	<i>America meridionale</i>
s » spectabilis	»	<i>Brasile</i>
s » triste (Nid. marmoratum)	»	<i>Brasile</i>
NIEREMBERGIA, R. et Pavon	Solanaceæ	
» frutescens	»	<i>Uruguay</i>
NIGELLA, Linn	Ranunculaceæ	
» damascena fl. pl.	»	<i>Sud Europa</i>
NUPHAR, Sibthorp.	Nympheaceæ	
» Kalmiana	»	<i>Canada</i>
» luteum	»	<i>Europa</i>
NYCTOCALUS, Hook	Bignoniaceæ	
s » Thomsonae	»	<i>Assam</i>
NYPHAEAE, Linn	Nympheaceæ	
» alba	»	<i>Europa</i>
r » coerulea	»	<i>Egitto</i>
» gloriosa	»	<i>America</i>
» Leidekeri purpurea	»	
» Marliacea chromatella marm.	»	
s » Ortgiesiana rubra	»	
OCHNA, Schreber	Ochnaceæ	
s » atropurpurea (Diporidium		
atropurpureum)	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s » multiflora	»	<i>Sierra Leone</i>

OCIMUM, Linn	Labiatae	
» Basilicum	»	<i>India</i>
» minimum	»	<i>Chili</i>
OENOTHERA, Linn	Onagrariceae	
» biennis	»	<i>Nord America</i>
» Drummondii	»	<i>Texas</i>
» suaveolens	»	<i>Nord America</i>
OLEA, Linn	Oleaceae	
» arborea (Olea Sinensis)	»	<i>China</i>
» capensis (Ol. nigra)	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
» chrysophilla (Olea europaea var. ferruginea)	»	<i>Sud Europa</i>
» europaea	»	<i>Sud Europa</i>
(1) » fragran (Osmanthus fragrans)	»	<i>China</i>
» japonica rubra	»	<i>Giappone</i>
OLEARIA, D. C.	Compositae	
» Haasti	»	<i>N. S. Wales</i>
» nitida	»	<i>Sud Australia</i>
OMPHALODES, D. C.	Boragineae	
» longillora (Lindelefla spect.)	»	<i>Europa Meridionale</i>
» verna	»	<i>Europa</i>
ONONIS, Linn	Papilionaceae	
» fruticosa	»	<i>Sud Europa</i>
» rutundifolia	»	<i>Pirenei</i>
OPHIOPOGON, Ker.	Smilacae	
» Jaburan fol. arg. lineatis	»	<i>Giappone</i>
» Jaburan fol. aur. lineatis	»	<i>Giappone</i>
» japonicus Convallaria japonica)	»	<i>Giappone</i>
OPLISMENUS,	Gramineae	
s » imbecillis varieg. (Panicum)	»	

(1) L'Olea fragrans è forte di metri 1.50 di circonferenza ad un breve tronco fornito di robusti rami che copre la superficie per la circonferenza di metri 25, alti metri 8.50. Soggetto ottenuto per talea nel 1859 dall'attuale giardiniere.

OPUNTIA, Mill.		Cactææ	
s	» brasiliensis	»	<i>Brasile</i>
	» Decumana	»	<i>Sud America</i>
	» Ficus indica	»	<i>Sud America</i>
	» leucotricha	»	<i>Messico</i>
	» oblungata	»	<i>Messico</i>
	» Tuna	»	<i>Messico</i>
OREODAPHNE, Nees		Laurineæ	
	» californica (Laurus regalis Persea causticans)	»	<i>California</i>
ORIGANUM, Linn		Labiatae	
s	» Dictamnus	»	<i>Sud Europa</i>
	» vulgaris	»	<i>Sud Europa</i>
OREOPANAX, Decaisne		Arabiaceæ	
	Planch	Arabiaceæ	
s	» dactylifolia,	»	<i>Indic occ.</i>
ORNITHOGALUM, Linn		Liliaceæ	
	» arabicum	»	<i>Europa Meridionale</i>
s	» longibracteatum	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
OROBANCHE, Linn		Orobanchaceæ	
	» Hedera (Parasita)	»	<i>Spontaneo</i>
OROBUS, Linn		Papilionaceæ	
	» vernus	»	<i>Europa Settentr.</i>
ORONTIUM, Linn		Orontiaceæ	
	» japonicum (Rho lea japonica)	»	<i>Giappone</i>
OSMANTHUS, Sieb.		Oleaceæ	
	» ilicifolius (Osm. aquifolius)	»	<i>Giappone</i>
	» ilicifolius marginatus albus	»	<i>Giappone</i>
	» ilicifolius nanus aureus. var.	»	<i>Giappone</i>
OSTEOMELES,		Rosaceæ	
	» anthyllidifolius	»	<i>Giappone</i>
OSTROWSKIA,		Campanulaceæ	
	» magnifica	»	<i>Turkestan</i>
OTHERA,		Celastrineæ	
	» japonica (Ilex japonica)	»	<i>Giappone</i>

OXALIS, Linn		Oxalideæ	
s	» bupleurifolia	»	
	» corniculata	»	<i>Sud Europa</i>
	» floribunda	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s	» Ortgiesiana	»	
s	» prolifera	»	
s	» sensitiva (Biophytum sensitiva)	»	<i>China</i>
	» tropacoloïdes	»	
	» violace	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
PACHIRA, Aubl.		Bombaceæ	
s	» aquatica (Carolinea princeps)	»	<i>Gujana</i>
PACHYRRHIZUS, Richard		Papilionaceæ	
	» tuberosus (Pueraria Thunbergiana)	»	<i>Antille</i>
PAEONTA, Linn		Ranunculaceæ	
	» arborea (Montan)	»	<i>China</i>
	» Casoretti	»	<i>Ibrido</i>
	» » Madoni	»	<i>Ibrido</i>
	» » Van Houttei	»	<i>Ibrido</i>
	» officinalis fl. pl.	»	<i>Europa</i>
PALISOTA, Reich		Commelineæ	
s	» Barterii	»	<i>Isola S. Thomas</i>
PALIURUS, Tournefort		Rhamnaceæ	
	» aculeatus	»	<i>Sud Europa</i>
PANAX, Linn		Araliaceæ	
	» aculeatus (Aralia trifoliatum)	»	<i>China</i>
	» quinquefolium variegatum	»	<i>Giappone</i>
PANCRATIUM, Spreng.		Amaryllideæ	
	» illyricum	»	<i>Sud Europa</i>
	» maritimum	»	<i>Sud Europa</i>
s	» speciosum (Hymenocallis Caribaea)	»	<i>Indie occidentali</i>
PANDANUS, Linn		Pandaneæ	
s	» javanicus fol. varieg.	»	<i>Isola Borbone</i>
s	» utilis	»	<i>Giava</i>
PANICUM, Linn		Graminaceæ	
	» capillare	»	<i>Indie orientali</i>
s	» plicatum albo lineato	»	<i>Nepal</i>
s	» variegatum (Oplismenus)		

	PAPAYER, Linn	Papaveraceæ	
	» orientale	»	<i>Armenia</i>
	» pilosum	»	<i>Grecia</i>
	» somniferum fl. pl.	»	<i>Europa</i>
	PARYRUS, Willdenow	Cypericeæ	
s	» antiquorum (Cyperus Papyrus)	»	<i>Egitto</i>
	PARIETARIA, Linn	Urticaceæ	
	» officinalis	»	<i>Indigeno</i>
	PARKINSONIA, Linn	Leguminosæ	
r	» aculeata	»	<i>Indie occidentali</i>
	PASSIFLORA, Linn	Passifloreæ	
	» coerulea	»	<i>Brasile</i>
s	» elegans	»	
	» edulis	»	<i>Brasile</i>
	» incarnata	»	<i>Sud America</i>
	» Kermesina	»	<i>Hort</i>
s	» princeps (Pass. racemosa cocc.)	»	<i>Brasile</i>
s	» quadrangularis	»	<i>Giamaica</i>
s	» trifasciata	»	
	PAULLINIA, Schumacher	Sapindaceæ	
s	» Hooybrenkii	»	<i>Caracas</i>
	PAULOWNIA, Sieb	Scrophularineæ	
	» imperialis (Bignonia Houstonii)	»	<i>Giappone</i>
	PAVETTA, Linn	Rubiaceæ	
s	» racemosa	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
	PAVIA, Boerhave	Hippocastaneæ	
	» macrostachya (Aesculus macrostachya)		
	PAVONIA, Cavanilles	Malvaceæ	
s	» Wiotii (Pavonia multiflora)	»	<i>San Domingo</i>
	PELARGONIUM, Linn	Geraniaceæ	
s	» citriodorum	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s	» gibbosum	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s	» macranthum fl. sempl.	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s	» odoratissimum	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s	» peltatum	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s	» triste	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
s	» zonale, ricca collezione	»	<i>Capo Buona Speranza</i>

PELTANDRA,	Aroidæ	
» virginica	»	
PENNISETUM, Beauvois	Graminæ	
» abyssinicum	»	<i>Abissinia</i>
» longistylum	»	<i>Africa Settentrionale</i>
» macrophyllum atrosanguineum	»	
PENTAS, Benth	Rubiaceæ	
s » carnea (Sipania carnea)	»	<i>Cayenna</i>
PENTSTEMON, L'Herit	Scrophularinæ	
» Hartwegi (Pents. gentia- noides)	»	<i>Messico</i>
PEPEROMIA, R. et Pavon	Piperaceæ	
s » amplexicaulis var. Clusiaefolia	»	<i>Indie occidentali</i>
s » argyrea	»	<i>America meridionale</i>
s » magnoliaefolia	»	<i>Indie orient.</i>
s » metallica	»	<i>Giamaica</i>
s » resedaeflora	»	<i>America Centrale</i>
s » rubella	»	<i>Indie Orientali</i>
PERESKIA, Plumier	Cactæ	
s » aculeata	»	<i>Indie Orient.</i>
PERILLA, Linn	Labiata	
» Nankinensis	»	<i>China</i>
PERIPLLOCA, Linn	Asclepiadæ	
» graeca	»	<i>Siria</i>
PERSEA, Nill.	Laurinæ	
s » gratissima (Avocatier)	»	<i>America tropicale</i>
r » indica	»	<i>Madera</i>
PERSICA, Tournefort	Rosaceæ	
» sinensis fl. rosea	»	<i>China, Oriente</i>
PETASITES, Moench.	Compositæ	
» japonicus giganteum	»	<i>Giappone</i>
» vulgaris (Tussilago)	»	<i>Europa Setten.</i>
PETREA, Linn	Verbenaceæ	
s » volubilis	»	<i>Iera Cruz</i>



PHILODENDRON, Lindley		Aroideæ	
s	» panduratum	»	<i>Sud America, Bolivia</i>
s	» Sellowianum	»	<i>Gujana</i>
s	» tripartitum	»	<i>Caracas</i>
PHLOMIS, Linn		Labiatae	
	» cashmeriana	»	<i>Turkestan</i>
s	» Leonurus (Leonitis Leonurus)	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
PHLOX, Linn		Polemoniaceæ	
	» canadensis (Phlox divaricata)	»	<i>Nord America</i>
	» decussata (15 varietà)	»	<i>America boreale</i>
	» Drummondii	»	<i>Texas</i>
	» subulata	»	<i>Nord America</i>
PHORMIUM, Thunberg		Liliaceæ	
	» atropurpureum	»	<i>Nuova Zelanda</i>
	» Colensoi variegatum	»	<i>Ibrido</i>
	» nigro-costatum	»	<i>Ibrido</i>
	» tenax	»	<i>Nuova Zelanda</i>
	» tenax foliis variegatis	»	<i>Ibrido</i>
	» Veitchii variegatum	»	<i>Ibrido</i>
PHOTINIA, Lindley		Rosaceæ	
	» serrulata (Cratægus glabra)	»	<i>Giappone</i>
PHRYNIUM, Willd.		Cannaceæ	
s	» variegatum (Maranta)	»	<i>Sud America</i>
PHYGELIUS, E. Mey.		Scrophularineæ	
	» capensis	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
PHYLICA, Linn		Rhamnaceæ	
	» ericoides	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
PHYLLANTHUS, Linn		Euphorbiaceæ	
s	» nivosus roseo-pictus	»	<i>Indie orientali</i>
PHYLLIS, Linn		Rubiaceæ	
s	» Nobla	»	<i>Isole Canarie</i>
PHYLLOCACTUS, Link		Cactææ	
s	» Ackermanni	»	<i>Messico</i>
s	» crenatus	»	<i>Honduras</i>
s	» » amarantinus	»	<i>Ibrido</i>



PHYLLOCACTUS, Link		Cacteæ	
s	» splendens	»	<i>Ibrido</i>
s	» Vogelii	»	<i>Ibrido</i>
s	Kermesinum magnum	»	<i>Honduras</i>
s	Pfersdorffii	»	<i>Ibrido</i>
s	roseus grandissimum	»	
PHYLLOTAENIUM		Aroidæ	
s	Lindenii	»	<i>Nuova Granata</i>
PHYSALIS, Linn		Solanaceæ	
»	Alkekengi	»	<i>Sud Europa</i>
»	Franchetii	»	<i>Giappone</i>
PHYSIANTHUS, Martius		Asclepiadæ	
»	albens (Arauja albens)	»	<i>Buenos Ayres, Brasile</i>
PHYTEUMA, Linn		Campanulaceæ	
»	Charmelii	»	<i>Pirenei</i>
»	orbiculare	»	<i>Monti d'Europa</i>
PHYTOLACCA, Linn		Phytolacceæ	
»	decandra	»	<i>Virginia Naturalizzata</i>
PILEA, Lindley		Urticaceæ	
s	serpyllifolia	»	<i>Indie occidentali</i>
PILOCARPUS, Lemair		Rutaceæ	
s	pinnatifidus (Jaborandi)	»	<i>Brasile</i>
PILOCEREUS, Lem.		Cacteæ	
s	senilis (Cereus senilis)	»	<i>Messico</i>
PIMELEA, Banks.		Thymelaceæ	
s	decussata	»	<i>Nuova Olanda</i>
s	ligustrina	»	<i>N. S. Wales</i>
PINCENECTIA, hort.		Amaryllideæ	
s	tuberculata (Beaucarnea re-curvata)	»	<i>Messico</i>
PINGUICULA, Linn		Lentibulariaceæ	
»	vulgaris	»	<i>Europa</i>

PIPER, Linn		Piperaceæ	
s	» Betle	»	<i>Indie Orientali</i>
s	» Cubeba	»	<i>Indie Orientali</i>
s	» nigrum	»	<i>Indie Orientali</i>
s	» ornatum	»	
PISTIA, Linn		Pistiaceæ (Aroidæ)	
s	» stratiotes	»	<i>Giamaica</i>
PITCAIRNIA, L'Heritier		Bromeliaceæ	
s	» latifolia	»	<i>Santa Cruz</i>
s	» undulata	»	<i>Brasile</i>
PITHECOCTENIUM, Mart		Bignoniaceæ	
»	lucinatorium	»	<i>Messico</i>
»	clematideum	»	<i>Repubblica Argentina</i>
PITTOSPORUM, Banks		Pittosporææ	
»	eugenioides	»	<i>Nuova Zclanda</i>
r	» ferrugineum	»	<i>Gujana</i>
»	Tobira	»	<i>Ciappone. China</i>
r	» undulatum	»	<i>Victoria N. S. Wales</i>
PLANTAGO, Linn		Plantaginææ	
»	major fol. varieg.	»	<i>Europa</i>
PLATANUS, Linn		Amentaceæ	
»	vulgaris (Platanus occid.)	»	<i>Nord America</i>
PLATYCODON, D. C.		Campanulaceæ	
	grandiflorum (Campanula grandiflora)		<i>Dauria Siberia</i>
	grandiflorum albus semiple- num (Wahlenbergia)		<i>China</i>
»	grandiflorum coerulea semi- plena (Wahlenbergia)	»	<i>China</i>
»	Mariesi (Campanula grandiflora alba nana)	»	<i>Siberia</i>
»	Mariesi (campanula grand. coerulea nana)	»	<i>Siberia</i>
PLECTRANTHUS, L'Heritier		Labiataæ	
s	» fruticosum	»	<i>Abissinia</i>
s	» paniculatus	»	<i>Nepal</i>

PLEROMA, Don		Melastomaceæ	
s	» elegans	»	<i>Brasile</i>
PLUMBAGO, Linn		Plumbagineæ	
s	» capensis coeruleo		<i>Capo B. Speranza</i>
s	» capensis fl. albo		<i>Capo B. Speranza</i>
s	» coccinea superba	»	
	» Larpentae (Ceratostigma plumbaginoides)	»	<i>China</i>
PLUMIERA, Linn		Apocynæ	
s	» alba	»	<i>Giamaica</i>
PODOPHYLLUM, Linn		Podophyllaceæ	
	» Emodi	»	<i>Nord America</i>
	» peltatum	»	<i>Nord America</i>
POGOSTEMON, Desfontaines		Labiatae	
s	» Patchouly	»	<i>Malacca</i>
POINCIANA, D. C.		Leguminosæ	
	» Gillesii (Caesalpina Gilliesii)	»	<i>Sud America</i>
POINSETTIA, Graham		Euphorbiaceæ	
s	» pulcherrima	»	<i>Messico</i>
POLEMONIUM, Linn		Polemoniaceæ	
»	» coeruleum Hymalajensis	»	<i>Himalaja</i>
POLYANTHES, Linn		Liliaceæ	
s	» tuberosa	»	<i>Ind. Orient.</i>
POLYGALA, Linn		Polygaleæ	
	» Chamaebuxus	»	<i>Europa Indigena</i>
s	» Dalmaisiana	»	<i>Hort</i>
s	» myrtifolia	»	<i>Capo B. Speranza</i>
POLYGONATUM, Desfontaines		Smilaceæ	
»	» multiflorum fol. varieg.	»	<i>Europa occidentale</i>
POLYGONUM, Linn		Polygoaeæ	
	» filiforme fol. varieg.	»	
	» orientale	»	<i>Indie Orient.</i>
	» polystachyum	»	
	» Sieboldi (Polyg. cuspidatum)	»	<i>Giappone</i>

POLYMNIA, Linn	Compositae	
s grandis		Messico
Uvedalea		America boreale
PONTEDERIA, Linn	Pontederiaceae	
s » coerulea	»	Nord America
» cordata	»	Nord America
s » crassipes (Eichornia speciosa)		Gujana America Merid.
» montevidensis	»	Montevideo
POPULUS, Tournefort	Amentaceae	
» canadensis		Canadà
» italica (Pop. pyramidalis)		Italia
PORLIERA, Ruiz. et Pavon	Zygophyllaceae	
r » hygrometrica	»	Perù, Chili
PORTULACA, Linn	Portulacaceae	
» grandiflora	»	Chili
» grandiflora flora plena	»	Hort
POTENTILLA, Linn	Rosaceae	
» atrosanguinea fl. pl.	»	Pennsylvania
POTERIUM, Linn	Rosaceae	
» Sanguisorba	»	Europa
POTHOS, Linn	Aroideae	
s » argyraea	»	Indie orient. Nepal
s » aurea	»	Gujana America Merid.
s » celatocaulis	»	Amazzoni Brasile
s » Imbe	»	Am. Australe
s » podophylla	»	Messico
<i>Pourouma</i>		
PORLIERA, Ruiz. et Pavon	Zygophyllaceae	
s » Achupalla	<i>Zygophyllaceae</i>	Messico
PRIMULA, Linn	Primulaceae	
» capitata (Prim. cashmeriana)	»	Himalaja
» capitata alba	»	Ibrido
» floribunda	»	
» frondosa	»	
» japonica	»	Giappone
» mollis	»	Himalaja

PRIMULA, Linn	Primulaceæ	
» obconica	»	
» Poissoni	»	<i>Nepal</i>
» Thomasini	»	<i>Europa</i>
» veris	»	<i>Europa</i>
» veris rubra	»	<i>Ibrido</i>
PRIVA, Adanson	Verbenaceæ	
» laevis	»	<i>Messico</i>
PRUNELLA, Linn	Labiatae	
» hyssopifolia	»	<i>Francia</i>
PRUNUS, Linn	Rosaceæ	
» caroliniana (Cerasus carolin.)	»	<i>Carolina</i>
» lusitanica (Cerasus lusitan.)	»	<i>Portogallo</i>
» lauro-cerasus	»	<i>Reg. Subalp. del Caucaso Crīmea</i>
» Pissardi (C. cerasifera fol. purpureis)	»	<i>Hort</i>
PSIDIUM, Willd	Myrtaceæ	
s » pyrifera	»	<i>India Occid.</i>
PTARMICA, D. C.	Compositæ	
» vulgaris fl. pl. (Achillea)	»	<i>Europa</i>
PTELEA, Linn	Rutaceæ	
» trifoliata	»	<i>America Settent.</i>
PTEROSPERMUM, Schreber	Sterculiaceæ	
s » suberifolia	»	<i>Indie orientali</i>
PUERARIA, D. C.	Papilionaceæ	
» Thunbergiana (Dolichos)	»	
» tuberosus)	»	<i>Indie orientali</i>
PULICARIA, D. C.	Compositæ	
» dysenterica	»	<i>Indigeno</i>
PULMONARIA, Linn	Boraginæ	
» officinalis	»	<i>Indigeno</i>
PUNICA, Linn	Granatæ	
» granatum	»	<i>Sud Europa</i>
» » varietas Legrelli	»	<i>Hort</i>
» » var. rubro plena	»	<i>Hort</i>
» nana	»	<i>Indie occ.</i>

PURSHIA, D. C.	Rosaceæ	
» villosa (Purshia tridentata)	»	<i>Nord America</i>
PUYA, Molina	Bromeliaceæ	
s » chilensis (Pourretia coarctata)	»	<i>Chili</i>
PYRETHRUM, Linn	Compositæ	
» argenteum		<i>Caucaso</i>
» Tchitrachewi		<i>Russia</i>
PYRUS, Linn	Rosaceæ	
» japonica (Cydonia)	»	<i>Giappone</i>
QUAMOCLIT, Tourn.-fort	Convolvulaceæ	
» coccinea	»	<i>Sud America</i>
QUERCUS, Linn	Amentaceæ	
» aquatica	»	<i>Nord America</i>
» atropurpureo-nigra	»	<i>Ibrido</i>
» castaneaefolia	»	
» coccinea	»	<i>America Settent.</i>
» concordia (Q. pedunculata)	»	<i>Hort</i>
» Daïmio	»	<i>Giappone</i>
» fastigiata	»	<i>Hort</i>
» gardeniaefolia	»	<i>Hort</i>
» glabra	»	<i>Giappone</i>
» heterophylla cucullata	»	<i>Hort</i>
» Ilex	»	<i>Sud Europa</i>
» nepalensis	»	<i>Nepal</i>
» pedunculata pendula	»	<i>Europa</i>
» Phellos	»	<i>Nord America</i>
» pseudo-suber	»	<i>Sud Europa</i>
» robur (R. pedunculata)	»	<i>Europa</i>
» Suber	»	<i>Africa, Spagna, Sardegna</i>
» tricolor (Ibrido del Q. pedunc.)	»	
QUILLAJA, Don	Rosaceæ	
(1) Saponaria	»	<i>Chili</i>

(1) La Quillaja Saponaria prospera assai bene: in pochi anni ha raggiunto metri 11.70 in altezza con il tronco di centimetri 75 di circonferenza. Fiorisce abbondantemente ogni anno e il fiore ricorda per forma e colore la Stella Alpina (Leontopodium Alpinum). E resistente al freddo non avendo sofferto anche negli inverni più rigidi.

	QUISQUALIS, Linn	Combretaceæ	
s »	indica (Quisqualis pubescens)		<i>Isole Molucche, Amboine</i>
	RAMONDIA, Richard	Cyrtandraceæ	
»	pyrenaica (Verbascum Myconi)	»	<i>Pirenei</i>
»	alba	»	<i>Pirenei</i>
»	rosea	»	<i>Pirenei</i>
	RAPHIOLEPIS, Lindley	Rosaceæ	
»	indica (Crataegus indica)	»	<i>China</i>
»	ovata (Raphiolepis jap.)	»	<i>Giappone</i>
	RAVENALA, Poir	Musaceæ	
»	madagascariensis (Urania)	»	<i>Madagascar</i>
	REHMANNIA, Libosch	Scrophularinææ	
»	angulata	»	<i>China</i>
	REIDIA,		
»	glaucescens	»	<i>China</i>
	REMUSATIA, Schott	Aroideæ	
s »	visipara (Caladium viviparum)		<i>Indie orientali</i>
	REINECKEA, Kunth	Liliaceæ	
»	carnea (Sansevieria carnea Sanseviella)	»	<i>China</i>
	RESEDA, Linn	Resedaceæ	
»	odorata	»	<i>Italia Meridionale</i>
	RESTIO, Linn	Restiaceæ	
»	Chondropetalum.		<i>Capo B. Speranza</i>
	RHAMNUS, Linn	Rhamneæ	
»	Alaternus	»	<i>Europa Australe</i>
»	Frangula	»	<i>Europa</i>
	RHEUM, Linn	Polygonaceæ	
»	undulatum		<i>China</i>
	RHIPSALIS, Hakorth	Cactææ	
s »	salicornioides	»	<i>Indie orientali</i>

RHODODENDRON, Linn		Ericaceæ	
»	arboreum argenteum (tipo)	»	<i>Indie Nepal</i>
»	arboreum hybridum, nume- rosa, scelte varietà)	»	
»	himalayensis	»	
»	» argenteum	»	<i>Himalaja</i>
»	» Aucklandi fl. albo	»	<i>Boolan</i>
»	» Aucklandi fl. ros.	»	<i>Boolan</i>
»	» calophyllum	»	<i>Himalaja</i>
»	» Campbelli	»	<i>Sikkim Himalaja</i>
»	» camphylæcarpum	»	<i>Boolan</i>
»	» Edgeworthii	»	<i>Sikkim Himalaja</i>
»	» Falconeri	»	<i>Sikkim Himalaja</i>
»	» fragrans	»	<i>Boolan</i>
»	» Gibsoni	»	<i>Khoseca</i>
»	» Maddeni	»	<i>Sikkim Himalaja</i>
»	» ocraceum	»	<i>Nepal</i>
»	» Sesterianum	»	<i>Ibrido</i>
»	ponticum	»	<i>Asia minore</i>
»	» hybridum preg. var.	»	
RHOPALA, Aublet		Proteaceæ	
s »	corcovadensis	»	<i>Brasile</i>
RHUS, Linn		Terebithaceæ	
»	Cotinus atropurpureus	»	<i>Sud Europa</i>
»	semialata	»	<i>Macao</i>
»	succedanea	»	<i>China</i>
»	typhina	»	<i>Nord America</i>
RHYNCHOSIA, Loureiro		Papilionaceæ	
s »	precatoria	»	<i>Indie Orient.</i>

(1) Oltre la rara collezione, fra le più distinte varietà dell'Imalaja, trovansi in questi Giardini delle Isole, degli esemplari di *Rhododendron arboreum argenteum* (vero tipo) unici conosciuti per robustezza; uno di questi ha il tronco di metri 1.48 di circonferenza, alto metri 9 con una ricchissima ramificazione la quale copre la superficie di metri 25. Altri pure di straordinaria forza, aggruppati, sono di insuperabile splendidezza nell'epoca di fioritura.



RHYNCHOSPERMUM, A. D. Apocynæ		
»	jasminoides (Irachelospermum)	» Shanghai
»	jasminoides fol. variegati	» Ibrido
»	radicans (Rhy. chinense)	» China
RIBES, Linn Grossulariaceæ		
»	Grossularia	» Europa
RICHARDIA, Kunth Aroideæ		
s »	Allamii	»
r »	africana (Calla aethiopica)	» Capo B. Speranza
r »	albo maculata	» Africa
r »	aurata	» Natal
s »	Elliottiana	»
s »	hastata	» Natal
s »	Nelsoni	»
s »	Rehmannii (Zantedeschia)	»
RICINUS, Linn Euphorbiaceæ		
»	communis	» Indie orientali
»	sanguineum	» Capo B. Speranza
ROBINIA, D. C. Papilionaceæ		
»	hispida	» Carolina
ROCHEA, D. C. Crassulaceæ		
s »	falcata	» Capo Buona Speranza
ROGIERA, Planch Rubiaceæ		
s »	cordata (Rondeletia cordata)	» Sud America
s »	Roezlii	» Guatemala
ROHDEA, Aroideæ		
»	japonica (Tupistra japonica)	» Giappone
»	japonica marginata albo	» Giappone
RONDELETIA, Blume. Rubiaceæ		
s »	speciosa	» Acana
ROSA, Linneo Rosaceæ		
»	Banksia fl. albo	» China
»	» fl. lutea	» China

	ROSA	Linneo	Rosaceæ	
	»	indica (Rosa Thea, Hybridi, ricca collezione)	»	<i>China</i>
	»	muscosa	»	
	»	Noisettiana Hybrida	»	
	»	rifioranti, ricchissima colle- zione ibrida	»	
	»	semperflorens (Rosa Bengal)	»	<i>Sud Europa</i>
	»	viridiflora	»	<i>Ibrido</i>
	»	Watsoniana	»	<i>China</i>
	»	Wichuriana variegata	»	<i>China</i>
	ROSANOWIA,		Gesneriaceæ	
s	»	citrino-amarantina (Biglandularia)	»	<i>Brasile</i>
	ROSMARINUS, Linn		Labiatae	
	»	officinalis	»	<i>Sud Europa</i>
	ROTTLERA, Roxburgh		Euphorbiaceæ	
s	»	barbata (Croton barbata)	»	<i>Giappone</i>
	RUBUS, Linn		Rosaceæ	
	»	australis	»	<i>Nuova Zelanda</i>
	»	leucodermis	»	<i>California</i>
	»	rosaefolius fl. pl.	»	<i>Europa Australe</i>
	RUDBECKIA, Linn		Compositæ	
	»	laciniata	»	<i>Nord America</i>
	»	» fl. pl. Golden Glow	»	<i>Ibrido</i>
	»	subtomentosa	»	<i>Nord America</i>
	RUELLIA, Linn		Acanthaceæ	
	»	formosa	»	<i>Brasile</i>
	»	macrantha	»	<i>Messico</i>
	»	maculata (R. albo-lineata)	»	<i>Indie orientali</i>
	RUSCUS, Linn		Smilaceæ	
	»	aculeatus	»	<i>Europa</i>
s	»	androgynus	»	<i>Isole Canarie</i>
	»	hypoglossum	»	<i>Italia Meridionale</i>
	»	» var. rotundifol.	»	<i>Italia Meridionale</i>
	»	hypophyllum	»	<i>Italia Meridionale</i>

	RUSSELIA, Jacquin	Scrophularineæ	
s	» juncea	»	Missuri
s	» Lemoinei elegantissima	»	Ibrido
s	» multiflora (R. Sarmentosa)	»	Sud America
	RUTA, Linn	Rutaceæ	
	» graveolens	»	Sud Europa
	SACCHARUM, Linn	Gramineæ	
s	» officinarum	»	India
	SAGITTARIA, Linn	Alismaceæ	
	» japonica fl. pl.	»	Giappone
	» montevidensis	»	Montevideo
	» sinensis	»	China
	SAINTPAULIA,	Gesneriaceæ	
s	» ionantha	»	
	SALIX, Linn	Amentaceæ	
	» annularis (S. babylonica crispa)	»	Levante
	» babylonica	»	Levante
	SALPIGLOSSIS, Ruiz et Pavon	Scrophularineæ	
	» sinuata	»	Chili
	SALVIA, Linn	Labiatae	
	» azurea (S. angustifolia)	»	Nord America
	» Betheli	»	
r	» cardinalis	»	Messico
s	» confertiflora	»	Rio Janeiro
	» eriocalyx	»	Giamaica Golfo del Messico
	» fol. varieg.	»	Ibrido (Isola Bella)
i	» gesneriaeflora	»	Messico
	» Grahamii	»	Messico
s	» patens	»	Messico
	SALVIA, Linn	Labiatae	
	» prunelloides purpurea	»	Texas
s	» splendens	»	Brasile
s	» » compacta erecta	»	Ibrido
s	» » var. albiflora	»	Ibrido

SALVINIA, Guettard.	Marsileaceæ	
» auriculata	»	
» natans	»	<i>Italia</i>
SAMBUCUS, Linn	Caprifoliaceæ	
» nigra	»	<i>Europa</i>
SANCHEZIA, Hook. fil.	Acanthaceæ	
s » nobilis	»	<i>America equatoriale</i>
SANGUINARIA, Linn	<del>Rosaceæ</del> <i>Papaveraceæ</i>	
» canadensis	»	<i>Canadà</i>
SANGUISORBA, Linn	Rosaceæ	
» officinalis	»	<i>Europa</i>
SANSEVIERA, Thunberg	Liliaceæ	
» carnea (Reineckea)	»	<i>China</i>
SANTOLINA, Linn	Compositæ	
» Chamaecyparissus	»	<i>Sud Europa</i>
SANVITALIA, Cavanilles	Compositæ	
» procumbens	»	<i>Messico</i>
SAPONARIA, Linn	Caryophyllæ	
» officinalis fl. pl.	»	<i>Europa</i>
SARRACENIA, Linn	Sarraceniaceæ	
r » Drummondii	»	<i>Nord America</i>
r » Chelsonii	»	
r » flava	»	<i>Nord America</i>
r » purpurea	»	<i>Nord America</i>
r » rubra	»	
r » variolaris	»	<i>Nord America</i>
SASSAFRAS, Nees,	Laurineæ	
» officinale (Laurus Sassafras)	»	<i>Stati Uniti</i>
SATUREIA, Linn	Labiatae	
» hortensis	»	<i>Italia Meridionale</i>
SAUROMATUM, Schott	Aroideæ	
» guttatum (Arum guttatum)	»	<i>Bengala</i>
SAURURUS, Linn	Saururaceæ	
» cernuus	»	<i>Virginia</i>

SAXIFRAGA, Linn	Saxifrageæ	
» crassifolia (Megasea)	»	<i>Siberia</i>
» crassifolia var. fl. albo	»	<i>Siberia</i>
» peltata	»	
» sarmentosa	»	<i>China</i>
» tomentosa (S. ciliata Meg.)	»	<i>Caucaso</i>
SCABIOSA, Roemer	Dipsaceæ	
» atropurpurea	»	<i>India</i>
» caucasica	»	<i>Caucaso</i>
SCHINUS, Linn	Terebinthaceæ	
r » Molle	»	<i>Perù</i>
SCHIZOPHRAGMA,	Saxifrageæ	
» hydrangeoides	»	
SCLADOCALYX, Reg.	Gesneriaceæ	
s » digitaliflora	»	<i>Panama</i>
s » Luciani	»	<i>Giamaica</i>
SCILLA, Linn	Liliaceæ	
» bifolia	»	<i>Europa</i>
» maritima (Urginea Scilla)	»	<i>Italia Meridionale</i>
» peruviana	»	<i>Africa boreale</i>
SCINDAPSUS, Sole	Aroideæ	
s » pertusus (Philodendron per- tusum, Monstera, Tornelia fragr.)	»	<i>Indie orient. Nepal</i>
SCIRPUS, Beauvoi	Cyperaceæ	
» lacustris	»	<i>Europa</i>
SCORODOSMA, Bge.	Umbelliferae	
» faetidum (Narthex Asa fae- tida, Ferula Narthex)	»	<i>Persia</i>
SCROPHULARIA, Linn	Scrophularinæ	
» rupestris	»	<i>Europa</i>
SCUTELLARIA, Linn	Labiatae	
» Mociniana	»	<i>Nuova Granata</i>
SEDUM, Linn	Crassulaceæ	
» Fabaria	»	<i>Europa</i>
» roseum	»	<i>Caucaso</i>
» Sieboldii	»	<i>Giappone</i>
» » fol. mediis pictis	»	<i>Giappone</i>

	SEMECARPUS, Linn	Anacardiaceæ	
s	» Anacardium (Anacard. longif.)		<i>Indie Orientali</i>
	SEMPERVIVUM, Linn	Crassulic. æ	
r	» arboreum		<i>Levante</i>
	» tectorum	»	<i>Europa</i>
r	» umbilicus	»	<i>Teneriffa</i>
	SENECIO, Linn	Compositæ	
s	Ghiesbreghtii (Cineraria		
	Ghiesbreghtii)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	» Iacobeæ	»	<i>Europa</i>
	» leucostachys	»	<i>Teneriffa</i>
	SERICOBONIA, Linden et Andrè		
		Acanthaceæ	
s	» ignea	»	
	SERISSA, Commelin	Rubiaceæ	
r	foetida fol. varieg.		<i>Giappone</i>
	SIDA, Linn	Malvaceæ	
	» mollis	»	<i>Perù</i>
	SIDERITIS, Linn	Labiatae	
r	» candidissima	»	<i>Madera</i>
	SILENE, Linn	Caryophyllæ	
	» pendula	»	<i>Sicilia</i>
	SILPHIUM, Linn	Compositæ	
	» laciniatum	»	<i>Nord America</i>
	SILYBUM, Vaillant	Compositæ	
	» Marianum (Carduus Marianus)	»	<i>Europa</i>
	SINNINGIA, Nees	Gesneriaceæ	
s	» purpurea nigra	»	<i>Brasile</i>
	» Regina hybrida	»	
	SISYRINCHIUM, Linn	Irideæ	
	» striatum	»	<i>Messico</i>
	SKIMMIA, Thunberg	Ilicinæ	
	» japonica (Limon'a Laureola)	»	<i>Giappone</i>
	» oblata	»	<i>Ind. Orient.</i>

SMILAX, Linn	Smilacææ	
» alpina var. muculata	»	<i>Brasile</i>
» mauritanica	»	<i>Africa boreale</i>
SOLANDRA, Linn	Solanææ	
s » grandiflora	»	<i>Giamaica</i>
s » nitida	»	<i>Indie orient. China</i>
SOLANUM, Linn	Solanææ	
s » amazonium	»	<i>Amazoni Brasile</i>
» auriculatum	»	<i>Madagascar</i>
s » betaceum (Ciphomandra betacea)	»	<i>Nuova Spagna</i>
» capsicastrum fol. variegatis	»	<i>Messico</i>
» glaucescens (glaucophyllum)	»	<i>Messico</i>
» jasminoides	»	<i>Giamaica</i>
» Pseudo-Capsicum	»	<i>Madera</i>
s » Rantonetii	»	<i>Giappone</i>
s » robustum	»	<i>Brasile</i>
s » Seaforthianum	»	
s » Warscewiczoides	»	<i>Sud America</i>
s » Wendlandii	»	
SOLDANELLA, Linn	Primulacææ	
» alpina	»	<i>Alpi d'Europa</i>
SOLIDAGO, Linn	Compositææ	
» latifolia	»	<i>Nord America</i>
» Virgaurea	»	<i>Europa</i>
SOLLYA Lindley	Pittosporææ	
» heterophylla	»	<i>Nuova Olanda</i>
SONERILA, Benn	Melastomacææ	
s » Hendersonii argentea	»	<i>India</i>
s » guttata orientalis	»	<i>Indie orientali</i>
s » hybrida Augusta	»	<i>Ibrido</i>
s » margaritacea	»	<i>India</i>
SOPHORA, R. Brown	Leguminosææ	
» flavescens	»	<i>Siberia</i>
» japonica	»	<i>Giappone</i>
» » pendula	»	
» microphylla (Edwardsia micr.)	»	<i>Nuova Zelanda</i>

	SORBUS, Linn	Rosaceæ	
	» aucuparia	»	<i>Monti d'Europa sett.</i>
	SPARAXIS, Ker	Iridææ	
s	» grandiflora	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	SPARMANNIA, Thunberg	Tiliaceæ	
s	» africana	»	<i>Capo B. Speranza</i>
	» africana fl. plena	»	
	SPARTIUM, Linn	Papilionaceæ	
	» juncea (Genista juncea)	»	<i>Sud. Europa</i>
	SPARTOCYTISUS Webb.	Papilionaceæ	
r	» filipes (Cytisus filipes)	»	<i>Isole Canarie</i>
	SPERGULA, Linn	Caryophyllææ	
	» pilifera	»	<i>Indigeno</i>
	SPIROERALCFA St. Hilaire	Malvaceæ	
	» umbellata (Malva umbellata)	»	<i>Nuova Spagna</i>
	SPIGELIA, Linn	Gentianeæ	
	» marylandica	»	<i>Nord America</i>
	SPIRAEA, Linn	Rosaceæ	
	» callosa foliis variegatis	»	<i>Giappone</i>
	» filipendula	»	<i>Europa</i>
	» grandiflora (Exochorda)	»	<i>China</i>
	» japonica (Hortia)	»	<i>Giamaica</i>
	» prunifolia fl. pl.	»	<i>China</i>
	Ulmaria	»	<i>Europa</i>
	SPREKELIA, Herbert	Amaryllidææ	
	» formosissima (Amaryllis for)	»	<i>America</i>
	STACHYS, Linn	Labiataæ	
	» lanata	»	<i>Australia</i>
	STADMANNA, Lamarchk	Sapindaceæ	
s	» australis (Cupania Cunninghami Diploglottis Cunningh.)	»	<i>Nuova Olanda</i>
	STAPELIA, Linn	Asclepiadææ	
	» grandiflora	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s	» hirsuta	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s	» variegata	»	<i>Capo B. Speranza</i>



STAPHYLEA, Linn	Staphyleaceæ	
» Colchica (Hoibrenkia formosa)	»	<i>Russia</i>
» pinnata	»	<i>Europa centrale</i>
STATICE, Linn	Plumbaginæ	
» brassicaefolia		<i>Isole Canarie</i>
» Limonium	»	<i>Europa</i>
» speciosa	»	<i>Caucaso</i>
STAUNTONIA, C. C.	Menispermaceæ	
» hexophylla	»	
» latifolia (Holboellia latifolia)	»	<i>Nepal India Orientale</i>
STENOCARPUS, R. Brown.	Proteaceæ	
s » Cunninghami (Agnostus sinuatus)	»	<i>Nuova Olanda</i>
STENANDRIUM,	Acanthaceæ	
s » Lindenii	»	
STENOTAPHRUM, Kunth	Graminaceæ	
» glabrum fol. var.	»	<i>America Settentr.</i>
STEPHANANDRA,	Rosaceæ	
» flexuosa	»	
STEPHANIA, Willdenow	Capparideæ	
» hernandiaefolia	»	<i>Caracas</i>
STEPHANOTIS, Thouars	Asclepiadeæ	
s » floribunda	»	<i>Magellano</i>
STERCULIA, Linn	Sterculiaceæ	
» diversifolia (Brachychiton populneum)		<i>N. S. Wales Queensland</i>
» platanifolia	»	<i>China</i>
STEUDNERIA,	Aroideæ	
» colocasiefolia		
» discolor	»	
STEVIA, Cavanilles	Compositæ	
s » serrata albo marginata	»	<i>Messico</i>
STEWARTIA Cavan.	Ternstroemiaceæ	
» japonica		<i>Giappon</i>
» Malachodendron	»	<i>Virginia</i>

STILLINGIA, Linn	Euphorbiaceæ	
» sebifera (Croto sebiferum)	»	<i>China</i>
STOKESIA, L'Heritier	Compositæ	
» cyanea	»	<i>Carolina</i>
STRELITZIA, Ait.	Musaceæ	
s » augusta	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s » reginæ	»	<i>Capo B. Speranza</i>
STREPTOCARPUS, Lindley	Cyrtandraceæ	
s » polyanthus	»	<i>Natal</i>
s » Rexii (Didimocarpus Rexia)	»	<i>Capo B. Speranza</i>
s » Wendlandii	»	
STROBILANTHES, Blume	Acanthaceæ	
s » Dyerianus	»	
s » Sabiniana (Ruellia Sabiniana)	»	<i>Nepal</i>
STROPHANTHUS, Degvaux	Apocynæ	
s » capensis	»	
STYPANDRA, R. Brown	Liliaceæ	
s » caespitosa (Arthropodium cirrhatum)	»	<i>Nuova Olanda</i>
SUTHERLANDIA, R. Brown	Papilionaceæ	
» frutescens	»	<i>Capo Buona Speranza</i>
SWAINSONIA, Salisbury	Papilionaceæ	
r » alba grandiflora	»	<i>Nord S. Wales</i>
r » coronillaefolia	»	<i>N. S. Wales</i>
r » Greyana	»	<i>Australia</i>
r » Osborni	»	<i>Queesland</i>
SYMPHORICARPUS, Dill.	Caprifoliaceæ	
» vulgaris	»	<i>Nord America</i>
SYMPHYTUM, Linn	Boragineæ	
» officinale	»	<i>Europa</i>
SYRINGA, Linn	Oleaceæ	
» Emodi	»	<i>Himalaja</i>
» persica	»	<i>Persia</i>
» vulgaris	»	<i>Persia</i>
» vulgaris fl. albo	, »	<i>Persia</i>

TACCA, Forster		Taccaceæ	
s	» integrifolia	»	<i>Ind. Orient.</i>
s	» laevis	»	<i>Ind. Orient.</i>
	» macrantha	»	<i>Indie orient.</i>
TACSONIA, Jussieu		Passifloreæ	
	» coccinea ( <i>Disemma coccinea</i> )	»	<i>N. Olanda</i>
TAGETES, Linn		Compositæ	
	» lucida	»	<i>Sud America</i>
TALAUMA, Jussieu		Magnoliaceæ	
	» pumila ( <i>Magnolia pumila</i> , <i>Liriodendron lilifera</i> )	»	<i>Giava</i>
TAMARINDUS, Linn		Leguminosæ	
s	» indica	»	<i>India</i>
TAMARIX, Linn		Tamarixineæ	
	» africana	»	<i>Africa</i>
	» chinensis	»	<i>China</i>
	» gallica	»	<i>Francia</i>
	» germanica ( <i>Myricaria</i> )	»	<i>Germania</i>
	» japonica ( <i>T. plumosa</i> )	»	<i>Giappone</i>
TAMUS, Linn		Dioscorideæ	
s	» elephantipes ( <i>Testudinaria elephantipes</i> )	»	<i>Capo B. Speranza</i>
TAPEINOTES, Wacora		Gesneriaceæ	
s	» Carolinae ( <i>Tapina barbata</i> )	»	<i>Brasile</i>
TECOMA, Jussieu		Bignoniaceæ	
r	» australis	»	<i>N. S. Wales Tasman</i>
	» capensis	»	<i>Capo B. Speranza</i>
r	» floribunda ( <i>T. australis</i> , <i>Bignonia Pandorea</i> )	»	<i>Queensland</i>
	» grandiflora ( <i>Bignonia grandif.</i> )	»	<i>Nepal</i>
r	» jasminoides	»	<i>Queensland N. S. Wales</i>
	» Ricasoliana	»	<i>Africa australe</i>
r	» Stans	»	<i>Ind. Orient.</i>
	» Tweediana	»	<i>Buenos Ayres, Brasile</i>
TELEKIA, Kit.		Compositæ	
	» cordifolia ( <i>Buphthalmum speciosum</i> )	»	<i>Ungheria</i>

TELLIMA, R. Brown.	Saxifrageæ	
» grandiflora	»	<i>Nord America</i>
TEMPLETONIA, R. Brown	Papilionaceæ	
s » retusa	»	<i>N. Olanda</i>
TETTRANEMA, Bent.	Scrophularineæ	
» mexicana	»	<i>Messico</i>
THALIA, Linn	Marantaceæ	
» dealbata	»	<i>Carolina</i>
THALICTRUM, Linn	Ranunculaceæ	
» tuberosum	»	<i>Spagna</i>
THEA, Linn	Ternstroemiaceæ	
» Bohea	»	<i>China</i>
» viridis	»	<i>China</i>
THEOBROMA, Linn	Bittneriaceæ	
Cacao	»	<i>America australe</i>
THEOPHRASTA Hort.	Dilleniaceæ	
» imperialis (Curatella)	»	<i>Buenos Ayres, Brasile</i>
THUNBERGIA, Linn fil.	Acanthaceæ	
» coccinea (Hexacentris)	»	<i>Indie orient. Bengala</i>
THYMBRA, Linn	Labiatae	
» spicata	»	<i>Lerante Asia occid.</i>
THYMUS, Linn	Labiatae	
» Serpyllum	»	<i>Europa</i>
» vulgaris	»	<i>Sud Europa</i>
TIGRIDIA, Jussieu	Irideæ	
r » pavonia (Ferraria)	»	<i>Messico</i>
TILIA, Linn	Tiliaceæ	
» argentea (T. rotundifolia)	»	<i>Ungheria</i>
» platyphylla (T. mollis)	»	<i>Europa centrale</i>
» sylvestris (T. europaea)	»	<i>Indigeno</i>
TILLANDSIA, Linn	Bromeliaceæ	
s » complanata	»	<i>Indie occidentali</i>
s » Lindenii	»	
s » splendens (T. vittata)	»	<i>Venezuela</i>
s » zonata viridis (Cryptanthus)	»	

TOMMASINIA, Bert.		Umbelliferae	
»	purpurea (Archangelica purp.)	»	Europa
»	verticillata	»	Europa
TORENIA, Linn		Scrophularinae	
s	» asiatica	»	Ind. Orient. Senegal
TOURNEFORTIA, Linn		Boraginæ	
»	heliotropioides	»	Buenos Ayres
TOXICOPHLEA, Sond.		Apocynæ	
s	» Thunbergi	»	
TRACHELIUM, Linn		Campanulacæ	
»	coeruleum	»	Spontaneo
TRADESCANTIA, Linn		Commelinæ	
»	virginica (Commellina)	»	Nord America
»	viridis	»	Nord America
s	» zebrina e zebrina multicolor	»	Sud America
TRAPA, Linn		Onagraceæ	
»	natans	»	Europa
»	natans var. Verbanensis	»	Lago Verbano
TRIANEA,		Hydrocaridacæ	
s	» bagotensis	»	Bogota
TRICYRTIS, Wall.		Uvulariacæ	
»	hirta	»	Giappone
»	hirta fl. nigro	»	Giappone
»	macropoda	»	Giappone
TRISTANIA, R. Brown.		Myrtacæ	
»	macrophylla (T. conferta)	»	Queensland N. S. Wales
»	neriifolia	»	N. S. Wales Queensland
TRITOMA, Ker		Hemerocallideæ	
»	Burchellii	»	Capo B. Speranza
»	caulescens	»	Capo B. Speranza
»	corallina	»	Capo B. Speranza
»	Saundersii	»	Capo B. Speranza
»	Uvaria (Kniphofia aloides)	»	Capo B. Speranza

	TROPAEOLUM, Linn	Tropaeolaceæ	
	» aluncus (T. peregrinum)	»	<i>Nuova Granata</i>
s	» Lobbianum laciniatum	»	<i>Columbia</i>
	» majus	»	<i>Perù</i>
	» pentaphyllum (Chymecarpus)	»	<i>Perù</i>
s	» tricolorum	»	<i>Chilì</i>
	TULIPA, Tournefort	Liliaceæ	
	» Gesneriana varietas	»	<i>Russia meridionale</i>
	» oculis-solis	»	<i>Persia</i>
	» sylvestris	»	<i>Russia</i>
	TUPISTRA, Ker	Aroidæ	
	» japonica (Kohdea japonica)	»	
	TUSSILAGO, Tournefort	Compositæ	
	» fragrans (Nardosma)	»	<i>Italia</i>
	TYDAEA, Don	Gesneriaceæ	
s	» picta hybrida	»	<i>Messico</i>
	TYLOPHORA, R. Brown.	Asclepiadæ	
s	» lutescens	»	<i>Silhet</i>
	TYPHA, Linn	Typhaceæ	
	» latifolia	»	<i>Europa</i>
	» minima	»	<i>Europa</i>
	ULEX, Linn	Papilionaceæ	
	» europæus fl. pl.	»	<i>Europa occid.</i>
	ULMUS, Linn	Ulmaceæ	
	» campestris tuberosa	»	<i>Europa</i>
	» chinensis pendula	»	<i>China</i>
	UMBILICUS, D. C.	Crassulaceæ	
	» pendulinus	»	<i>Europa centrale</i>
	UNIOLA, Michaux	Gramineæ	
	» latifolia	»	
	UROSTIGMA, Miq.	Artocarpeæ	
s	» catalpaefolium	»	<i>Sud America</i>
s	» elasticum (Ficus elastica)	»	<i>Indie orientali</i>
	» infestum (Ficus repens)	»	<i>India Occid.</i>
s	» macrophyllum (Ficus macrophylla)	»	<i>N. Olanda</i>

URTICA, Linn		Urticaceæ	
»	canadensis (Boehmeria)		Canada
VACCINIUM, Linn		Vacciniaceæ	
»	arboreum		Nord America
»	Myrtillus		Europa
VALERIANA, Necker		Valerianææ	
»	rubra (Centranthus ruber)		Spontaneo
»	rubra fl. albo (Centranthus albus)	»	Spontaneo
VALLISNERIA, Nicheli		Hydrocharideæ	
»	spiralis		Indigeno
VALLOTA, Herbert		Amaryllideæ	
s	» purpurea (Amaryllis purp.)	»	Capo B. Speranza
VERATRUM, Linn		Melanthaceæ	
»	album	»	Europa
»	nigrum	»	Europa
VERBENA, Linn		Verbenaceæ	
»	aurora boreale	»	Brasile
»	orchidioides (Priva la vis)		Messico
»	pulchella	»	Brasile
»	venosa	»	Brasile
VERBESINA, Linn		Compositæ	
s	» pinnatifida	»	Messico
VERNONIA, Schreber		Compositæ	
»	noveboracensis (Aster giganteus)	»	Nord America
VERONICA, Linn		Scrophularineæ	
»	Andersonii	»	Hort
s	» Andersonii fol. varieg.	»	Hort
»	decussata	»	Nuova Zelanda
»	gentianoides	»	Caucaso
»	speciosa	»	Nuova Zelanda
»	subsessilis	»	Caucaso
»	Traversi	»	Nuova Zelanda
VETIVERIA, Roxb.		Graminaceæ	
r	» arundinacea (Andropogon aromaticus)	»	Indie orientali

VIBURNUM, Linn	Caprifoliaceæ	
» japonicum (V. odoratissimum)		Giappone
» macrocephalum	»	China
» macrophyllum	»	Giappone
Opulus	»	Indigeno
plicatum	»	Giappone
» sinensis	»	China
» suspensum	»	Isole Canarie
» Tinus	»	Reg. Mediterr. Spagna
VILLARSIA Ventenat	Gentianeæ	
» Humboldtiana (Limnanthemum)	»	N. Olanda
» nymphoides (Menianthes)		Indigeno
VIMINARIA, Smith	Papilionaceæ	
» denudata	»	N. Olanda
VINCA, Linn	Apocyneæ	
major		Europa
» fol. argentea varieg.	»	Hort
» » fol. aur. reticulatis		Hort
» minor	»	Europa
VIOLA, Linn	Violariæ	
» obliqua striata	»	Nord America
» odorata		Europa
» » fl. alba	»	Ibrido
» Czar	»	Ibrido
» La France		Ibrido
» Princesse de Galles	»	Ibrido
» parmensis fl. pl.	»	Indigeno
» tricolor		Europa
VIRGILIA, Lamark.	Papilionaceæ	
» lutea	»	Nord America
VITEX, Linn	Verbenaceæ	
» Agnus-Castus	»	Sicilia
» incisa	»	China
VITIS, Linn	Ampelideæ	
» striata (V. Sempervirens)		Nepal
VITTADENIA, Hert.	Compositæ	
» triloba (Erigeron quercifolius)	»	Nuova Olanda Naturalizz.



VOLKAMERIA, Linn	Verbenaceæ	
» japonica fl. pl. (Clerodondron		
fragrans fl. pl.	»	Giappone
VRIESEA, Lindley	Bromeliaceæ	
s » aurora hybrida		Caracas
s » brachystachys hybrida	»	Am. Australe
s » Leopoldi hybrida	»	Sud America
s » Sanderiana	»	
WAHLENBERGIA, Schr.	Campanulaceæ	
» grandiflora alba duplex		
(Platycodon)		Siberia
» grandiflora coerulea duplex		Siberia
WTSONIA, Ker	Irideæ	
r » iridiflora (Gladiolus)		Capo B. Speranza
WEIGELIA, Thunberg	Caprifoliaceæ	
» amabilis (W. grandiflora).	»	Giappone
» rosea	»	China
» rosea nana fol. varieg.	»	Ibrido
WIGANDIA, Um. e Bon.	Hydroleaceæ	
» Vigieri	»	Perù
WISTARIA, Nuttall.	Papilionaceæ	
» brachybotris	»	Nord America
» chinensis (Glycine)	»	China
WITHANIA,	Solanaceæ	
» organifolia (Salpichroa)	»	Chili
WULFENIA, Jacquin	Scrophularineæ	
» carinthiaca	»	Carinzia
XANTHOCERAS, Bunge	Sapindaceæ	
» sorbifolia	»	China
XANTHIUM, Tournefort	Compositæ	
» Strumarium	»	Indigeno
XANTHOCHYMUS, Murray	Guttifereæ	
s » pictorius	»	Indie Orient. Giava
XANTHOSOMA, Schott	Aroideæ	
s » species	»	Sud America

XERANTHEMUM, Tournefort		Compositæ	
»	annuum	»	<i>Sud. Europa</i>
YUCCA, Linn		Liliaceæ	
»	agavoides	»	<i>Texas</i>
»	aloifolia	»	<i>America Centrale</i>
»	» var. quadricolor	»	<i>Vera Cruz</i>
»	» var. variegata	»	<i>Florida</i>
»	canaliculata	»	<i>Messico</i>
»	Draconis	»	<i>Maryland Am. Sett.</i>
»	filamentosa	»	<i>Carolina</i>
»	gloriosa	»	<i>Carolina boreale</i>
»	gloriosa var. elegantissima	»	<i>Messico</i>
r	» guatemalensis	»	<i>Guatemala Messico</i>
r	» Parmentieri (Beschorneria Parmentieri)	»	<i>Florida</i>
»	Treculeana	»	<i>Messico</i>
ZANONIA,		Cucurbitaceæ	
s	» sarcophylla	»	
ZINNIA, Linn		Compositæ	
»	elegans varietas	»	<i>Messico</i>
»	mexicana	»	<i>Messico</i>

# AGRUMI

CITRUS, Linn	Aurantiaceae	
Aurantium (C. vulgaris)		
Arancio amaro		<i>Asia</i>
» Aurantium var. Bizzarria		
» " var. buxifolia		<i>China</i>
» " var. deliciosa	»	<i>China, Oriente</i>
» " var. foliis cispris		
» " var. fol. varieg.		
» " var. hyerosolymitana a sugo rosso	»	<i>Oriente</i>
» " var. Nobile (Mand.)	»	<i>China</i>
» " var. salicif.	»	
» " var. sinen. Chinotto		<i>China</i>
» Bergamium (Bergamotto)	»	
» Daidai (Mandarino Giapp.)	»	<i>Giappone</i>
» Decumana (Pomo d'Adamo)	»	<i>Giappone</i>
» Decumana pyriformis (Pompa di Genova)	»	<i>Asia</i>
» Limonium (Limone)	»	<i>Asia</i>
» " a buccia dolce	»	
» " a foglie varieg.	»	
» " a sugo dolce	»	
» " a zucchetta	»	
» " bimammellato	»	
» " Calabrino	»	
» " Canarone	»	
» " Ceresco	»	
» " colossale	»	
» " consacrazione dei Vescovi	»	
» " costato	»	
» " del Ferrari	»	
» " della Regina	»	
» " di Gaeta	»	
» " di Gazza	»	
» " di Granata	»	
» " di Portogallo	»	
» " di Salerno	»	
» " di Spagna	»	
» " fusiforme	»	

CITRUS. Limonium		Aurantiaceae	
»	»	massimo	»
»	»	melato	»
»	»	milza di vacca	»
»	»	mostruoso	»
»	»	Paradiso	»
»	»	rondinino	»
»	»	spongino	»
»	Lumia a forma d'olla		
»	» peretta doppia	»	
»	Medica (Cedro)	»	Asia
»	» coronato	»	
»	» Limetta	»	Asia
»	» prolifero	»	
»	» rugoso (Cedro degli Ebrei)	»	
»	Melangola	»	
»	Pera del Commendatore	»	
»	Peretta di Firenze	»	
»	» di St. Domingo	»	
»	» grossa scannellata	»	
»	» piccola	»	
»	Perettone a frutto liscio	»	
»	Perettone piccolo	»	
»	Varietà del Limone d'Amalfi	»	
»	trifoliata (Aegle sepiaria)		
	Citrus triptera)		

Gli Agrumi si coprono durante l'inverno, però molti Aranci sono all'aperto e qualche volta maturano frutti.

## CONIFERAE

### ABIES, Linn

### Abietineae

»	Alcoquiana	»	<i>Isola Nippon</i>
»	balsamea	»	<i>Canalà, Stati Orientali Nord Am.</i>
·	Brunoniana (Tsuga Brunon.)	»	<i>Sikkim Booth</i>
	canadensis (Tsuga canad.)		<i>America Settent.</i>
»	cephalonica		<i>Monte Enos (Monte Negro)</i>
»	cilicica		<i>Monte Tauro nella Cilicia</i>
»	Clambrasiliana	»	<i>Belfast (Inghilterra)</i>
»	Douglasii (Pseudotsuga)		<i>Nord America</i>
»	excelsa aurea	»	<i>Norvegia</i>
»	» Cranstoni (Kranstoni)	»	
»	» inverta	»	<i>Hort</i>
»	» monocaulis, hort.	»	
»	globularis nana	»	
»	lasiocarpa (A. concolor)	»	<i>Monti rocciosi Merid. del Pike Colorado</i>
»	Menziesi	·	<i>Nord America</i>
»	Morinda (A. Khutrow - A. Smithiana)		<i>Himalaja</i>
»	Morinda elegans	»	<i>Hort</i>
»	nigra	»	<i>Nord America</i>
»	Nordmanniana	»	<i>Crimea, Caucaso</i>
»	orientalis	·	<i>Monte Tauro reg. del Caucaso</i>
»	pectinata	»	<i>Europa centrale</i>
·	Pindrow	·	<i>Himalaja del Bhotan</i>
»	Pinsapo	»	<i>Sierra Leone</i>
»	Polita	»	<i>Giappone</i>
»	sibirica	»	<i>Siberia, Monti Urali</i>
»	Webbiana (A. spectabilis)		<i>Himalaja, Bhotan al Cashemir</i>

### ARAUCARIA, R. et Pavon

### Araucaricæ

»	Bidwilli	»	<i>Nuova Olanda</i>
»	brasiliensis	·	<i>Brasile</i>
s	» Cookii	»	<i>Nuova Caledonia</i>
»	Cunninghami		<i>Australia</i>
s	» excelsa	»	<i>Isole Norfolk</i>
»	imbricata	·	<i>Chili</i>

### BIOTA, Don

### Cupressineæ

»	orientalis (Thuja orientalis)	»	<i>Giappone</i>
---	-------------------------------	---	-----------------

CALLITRIS, Ventenat	Cupressineæ	
» quadrirabilis (Thuja articulata)	»	<i>Barberia</i>
CEDRUS, Miller	Abietineæ	
» atlantica (C. argentea)	»	<i>Africa Settentrionale</i>
» Deodara	»	<i>Himalaja. Afghanistan</i>
» Libani (Abies Cedrus - Larix Cedrus)	»	<i>Siria</i>
CEPHALOTAXUS, Sieb et Zucc.	Taxineæ	
» drupacea (Ceph. Fortunei foem.)	»	<i>Giappone</i>
» Fortunei (Ceph. Fortunei Mascula)	»	<i>Giappone</i>
» pedunculata (Taxus Harringtoniana)	»	<i>Giappone</i>
CHAMAECYPARIS, Sieb et Zucc.	Cupressineæ	
» nutka-ensis (Thujopsis bor.)	»	<i>Columbia Inglese Oregon</i>
» obtusa (Retinospora)	»	<i>Giappone</i>
» pisifera (Reninospora)	»	<i>Giappone</i>
» » aurea	»	<i>Giappone</i>
» » plumosa argentea	»	<i>Giappone</i>
» » plumosa aurea	»	<i>Giappone</i>
CRYPTOMERIA, D. Don	Cupressineæ	
» araucarioides	»	<i>Giappone</i>
» japonica	»	<i>Giappone</i>
» » elegans	»	<i>Giappone</i>
» » nana	»	<i>Giappone</i>
» » nana albo spica	»	<i>Giappone</i>
» Lobbi	»	<i>Giappone</i>
CUNNINGHAMIA, Rich.	Araucarieæ	
» sinensis (Pinus lanceolata)	»	<i>China</i>
» sinensis var. glauca	»	<i>China</i>
CUPRESSUS, Linn	Cupressineæ	
» Arizonica	»	<i>Arizona Colorado</i>
» cashmeriana glauca	»	<i>Himalaja</i>
» distichum (Schubertia, Taxodium distichum)	»	<i>Luigiana</i>
» funebris	»	<i>China</i>

CUPRESSUS, Linn	Cupressineæ	
» Lawsoniana (Chamaecyparis)		<i>California</i>
» » albo spica, Hort.		<i>Hort</i>
» » plumosa nidifera		<i>Hort</i>
» pyramidalis (C. fastigiata)		<i>Europa Meridionale</i>
» pyramidalis horizontalis	»	<i>Europa Meridionale</i>
» species Kamaon	»	<i>America Settent.</i>
» torulosa	»	<i>Himalaja</i>
» viridis	»	
DACRYDIUM, Banks	Taxineæ	
» cupressinum	»	<i>Nuova Zelanda</i>
GINKGO, Linn	Taxineæ	
» biloba (Salisburia adiantif.)	»	<i>China Settentrionale</i>
GLYPTOSTROBUS, Endl.	Cupressineæ	
» heterophyllus (Texodium mucronatum)	»	<i>China,</i>
» heterophyllus pendula (Taxodium sinensi pendula)	»	<i>China</i>
JUNIPERUS, Linn	Cupressineæ	
» Sabina	»	<i>Europa Meridionale</i>
» virginiana	»	<i>America Settent.</i>
LARIX, D. C.	Abietineæ	
» europaea (Pinus Larix)	»	<i>Alpi d'Europa sett.</i>
» Kaempferi (Pseudo-Larix)	»	<i>China Settentrionale</i>
LIBOCEDRUS, Endl.	Cupressineæ	
» decurrens (Thuja Menziesi)		
» Thuja gigantea	»	<i>California</i>
PINUS, Linn	Abietineæ	
» australis (Pinus palustris)	»	<i>Florida Sud Est degli Stati Uniti</i>
» austriaca P. Laricio	»	<i>Austria</i>
» Cembra	»	<i>Alpi d'Europa</i>
» Coulteri (Pinus macrocarpa)	»	<i>California</i>
» de l'île de Chypre	»	<i>Isola di Cipro</i>
» excelsa	»	<i>Himalaja Bhotan</i>
» Gerardiana	»	<i>Himalaja</i>
» insignis (radiata)	»	<i>California</i>
» longifolia	»	<i>Nepal</i>

PINUS, Linn	Abietineæ	
maritima (Pinus Pinaster)		<i>Europa Meridionale</i>
monophylla	»	<i>Sierra Nevada</i>
Comperato all'Orto Botanico di Torino nel 1898.		
» Montezumae	»	<i>Monte Real del Messico</i>
Nuovo Semeuze provennero dal Messico nel 1900		
spedito dal signor Lürdet sotto il nome di Pinus		
Imperialis.		
» muricata	»	<i>California</i>
» palustris (P. australis))	»	<i>Florida Sud-est degli Stati Uniti</i>
» pinea	»	<i>Reg. Mediterr. Spagna</i>
» Strobis	»	<i>Nord America</i>
» Sylvestris	»	<i>Europa sett. e cent. Siberia</i>
PODOCARPUS, Heritier	Taxineæ	
» chilinus	»	<i>Ande del Chili e del Perù</i>
» chinensis (Pod. Maki)	»	<i>Giappone, China</i>
» Koraiensis (Cephalotaxus		
pedunculata fastigiata)	»	<i>Giappone</i>
» latifolia (Pod. macrophylla)		<i>Giappone</i>
» longifolia var. fol. varieg.)		<i>Capo Buona Speranza</i>
RETINOSPORA, Zucc.	Cupressineæ	
» ericoides		<i>Giappone</i>
» japonica albo spica	»	<i>Giappone</i>
» plumosa argentea	»	<i>Giappone</i>
» plumosa aurea		<i>Giappone</i>
SALISBURIA Smith	Taxineæ	
» adiantifolia (Ginkgo biloba)		<i>Giappone</i>
SCIADOPITYS, Sieb et Zucc.	Abietineæ	
» verticillata		<i>Giappone</i>
SEQUOIA, Endl.	Taxodiceæ	
» gigantea (Wellingtonia gig.)	»	<i>California</i>
» sempervirens (Taxodium semp.)	»	<i>California</i>
»                      » albo spica	»	
TAXODIUM, Richard	Cupressineæ	
» distichum (Schubertia Cu-		
pressus distichum)	»	<i>Virginia Luigiana</i>
» passerinoides - Taxod. mexic.	»	<i>Oaxaca</i>
TAXUS, Linn	Taxineæ	
» baccata	»	<i>Europa</i>
» fastigiata	»	<i>Irlanda</i>



---

THUIA, Linn	Cupressineæ	
» gigantea (Libocedrus decurr.)		<i>America boreale</i>
» Lobbi		<i>Nord-Ouest d'America</i>
» orientalis (Biota orientalis)	»	<i>Giappone China</i>
<hr/>		
THUIOPSIS Sieb. et Zucc.	Cupressineæ	
» dolabrato (Thuia dolabrata)	»	<i>Giappone</i>
<hr/>		
TORREYA, Arnott.	Taxineæ	
» Myristica	»	<i>Sierra Nevada California</i>
<hr/>		
TSUGA, Carr.	Abietineæ	
» Brunoniana (Abies)		<i>Bootan</i>
» canadensis (Abies)		<i>America Settent.</i>
<hr/>		
WELLINGTONIA, Lindl.	Taxodiææ	
» gigantea (Sequoia gigantea)	»	<i>California</i>
» » pendula	»	

---

# **PALMAE**

## **ARCHANTOPHOENIX.** Wendl.

s » Alexandrae

*Queensland E. Australia*

## **ARECA.** Linn

s » Baueri. (Rhopalostylis)  
s » lutescens  
s » rubra (Dictyosperma rubrum)  
s » sapida (Rhopalostylis sapida)  
s » Verschaffeltii (Hyophorbe Verschaffeltii)

*Isole Norfolk*  
*Isola di Francia e Borbone*  
*Isole Maurizie*  
*Nuova Zelanda*

*Isola di Francia e Bortone*

## **ATTALEA.** Humbold

s » Cohumi

*Brasile*

## **BRAHEA.** Mart.

r » dulcis  
r » edulis (Erythea edulis)  
r » filamentosa (Pritchardia)  
r » Roezlii (Brah. glauca) Erythea

*Messico*  
*Isola della Guadelapa California*  
*California del Sud*  
*California Guatemala*

## **CARYOTA.** Linn

s » eiata  
s » furfuracea  
s » Rumphii, hort.  
s » urens

*Malacca*  
*Giava*  
*India*

## **CEROXYLON.** Humb. et Bonpl.

s » niveum (Diplothemium candescen:

*Brasile*

## **CHAMAEDOREA.** Willa

s » elatior (Chamaed Karwinskiana)  
s » elegantissima  
s » Ernesti Augusti  
s » Sartori

*Messico*  
*Columbia Nuova Granata*  
*Nuova Granata Messico*

## **CHAMAEROPS.** Linn

» exelsa (Prachycarpus exelsa)  
» Fortunei (Trachycarpus Fortunei)  
» humilis  
» » macrocarpa  
» » microcarpa  
» » tomentosa hort.

*China*  
*Giappone*  
*Africa Europa Australe*  
*Africa Europa Australe*  
*Africa Europa Australe*

CHAMAEROPS, Linn

- |   |   |                                  |                                     |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|   | » | hystrix (Rhapidophyllum Hystrix) | <i>Terre paludose della Georgia</i> |
|   | » | Martiana (Trachycarpus Martiana) | <i>Himalaja Nepal</i>               |
| r | » | Roezlii (Erythea armata)         | <i>Guatemala California</i>         |

COCOS, Linn.

- |   |   |                                  |  |
|---|---|----------------------------------|--|
|   | » | australis (Diplothemium camp.)   | <i>Brasile Rio Grande sul</i><br><i>Buenos Ayres</i> |
|   |   | campestris (Diplothemium)        | <i>Brasile S. Caterina</i>                           |
|   | » | Bonneti, hort                    |  |
|   | » | Campestris (Diplothemium)        | <i>Brasile Minas S. Paulo</i>                        |
|   | » | chilensis (Molinea, Jubaea spec- | <i>Chili dal Nord al Sud di</i><br><i>Rio Maule</i>  |
|   |   | tabilis                          |  |
| s | » | coronata                         | <i>Brasile Centrale</i>                              |
| s | » | Romanzoffiana                    | <i>Brasile tropicale</i>                             |
| s | » | Weddelliana (Glaziova elegantis- |  |
|   |   | sima, Leopoldina pulchra)        | <i>Brasile extra tropicale</i>                       |

CORYPHA, Linn

- |   |   |                                 |                            |
|---|---|---------------------------------|----------------------------|
| r | » | australis (Livistona australis) | <i>Australia Orientale</i> |
| s | » | Gebanga                         | <i>Giava Cochinchina</i>   |

CYCAS, Linn

- |   |   |                |                                      |
|---|---|----------------|--------------------------------------|
| s | » | circinalis     | <i>Isole Molucche Malabar Ceylan</i> |
| s | » | neo-caledonica | <i>Nuova Caledonia</i>               |
| s | » | revoluta       | <i>Giappone</i>                      |

DIPLOTHEMIUM, Mart.

- |   |   |                               |                |
|---|---|-------------------------------|----------------|
|   | » | campestris (Cocos)            | <i>Brasile</i> |
| s | » | candescens (Ceroxylon niveum) | <i>Brasile</i> |

ELAEIS, Jacquin

- |   |   |            |                           |
|---|---|------------|---------------------------|
| s | » | guineensis | <i>Africa occidentale</i> |
|---|---|------------|---------------------------|

ERYTHEA, S. Wats

- |   |   |                         |   |
|---|---|-------------------------|---|
| r | » | edulis (Brahea edulis)  | <i>Isola della Guadalupa California</i> |
| r | » | armata (Brahea Roezlii) | <i>Guatemala</i>                        |

GLAZIOVA, Mart

- |   |   |                                   |                         |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------|
| s | » | elegantissima (Cocos Weddelliana) | <i>Brasile Centrale</i> |
| s | » | insignis (Cocos insignis)         | <i>Brasile Australe</i> |

GRISEBACHIA, Wendl. et Dr.

- |   |   |                     |                           |
|---|---|---------------------|---------------------------|
| s | » | Belmoreana (Howea)  | <i>Isola di Lord Howe</i> |
| s | » | Forsteriana (Howea) | <i>Isola di Lord Howe</i> |

<p>HEDYSCAPE, Wendl. et Dr. s        Canterburyana (Kentia)</p>	<p><i>N. S. Wales, Isola Lord Howe</i></p>
<p>HOWEA, Beccar s        Belmoreana (Kentia) s        Forsteriana (Kentia)</p>	<p><i>Isola di Lord Howe</i> <i>Isola di Lord Howe</i></p>
<p>JUBAEA, Humb. et Ponpl. »        spectabilis (Molinaea micrococos porta frutti che seminati nascono benissimo.</p>	<p><i>Chili dal Nord al Sud di</i> <i>Rio Maule</i></p>
<p>KENTIA, Bl. s        Balmoreaana (Howea) s        Canterburyana (Hedyscape) s        Forsteriana (Howea) Grisebachia s        sapida (Rhopalostylis)          Wendlandii »</p>	<p><i>Isola di Lord Howe</i> <i>N. S. Wales, Isola di Lord Howe</i> <i>Isola di Lord Howe</i> <i>Nuova Zelanda</i></p>
<p>LATANIA, Commers s    »        borbonica (Livistona chinensis)</p>	<p><i>China australe</i></p>
<p>LIVISTONA, R. Br. r        australis (Corypha) s        chinensis (Latania mauritiana          Latania borbonica) s        olivaeformis (Saribus Corypha          Gebanga)</p>	<p><i>Est Australia</i> <i>China australe</i> <i>Giava</i></p>
<p>MOLINAEA, Bertero »        micrococos (Jubaea spectabilis)</p>	<p><i>Chili</i></p>
<p>PHOENIX, Linn r    »        canariensis (Phaenix tenuis) s    »        dactylifera s    »        leonensis (Phoenix spinosa) s    »        paludosa s        reclinata s        Roebelinii s        rupicola s        sylvestris r        tenuis (Ph. canariensis)</p>	<p><i>Isole Canarie</i> <i>Siria</i> <i>Sierra Leone</i> <i>Indie orient. China</i> <i>Capo Buona Speranza</i> <i>Sikkim Himalaja</i> <i>Indie orient.</i> <i>Isole Canarie</i></p>
<p>PRITCHARDIA, Scem. et Wendl. r        filifera (Washingtonia) s        macrocarpa (Prit. pacifica)</p>	<p><i>California australe</i></p>

PTYCHOSPERMA, Labill.

- |   |   |                              |                                 |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| s | » | Alexandrae (Archantophoenix) | <i>Queensland Rockinghambay</i> |
| s | » | elegans (Seaforthia elegans) | <i>Queensland</i>               |

RHAPIDOPHYLLUM, Wendl et Dr.

- |   |                              |                                   |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| » | Hystrix (Chamaerops Hystrix) | <i>Luisiana, Georgia, Florida</i> |
|---|------------------------------|-----------------------------------|

RHAPIS, L. fil

- |   |   |                    |                       |
|---|---|--------------------|-----------------------|
| s | » | flabelliformis     | <i>China Giappone</i> |
| s | » | humilis (Sirotsik) | »                     |

SABAL, Adans

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| » | Adansoni      | <i>Messico, Sud Stati Uniti,</i><br><i>Carolina</i> |
| » | Blackburniana | <i>Isole Bermuda</i>                                |

SEAFORTHIA, R. Br.

- |   |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
| » | elegans (Ptychosperma) | <i>E. Australia</i> |
|---|------------------------|---------------------|

THRINAX, Swartz

- |   |   |         |                           |
|---|---|---------|---------------------------|
| s | » | elegans | <i>Antille S. Domingo</i> |
|---|---|---------|---------------------------|



## ORCHIDAE

ACROTERA, Lindley	
» flava (Acr. lutea)	<i>Messico</i>
» Loddigesii	<i>Messico</i>
AERIDES, Loureiro	
» maculosum	<i>Bombay, India</i>
» odoratum (Aerides cornutum)	<i>Ind. Orient.</i>
ANGULOA Ruiz et Pavon	
» Ruckerii	<i>America del Sud</i>
ARACHNANTHE, R. Brow.	
» muscifera (Vanda)	<i>Accipclago Malese</i>
ARPOPHYLLUM La Llave	
» giganteum	<i>Messico</i>
BIFRENARIA, Lindley	
Harrisoniae, (Maxillaria)	<i>America del Sud</i>
BLETIA, Ruiz et Pavon	
(1) » hyacinthina	<i>China</i>
CALANTHE, R. Brown	
» Veitchii	<i>Indie Orientali</i>
CAMAROTIS, Lindley	
» purpurea	<i>India</i>
CATTLEYA, Lindley	
» Chocoensis	<i>Brasile</i>
» Eldorado	<i>Rio Negro</i>
» Gaskelliana	<i>Brasile</i>
» labiata autumnalis	<i>America del Sud, Brasile</i>
» Mendelli	<i>America del Sud</i>
» Mossiae	<i>Venezuela</i>
» Percivalliana	<i>Venezuela, America del Sud</i>
» Trianae	<i>Colombia</i>
» Victoria Reginae	<i>Brasile</i>
COELOGYNE, Lindley	
» assamica	<i>Assam</i>
» cristata	<i>Nepal, Sylhet</i>
» flaccida	<i>Assam Nepal</i>

(1) Bletia hyacinthina di piena terra. tutte le altre sono da serra.

CYMBIDIUM, Swartz.

- |   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| » | aloifolium | <i>Est India</i>      |
| » | Lowianum   | <i>India (Burmah)</i> |

CYPRIPEDIUM, Linn

- |   |                            |                                       |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| » | barbatum                   | <i>Malacca</i>                        |
| » | bellatulum                 | <i>Siam</i>                           |
| » | Boxallii                   | <i>Arcipelago Malese</i>              |
| » | callesum                   |                                       |
| » | caudatum (Selenipedium)    | <i>Panama, Quito</i>                  |
| » | Danthierii                 | <i>Ibrido</i>                         |
| » | Dominii                    | <i>Ibrido</i>                         |
| » | Harissianum                | <i>Ibrido</i>                         |
| » | insigne                    | <i>Nepal</i>                          |
| » | javanicum                  | <i>Giava</i>                          |
| » | Lawrenceanum               | <i>Borneo</i>                         |
| » | Leeanum                    | <i>Ibrido</i>                         |
| » | longifolium (Selenipedium) | <i>Costa Rica</i>                     |
| » | montanum                   |                                       |
| » | Roezlii (Selenipedium)     | <i>America del Sud, Nuova Granata</i> |
| » | Sallierii                  | <i>Ibrido</i>                         |
| » | Sedeni (Selenipedium)      | <i>Ibrido</i>                         |
| » | Sellowianum                | <i>Ibrido</i>                         |
| » | Stonei                     | <i>Borneo</i>                         |
| » | syllhetensis               | <i>Sylhet India</i>                   |
| » | venustum                   | <i>Nepal</i>                          |
| » | Veitchii superbiens        | <i>Giava</i>                          |
| » | villosum                   | <i>Moulmein</i>                       |
| » | villosum castanum          | <i>Ibrido</i>                         |

DENDROLIUM, Swarth

- |   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| » | cupreum      | <i>Indie orientali</i> |
| » | Dalhousianum | <i>Brasile</i>         |
| » | Kingianum    | <i>Australia</i>       |
| » | pulchellum   | <i>Assam</i>           |
| » | thyrsiflorum | <i>Indie orientali</i> |

ERIA, Lindley

- |   |         |              |
|---|---------|--------------|
| » | species | <i>Assam</i> |
|---|---------|--------------|

GONGORA, Ruiz et Pavon

- |   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| » | flava      | <i>Sud America</i> |
| » | Loddigesii | <i>Sud America</i> |

GOODYERA, R. Brown

» discolor

*Sud America*

LAELIA, Lindley

acuminata

*Messico*

anceps

*Messico*

autumnalis

*Messico*

» purpurata

*Brasile S. Caterina*

LYCASTE, Lindley

» Harrisoniae (Maxillaria)

*Sud America*

» Skinneri

*Guatemala*

MAXILLARIA, Ruiz et Pavon

» flava

*Sud America*

» Harrisoniae (Lycaste)

*Sud America*

» lentosepala

*Sud America*

» tenuifolia

*Messico*

» tricolor

*Colombia*

MILTONIA, Lindley

spectabilis

*Brasile*

» virginialis

*Brasile S. Caterina*

ODONTOGLOSSUM, Humboldt ed

Kunth

» Hallii

*Equatore*

» Harryanum

*Quito Sud America*

» hastilabium

*Colombia*

» madrense (Maxillaria)

*Messico*

» Reichenheimii

*Messico*

» Rossi majus

*Messico*

ONCIDIUM, Swartz

cucullatum

*Sud America*

» flexuosum

*Brasile*

» incurvum

*Oaxaca Messico*

» Papilio

*Panama*

» species

*Brasile*

ORCHIS, Linn

» militaris

*Monti d'Italia Sett.*

» provincialis

*Italia Settentrionale*

PHAJUS, Loureiro

» grandifolius

*Hong Kong*



RENANTHERA, Loureiro

» coccinea

*Cochinchina*

SELENIPEDIUM, Rehb.

» caudatum (Cypripedium)

» Dominii (Cypripedium)

» Roezlii (Cypripedium)

» Sedeni (Cypripedium)

*Panama, Perù, Bolivia*

*Ibrido*

*Nuova Granata*

*Ibrido*

SOBRALIA, G. Par.

» macrantha

*Guatemala*

STANTHOPEA Hooker

» oculata

» tigrina

*Brasile*

*Messico (Xalapa)*

VANDA, R. Brown

» Roxburghii

» Suavis

» teres

» tricolor

*Bengala*

*Giara*

*Sylhet India*

*Giara*

VANILLA, Plumier

» aromatica

» planifolia

*Brasile*

*America del Sud*

ZYGOPETALUM, Hooker

» Mackayi

*Brasile*

## FILICES

### ACROSTICHUM, Linn

s	alcicorne (Platynerium alcicorne)	<i>India</i>
s	alcicorne majus (Platynerium alcicorne majus)	
s	crinitum (Hymenodium crin. - Chrysodium crin.)	<i>Indie orientali</i>
s	flagelliferum	<i>Est India</i>
s	grande (Platynerium grande)	<i>Grava, Indie Orientali</i>
s	Hilli (Platynerium)	
s	quercifolium (Polybotrya)	<i>Indie orientali</i>
s	Stemmaria (Platynerium Stemm.)	<i>Guinea Africa occid.</i>
s	Willinckii (Platynerium Willinckii)	
s	viscosum	<i>Giamaica, Golfo del Messico</i>

### ADIANTUM, Linn

s	» Aethiopicum,	<i>Africa Centrale Etiopia</i>
	» capillus-veneris	<i>Europa Spontaneo</i>
s	» concinnum	<i>Nuova Olanda</i>
s	» cuneatum	<i>Brasile, America tropicale</i>
s	» Charlottæ	
s	» fol. variegatis hort.	
s	» gracillimum, hort.	
s	» Rochefordii	
s	» Edgeworthii	
s	» Farleyense, hort	
	» formosum	<i>Nuova Olanda</i>
	» fragrantissimum	
	» imbricatum	
s	» Lambertianum	
s	» Luddemannianum	
s	» lunulatum	<i>Messico</i>
s	» macrophyllum	<i>Giamaica</i>
s	» » variegatum hort	<i>America Sett.</i>
s	» pedatum	
s	» rubellum cristatum	<i>Giamaica</i>
s	» tenerum	<i>Indie orientali</i>
s	» trapeziforme	<i>Indie orientali</i>
s	» Veitchi	
s	» Weigandi	
s	» Williamsi	

ALSOPHILA, R. Brown

- s » australis  
s » robusta  
s » Sewietens

Tasmania Sud Australia  
Giamaica  
Nuova Zelanda

ANGIOPTERIS, Hoffm.

- s » evecta

Oceania

ANEMIDYCTION, Smith

- s phyllitidis (Osmunda phyllitidis)

Brasile Perù

ASPIDIUM, Swartz

- » aculeatum  
» cristatum var. Clintonianum  
» decurrens  
» falcatum (Cyrtonium falcatum)  
Filix mas cristata, hort.  
» furcans, hort.  
» » grandicipes, hort.  
» interruptum, hort.  
» » monstuosum, hort  
» Goldineanum  
» Goringianum pictum (Athyrium  
Goringianum)  
» Lonchitis (Polystichum)  
» marginale  
» pilosum  
s » trifoliatum (Bathium trifoliatum)  
s » violascens (Nephrodium molle)  
s » violascens var. cristatum (Ne-  
phrod. corymbiferum)  
r » ugescens

Europa  
Europa occid.  
China  
Giappone

Europa sett. cent. e merid.  
Nord America

America tropicale  
America tropicale

ASPLENIUM, Linn

- » Adiantum nigrum  
s » alatum  
s » australasica (Neottopteris au-  
stralasica)  
s » Belangeri  
» ebeneum (Asplenium polypodioides)  
» furcatum  
s » Nidus avis

Europa Spontaneo  
Brasile

Australasia Australia occid.  
America del Sud Naturalizz.  
America del Sud  
India  
India

ASPLENIUM, Linn		
»	Ruta muraria	<i>Italia Spontaneo</i>
»	Septentrionale	<i>Italia Spontaneo</i>
»	Tricomanes	<i>Europa Spontaneo</i>
s	viviparum (Caenopteris foeniculacea)	<i>Isola di Francia Madagascar</i>
BALANTIUM, Kaulf.		
s »	antarcticum (Dicksonia antarctica)	<i>Australia</i>
BLECHNUM, Linn		
s »	brasiliense	<i>Brasile</i>
s »	corcovadensis	<i>Brasile</i>
s »	occidentale	<i>Brasile</i>
s »	orientale	<i>Giava, Indie Orientali</i>
CETERACH, Willd		
»	officinarum (Grammitis Ceterach)	<i>Europa Spontaneo</i>
CHEILANTHES, Swartz		
»	hastata	<i>America Centrale</i>
s	myriophylla	
s »	osmundoides (Llavea cordifolia)	<i>Messico</i>
CIBOTIUM, Kaulfuss.		
s »	glaucescens	<i>Messico</i>
s »	princeps	<i>Messico</i>
s »	regale	<i>Messico</i>
s »	Schiedei (Dicksonia Schiedei)	<i>Messico Xalapà (Guatemala)</i>
CYATHEA, Smith		
s »	dealbata	<i>Nuova Zelanda</i>
s »	medullaris	<i>Nuova Zelanda</i>
CYRTOMIUM, Presl.		
»	caryotideum	<i>Indie orientali</i>
»	falcatum (Aspidium falcatum)	<i>Giappone</i>
»	falcatum Fingoni	
»	Fortunei	<i>Giappone</i>
DAVALLIA, Smith		
s »	bullata	<i>Nepal</i>
s »	Novae Zelandiae (Microlepia)	<i>Nuova Zelanda</i>
s »	strigosa	<i>Indie Orientali</i>
s »	Tyermanni	<i>Africa</i>

DICKSONIA, L'Herit.		
s	» antarctica (Balantium antarctic.)	<i>Australia</i>
	» pilosiuscula	<i>Nord America</i>
DICTYOGRAMMA,		
r	» japonica aurea variegata	<i>Giappone</i>
DIDYMOCLAENA, Desvaux		
s	» truncatula	<i>Brasile</i>
DIPLAZIUM, Swartz		
s	» arborescens	<i>Africa boreale</i>
DORYOPTERIS, J. Smith		
s	» palmata	<i>Caracas Venezuela</i>
DRYNARIA, Bory		
s	» coronans (Polypodium morbill.)	<i>Malesia, Giava</i>
s	» musaeifolium (Polypodium musaeifolium)	<i>India</i>
GLEICHENIA, Smith		
s	» flabellata	<i>Nuova Olanda</i>
GYMNOGRAMME, Desfontaines		
s	» calomelanos	<i>America tropicale</i>
s	» chrysophylla	<i>Indie Orient.</i>
s	» decomposita	
s	» gloriosa	
s	» schizophylla	
s	» sulphurea	<i>Giamaica</i>
s	» tartarea	<i>Ind. Orient.</i>
s	» Wettenhalliana	
HEMIDICTION, Prest.		
s	» marginatum	<i>America del Sud</i>
HYMENODIUM, Fée.		
s	» crinitum (Acrostichum crinit.)	<i>Indie orient</i>
LASTRAEA, Presl.		
	» aristata variegata	
	» aurea	
LOMARIA, Willdenow		
	» gibba	<i>Australia</i>

LONCHITES, Linn		
s	» Lindenii	<i>Indie orientali</i>
LYCOPODIUM, Linn		
s	» squarrosum	<i>India occidentale</i>
LYGODIUM, Swartz		
s	» dichotomum	
s	» flexuosum	<i>Indie orientali</i>
	» japonicum (scandes)	<i>Giappone</i>
s	» microphyllum	
s	» polymorphum	<i>America del Sud</i>
MARATTIA, Swartz		
s	» laxa	<i>Messico</i>
MICROLEPIA, Pres.		
s	» Novae Zelandiae	<i>Nuova Zelanda</i>
s	» hirta cristata	<i>Giamaica</i>
NOETTOPTERIS, J. Smath		
s	» australasica (Asplenium austral)	<i>Australasia</i>
NEPHRODIUM, Michaux		
s	» molle (Aspidium violascens)	<i>America tropicale</i>
s	» molle corymbiferum (Aspidium violascens cristata)	
NEPHROLEPIS, Schott.		
s	» bostoniensis	
s	» davallioides furcans	<i>Isole Lazon</i>
s	» Duffii	
s	» exaltata	
s	» Pearsonii	<i>America tropicale</i>
s	» pilippinensis	<i>Isole Filippine</i>
s	» rufescens tripinnatifida	
s	» sesquipedalis	
s	» Wittboldii	»
s	» Zollingerianum	
s	» Niphobolus, kaulfuss.	
	» lingua (Polypodium)	<i>Giappone</i>
	» lingua var. cristata	
ONOCLEA, Linn		
	» sensibilis	<i>Virginia America Sett.</i>

ONYCHIUM, Kaulfuss

» japonicum

OSMUNDA, Linn

» regalis

PELLAEA, Linn

s » alcornis

s » flexuosa (Platyloma flexuosum)

PHEGopteris, Fée.

» decursiva pinnata (Aspidium  
decursive pinnatum)

PHYMATODES, Presl.

s » coronans (Drynaria coronans  
Polypodium)

s » morbillosa (Drynaria)

PLATYCERIUM, Desvaux

s » alcornie (Acrostichum alcornie)

s » alcornie majus (Acrostichum

angolense

» biforme

s » grande (Acrostichum grande)

s » Hillii (Acrostichum Hillii)

s » Stemmaria (Acrostichum Stemm.)

s » Willinckii (Acrostichum Willinckii)

PLATYLOMA, J. Smith.

s » flexuosa (Pellaea flexuosa)

POLYBOTRYA, Humbolt.

» japonica (Polypodium)

POLYPODIUM, Swartz.

s » aureum

s » cespitosum

s » fraxinifolium

s » Heyderianum

s » Lingua cristatum

s » Phyllitidis

s » pustulatum

s » Reinwarthi (hirtum)

» vulgare

*Giappone*

*Europa Setten.*

*Perù*

*Perù, Columbia*

*China Sett.*

*India*

*Cina Indie Orientali*

*Guinea, Africa Occidentale*

*Perù, Columbia*

*Giappone*

*Brasile*

*Caracas*

*Ind. Orient.*

*N. Olanda*

*Spontaneo*

POLYSTICHUM,, Presl.		
»	angulare proliferum (Aspidium)	<i>Tasmania</i>
PTERIS, Linn		
„	aquilina	<i>Europa Spontaneo</i>
s	argyraea	<i>Messico</i>
s	» aspericaulis	<i>India</i>
»	Childsii	
»	cretica alba lineato	<i>Isola di Candia</i>
s	» dimidiata	
»	internata	
s	» longifolia	<i>America tropicale</i>
s	» Mariesii	
s	» May	
s	» Rex	
»	serrulata	<i>India</i>
„	cristata hort	
„	tenuifolia hort	
»	tremula	
s	» tricolor	<i>Australia</i>
s	» umbrosa	<i>Indie orientali</i>
s	» Victoriae	<i>Nuova Olanda</i>
SCOLOPENDRIUM, Smith		
»	officinarum (vulgare)	<i>Spontaneo</i>
»	cristatum	
„	» daedaleum	
»	» undulatum	
SELAGINELLA, Spring (Lycopodium)		
s	» apus (Apoda)	<i>America del Sud</i>
s	» caesia	<i>China</i>
s	» caesia arborea	
s	» cordifolia	
»	denticulata	<i>Italia Sett. Naturalizz.</i>
s	» Emmeliana	
s	» grandis	
»	helvetica	<i>Swizzera, Italia Sett.</i>
s	» lepidophylla	<i>Texas</i>
s	» Lyalli (laevigata)	
s	» Martensis (Huegeli)	



SELAGINELLA, Spring (Lycopodium)

- s* » Martensis variegata
- s* » triangulare
- s* » variabilis (mutabilis)
- ℓ* » Wallichi
- s* » Willdenowi

STENOCHLAENA, J. Smith

- s* » scandens

*Indie orientali*

STRUTHIOPTERIS, Willdenow

- » germanica
- » orientalis

*Europa Settentr.*

WOODWARDIA, Smith

- r* » radicans

*Madera Sud Europa, Sicilia,*

GIBERTO BORRAMEO.

ALESSANDRO PIROTTA

*Capo Giardiniere.*



L-12-115-7.2-



INTRA  
FIPOGRAFIA INTRESE  
1906



















UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 051870191